40747/B/2

L.xxviii. 29

PHARMACOPOEIAS Bologna

Perugia & Bologna
8/10.

14 C. 22 - 2457

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30520472_0002

ANTIDOTARIUM BONONIENSE

A

COLLEGIO MEDICORUM

ANNO MDCCL. RESTITUTUM.

EDITIO PRIMA VENETA

Altero INDICE abſolutiſſimo locupletata, in quo vires & uſus Medicamentorum in Antidotario deſcriptorum ordine alphabetico monſtrantur.

Comprato da me Francesco Amadio
li 28. Gennaro 1824

VENETIIS
MDCCLXVI.

APUD FRANCISCUM SANSONI.
SUPERIORUM PERMISSU ET PRIVILEGIO.

20574

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

BENEDICTO XIIII.
PONTIFICI MAXIMO

COLLEGIUM MEDICORUM BONONIENSE.

COnſiderantibus nobis, BEATISSIME PATER, atque inter nos, ut ſæpe fit, recolentibus ſingularem tuam clementiam, præſtantemque erga nos liberalitatem, non alia res potior,

non alia opportunior occurrit, quæque juſtius hoc tempore a nobis repeti ad noſtram venerationem teſtandam videri poſſit, quam ut reſectum nuperrime a nobis ad uſum medicæ facultatis Antidotarium, SANCTITATI TUÆ, quod nunc ſubmiſſiſſime facimus, offeramus. Quamquam ipſius operis tenuitatem nobiſcum reputantes, haud ſane leviter commovemur, qui nihil in eo contineri agnoſcimus, vel Sapientiſſimi Pontificis exſpectatione dignum, vel tantæ conveniens amplitudini majeſtatis: quæ nobis cogitatio, ad Te BEATISSIME PATER accedentibus, juſta ſatis dubitandi cauſſa eſſe poſſet, niſi quantum muneris exilitate impedimur, tantum in ea benignitate, quam erga noſtrum ordinem perpetuam oſtendiſti, confidendum nobis, ac bene ſperandum videretur. Enimvero pro maximis tuis ac innumerabilibus beneficiis optabilius nobis eſt ſupereſſe aliquod, quantumvis pertenue, grati animi noſtri argumentum, quam omnino officium deſiderari: idque eo gravius videri neceſſe eſt, quod in tanta munificentiæ tuæ luce ac claritate nulla ne leviſſima quidem cogitari poteſt oblivionis noſtræ opinio, quæ non perennem nobis maculam, æternumque dedecus eſſet paritura. Nam ut ſilentio cetera, etſi maxima ſunt, prætermittamus, clementiam tuam erga nos, manſuetudinem, lenitatem, an non unus ille dies in perpetuum declaravit; quo die cum eſſet Collegium noſtrum in Archigymnaſio publice congregatum, ut ſaluberrimis antidotis longe ab omni ſuſpicione componendis patrio more ac inſtituto præeſſet, Tu BEATISSIME PATER, qui nondum ad ſolium evectus, ampliſſimis

tamen

tamen perfunctus dignitatibus Bononienſem Eccleſiam religioſiſſime ac ſapientiſſime adminiſtrabas, eo nos honore dignatos eſſe voluiſti, ut ſedem tuam in medio noſtrum ſtatueres, quamque Tibi probata eſſent omnia, quæ a nobis pro publico bono cogitarentur ac fierent, tua præſentia ſignificares: quo graviſsimi ac prudentiſſimi Antiſtitis tam illuſtri teſtimonio, quid nobis jucundius potuit, aut glorioſius aliud id temporis contingere? Hunc animum BEATISSIME PATER, hanc benevolentiam, hanc liberalitatem ad Pontificatum cum attuliſſes, quid eſt poſtea quod miremur nullum exſtitiſſe tempus, quo non aliquid de honoribus noſtris, aut commodis augendis ex altiſſima illa dignitatis ſede cogitares? Tu ad ea privilegia quæ ſuperiores Pontifices conceſſerant præclara ac nova addidiſti; Tu Collegii auctoritatem amplificaſti; Tu noſtro de numero Virum doctrina ac medicæ artis uſu præſtantem delegiſti, cui ſalutem tuam, qua univerſa Chriſtiana Reſpublica ſuam proſperitatem contineri intelligit, tuendam ac conſervandam committeres; Tu eam de nobis opinionem Te habere oſtendiſti, ut in graviſſimis controverſiis, quibus medicinæ cognitio lucem afferre poſſet, judicium noſtrum maxime exquireres, idque poſtea ut ſincerum & incorruptum benigniſſimo reſcripto comprobares. Hæc & alia longe multa ſunt, BEATISSIME PATER, immortalia tua erga nos beneficia, quorum memoriam, cum antea tacita illa quidem, ſed tamen gratiſſima recordatione mentibus noſtris quaſi incluſam contineremus, nunc denique in lucem efferendæ, ac publico monumento conſignandæ datam nobis facultatem vehementiſſime lætamur. Et hinc futura omnis po-

poſteritas ætatis noſtræ felicitatem admirabitur, cui a tanto Pontifice regi ac gubernari datum fuerit, qui ut ſapientia, conſilio, doctrina, religionis ſtudio nemini ſuperiorum ceſſerit, ita ſingulari clementiæ ac benignitatis laude prope omnes ſuperaverit. Nos interim preces noſtras cum totius Chriſtiani Orbis votis conjungimus, ut Deus Optimus Maximus SANCTITATEM TUAM incolumem diu conſervet, ſimul a Te BEATISSIME PATER ſupplices petimus, ut quos ſemel tueri ac protegere orſus es nunquam deſtituas.

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS GALENICIS.

CLASSIS PRIMA.

DE

ELECTUARIIS.

ANTIDOTA ET ELECTUARIA ALTERANTIA.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum Scilliticorum —— uncias ſex,

de Vipera,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii Thebaici,
Cinnamomi, —————— ana uncias tres,

Radicum Ireos Illyricæ.
Roſarum rubrarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Opobalſami,
Seminum Buniados vel Napi,

Summitatum Scordii,
Agarici, ———— ana unciam unam & ſemis,

Myrrhæ,
Coſti,
Croci Orientalis,
Caſiæ Ligneæ,
Spicæ Nardi,
Schœnanthi,
Piperis nigri,
Thuris,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Comarum Stœchados,
Summitatum Marrubii,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Petroſelini Macedonici,
Radicum Pentaphylli,
Zingiberis,
Terebinthinæ Cypriæ, —— ana drachmas ſex,

Summitatum Polii montani,

Chamæpityos,

Nardi Celticæ,
Amomi enucleati,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Meu Athamantici,
Summitatum Chamædryos,
Radicum Phu Pontici, ideſt Valerianæ,
Terræ Lemniæ,
Foliorum Malabathri,
Chalcitidis uſtæ,
Radicum Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,

Suc-

Succi Hypociſtidis,
Carpobalſami,
Cardamomi minoris enucleati,
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Seſeleos,
Ammeos,
Thlaſpeos,
Comarum Hyperici,
Sagapeni, ——————— ana unciam ſemis,

Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Caſtorei,
Bituminis Judaici,
Seminum Dauci Cretici,
Comarum Centaurii minoris,
Opopanacis,
Galbani, ——————— ana drachmas duas,

Vini Malvatici optimi — quantum ſatis eſt pro ſuccis & lacrymis diſſolvendis,

Mellis optimi deſpumati —— libras quindecim.

Conficiatur ſolemni ritu in Archigymnaſio a Societate Pharmacopœorum, coram univerſo noſtro Collegio legitime convocato: privatim Theriacam componere nemini jus eſto.

Venenatis Animalium ictibus, corruptioni humorum ac malignitati reſiſtit, peſtilentiales halitus emendat, menſes ciet, fœtum mortuum pellit, dolores ſedat, vermes necat, flatus diſcutit, vomitum & alvi fluxus compeſcit. Cephalalgiæ quoque, vertigini, paralyſi, convulſioni, ventriculi imbecillitati, multiſque aliis morbis, prudenter adhibita, ſummo eſt auxilio.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi ———— uncias duas & ſemis,

Myrrhæ,
Croci Orientalis,
Agarici,
Zingiberis,
Thuris,
Seminum Thlaſpeos,
Spicæ Nardi, ———— ana drachmas decem,

Seminum Seſeleos,
Opobalſami,
Schœnanthi,
Coſti,
Galbani,
Comarum Stœchados,
Terebinthinæ Cypriæ,
Piperis longi,
Caſtorei,
Hypociſtidis,
Lacrymæ Styracis,
Opopanacis,
Malabathri, ———— ana unciam unam,

Caſiæ ligneæ,
Summitatum Polii montani,
Scordii,

Piperis albi,
Seminum Dauci Cretici,
Carpobalſami,
Bdellii,
Trochiſcorum Cypheos, — ana drachmas ſeptem,

Nar-

Nardi Celticæ,
Gummi Arabici,
Seminum Petroſelini Macedonici,
Fœniculi,
Opii Thebaici,
Cardamomi enucleati,
Radicum Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Roſarum rubrarum, — ana drachmas quinque,

Seminum Aniſi,
Radicum Aſari,
Acori,
Phu, ideſt Valerianæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sagapeni, ——————— ana drachmas tres,
Radicum Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Lumborum Scinci,
Summitatum Hyperici,
— ana drachmas duas & ſemis,
Vini Malvatici — quantum ſatis eſt pro ſuccis & lacrymis diſſolvendis,

Mellis deſpumati ——————— libras decem.

Mithridatii compoſitio, uti etiam Theriacæ, per leges noſtras privatis interdicitur.

Theriacæ proximum eſt, ſed imbecillius: ejus vires potiſſimum celebrantur adverſus venena.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

DIA-

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Boli Armenæ Orientalis—unciam unam & ſemis,

Summitatum Scordii ——— unciam unam,

Styracis ——— drachmas quatuor & ſemis,

Galbani,
Gummi Arabici,
Cinnamomi,
Caſiæ Ligneæ,
Radicum Tormentillæ,
Biſtortæ,
Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Terræ ſigillatæ, ——— ana unciam ſemis,

Zingiberis,
Piperis longi, ——— ana drachmas duas,

Opii,
Seminum Acetoſæ,
ana drachmam unam & ſemis.

Pulveriſata omnia per gradus, quæ pulveriſari poſſunt, confunde paulatim cum triplo Mellis deſpumati tepentis: ſuccos & lacrymas ſeorſim diſſolve in ſufficienti quantitate Vini albi generoſi, & reliquis affunde: ultimo ſuperadde

Conſervæ Roſarum rubrarum—libram unam.

Miſce omnia ſimul, ut fiat Electuarium juſte conſiſtentiæ.

Hac

Hac fere eadem ratione compoſitio Electuariorum fiat, quæ ſpecies aridas, & ſuccos diſſolubiles continent.

Convenit malignis febribus ac peſtilentialibus, ubi Theriacæ uſus ſuſpectus: ad hyſtericos quoque & convulſivos affectus compeſcendos, itemque ad dolores ſedandos efficaciſſimum.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

THERIACA DIATESSARON
SIVE
DE QUATUOR SPECIEBUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, ——— ana partes æquales.

Redige omnia in pulverem, & miſce paulatim cum quadruplo Mellis deſpumati, ut fiat Electuarium ex lege artis.

Servata proportione ita conficiantur cetera Electuaria, quæ aridas tantum ſpecies accipiunt.

Ventriculi inflationi, tardæque coctioni medetur; ac venenis quoque adverſari creditur: nunc adhibetur potiſſimum pro jumentis.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos quatuor.

OR-

ORVIETANUM

MOYSIS CHARAS.

℞ Radicum Scorzoneræ,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ,
Biſtortæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Galangæ minoris,
Gentianæ,
Coſti,
Acori,
Seminum Petroſelini,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Rutæ Caprariæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, ——————— ana unciam ſemis,

Carnis Viperinæ cum cordibus & hepatibus exſiccatæ, —— uncias quatuor.

Pulveriſata omnia per gradus miſce paulatim cum quadruplo Mellis deſpumati: poſtea ſuperadde
Theriacæ veteris ——————— uncias quatuor.

Con-

Confunde omnia ſimul, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Adverſus peſtem, & morbos peſtilentiales præſidio eſt.

Doſis à ſcrupulo uno ad ſcrupulos quatuor.

REQUIES MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cinnamomi ——————— drachmas tres,

Seminum Hyoſcyami albi,
Papaveris albi,
Endiviæ,
Portulacæ,
Lactucæ,
Pſyllii,
Radicum Mandragoræ,
Zingiberis,
Nucis Moſchatæ,
Violarum,
Roſarum rubrarum,
Opii, ——— ana drachmam unam & ſemis,

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi, ——— ana ſcrupulos duos & ſemis,

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat Electuarium.

Somnum leniter conciliat: infantibus circumſpecte exhibenda.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

TRYPHERA MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Cinnamomi, ——————— ana drachmas duas,

Radicum Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Coſti,
Acori,
Ireos,
Peucedani,
Cyperi Orientalis,
Caryophyllorum,
Calami Aromatici,
Spicæ Nardi,
Summitatum Hyſſopi,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Aniſi,
Apii,
Petroſelini,
Fœniculi,
Sinonis,
Dauci,
Ocimi,
Hyoſcyami albi,
Styracis,
Radicum Mandragoræ,
Nardi Celticæ,
Roſarum rubrarum, — ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat ex lege artis Electuarium.

Ad

Ad paſſiones hyſtericas, & convulſivos mulierum affectus ſedandos perutilis eſt; falſoque ſterilitatem inducere creditur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Paratur etiam ſine Opio, ſervata reliquorum proportione.

Doſis ſic paratæ a drachma ſemis ad drachmam unam & ſemis.

PHILONIUM ROMANUM

Mesuæ.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoſcyami albi,
— ana drachmas viginti,
Opii ——— drachmas decem,
Croci Orientalis ——— drachmas quinque,
Caſtorei,
Spicæ Nardi,
Pyrethri, ——— ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis deſpumati fiat ſecundum artem Electuarium.

In doloribus imi ventris ab humorum cruditate, & cauſa, ut veteres ajebant, frigida ortis utiliter præſcribitur, exacto ſemeſtri ab illius compoſitione; quæ regula in reliquis Electuariis opiatis locum habet.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

RHASIS.

℞. Foliorum Rutæ ——————— drachmas decem,

Baccarum Lauri,
Seminum Ammeos,
Petroſelini,
Cumini,
Nigellæ,
Leviſtici,
Carvi,
Dauci Cretici,
Piperis longi,
nigri,
Comarum Origani Cretici,
Radicum Acori,
Caſtorei,
Amygdalarum amararum excorticatarum,
— ana drachmas duas,

Sagapeni ——————— drachmas quatuor,

Opopanacis ——————— drachmas tres.

Cum Mellis deſpumati, reſpectu ad ſpecies aridas, triplo fiat ſecundum artem Electuarium.

Doloribus colicis a frigida cauſa prodeſt, modo abſit ingens alvi conſtrictio: nunc frequentius in clyſteribus uſurpatur.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

CON-

CONFECTIO ANACARDINA
Mesuæ.

℞. Anacardiorum,
Cubebarum,
Baccarum Lauri,
Coſti,
Sacchari albi, ——— ana drachmas ſex,

Cyperi Orientalis ——— drachmas quatuor,

Myrobalanorum Chebularum,
Indarum,
Emblicarum,
Belliricarum,

Piperis longi,
nigri,
Caſtorei, ——— ana drachmas duas.

Anacardiis ſeorſim pulveriſatis, poſtea & reliquis, cum triplo Mellis deſpumati fiat ex lege artis Electuarium, poſt ſex menſes adhibendum: ita ut præſcripta quælibet doſis ante uſum reformetur cum ſufficienti quantitate Butyri Vaccini recentiſſimi.

Cerebrum recreare, ſenſus acuere, ac memoriæ præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & ſtomachi dolores a cruditate humorum ac inertia productos commendatur.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

ELE-

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE BERGEMANNI.

℞. Chinæ-Chinæ ——————— uncias ſex,
Stibii Diaphoretici ———— unciam unam,
Zedoariæ ———— unciam unam & ſemis,
Rob Juniperini ——————— uncias octo,
Syrupi Antiſcorbutici Foreſti —— libras duas.

Fiat ſecundum artem Electuarium.

Uſus in Febribus intermittentibus.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ ———— uncias ſex,
Specierum Aromatici Roſati — drachmas ſex,
Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi, ————— ana drachmas tres,
Rhabarbari ——————— drachmas duas,
Mellis optimi,
Sacchari albiſſimi in Aqua Artemiſiæ diſſoluti, & in Syrupum cocti, — ana uncias tres.

Pulveriſatis pulveriſandis, confunde omnia ſimul ad

ad lentum ignem, & fac Electuarium ſecundum artem.

Diuturnis hepatis ac lienis obſtructionibus, & albo virginum ictero efficaciter ſuccurrit.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

DIASATYRION
Nicolai Salernitani.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Paſtinacæ hortenſis,
Eryngii — ana unciam unam & ſemis.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tunde & trajice per ſetaceum: pulpam ſic trajectam diſſolve in
Mellis albi deſpumati —— libra una & ſemis.
Poſt levem ebullitionem adde
Medullæ optime contritæ Nucis Indicæ,
Piſtaciorum,
Pineorum,
— ana unciam unam & ſemis.
Iterum coque, & poſtquam ab igne removeris, inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata;
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Aniſorum,
Seminum Fraxini,
Erucæ, —— ana drachmas quinque,

Cin-

Cinnamomi,
Lumborum & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ, — ana drachmas duas & ſemis,
Moſchi ———————— grana octo.

Miſce, & in uſum ſerva.

Analeptica vi præſtat, ac inter aphrodiſiaca medicamenta recenſetur.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM WINCKLERI.

℞. Radicum recentium Tuſſilaginis,
Conſolidæ majoris,
Enulæ campanæ,
—ana uncias quatuor.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tunde, trajice per ſetaceum, & accipe
Paſſularum Corinthiacarum,
Zibebarum, ———— ana uncias ſex.
Coque in decocto reſiduo radicum, & extrahe pulpam eodem modo; poſtea ſume
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terreſtris,
Pulmonariæ,
Hyſſopi, — ana manipulum unum.

Bul-

Bulliant ad mollitiem in decocto a Paſſulis & Zibebis relicto: ultimo accipe

Decocti colati,
Sacchari albiſſimi, ———— ana libram unam.

Coque ad ſyrupi denſioris conſiſtentiam: colato adde

Pulpas Radicum & Paſſularum &c.

Medullæ contuſæ Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
— ana uncias tres.

Iterum coque ad juſtam craſſitudinem: ultimo quæ ſequuntur in pulverem redacta inſperge:

Cinnamomi ———————— drachmas duas,

Croci Orientalis ———— ſcrupulum unum.

Miſce, & fiat ſecundum artem Electuarium.

Tenues & acres humores in pectus defluentes mitigat, pulmonum ulcera conſolidat: ad phthiſicos, hecticos, tabidoſque nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

CONFECTIONES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

Mesuæ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non
enati ſint bombyces, minutim inciſorum
— libram ſemis.

Macera per horas viginti quatuor in
Aquæ Bugloſſæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum,
— ana libra una & ſemis.

Ferveant lento igne: decoctum exprime, & adde
Granorum Kermes nondum exanimatorum, vel
eorum loco Coccinellæ contuſæ
— uncias duas.

Poſt levem ebullitionem iterum cola, & in liquore expreſſo diſſolve
Sacchari puriſſimi —— libram unam & ſemis.

Coque in ſyrupum denſum, cui ab igne remoto admiſce paulatim quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata:

Ligni Aloes,
Cinnamomi, ———— ana unciam unam,

Lapidis Lazuli,
Margaritarum, ———— ana drachmas duas.

Sub finem ſuperadde

Folia

Folia Auri puriſſimi —— numero quadraginta.

Miſce, & in uſum ſerva.

Princeps huic fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.
Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Parare poteris Confectionem iſtam cum odoribus, juxta priſcam Auctoris deſcriptionem, ſi reliquis ſpeciebus addas
Ambræ Griſeæ ———— drachmas duas,

Moſchi ———— ſcrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, niſi expreſſe cum odoribus a Medico præſcriptam.

CONFECTIO ALKERMES
MINOR.

℞. Cinnamomi ———— drachmas ſex,

Santali Citrini,
Nucis Moſchatæ,
Matris Perlarum præparatæ,
— ana drachmas duas,

Syrupi de Coccinella ———— libram unam.
Fiat ſecundum artem Confectio mollis.

In locum Confectionis Alkermes ſubſtitui poteſt pro pauperibus.
Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Fragmentorum Hyacinthi — drachmas quatuor,

Smaragdi,
Sapphiri,
Topazii,
Rubini,
Margaritarum,
Radicum Behen albi,
rubri,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Roſarum rubrarum,
Terræ ſigillatæ,
Boli Armenæ Orientalis, — ana ſcrupulos duos,

Coralliorum rubrorum,
alborum,
Raſuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Ligni Aloes, ——— ana drachmam ſemis,

Oſſa de Corde Cervi ——— numero decem,

Serici crudi,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Cornu Cervi uſti,
Seminum Portulacæ,
Coriandri,
Acetoſæ, —— ana ſcrupulum unum,

Citrei recentium — ſcrupulos quatuor,

Santalorum omnium —— ana drachmam unam,

Pul-

Pulveriſata omnia per gradus, & quæ opus eſt ſupra porphyritem præparata confunde paulatim cum

Syrupi de acetoſitate Citrei —— libra una,

in quo antea diſſolveris

Croci Orientalis ſubtiliter pulveriſati

— ſcrupulos quatuor.

Ultimo ſuperadde

Folia Auri puriſſimi —— numero quadraginta.

Miſce, & fiat ſecundum artem Confectio mollis.

Valet plurimum ad cordis, & partium nobiliorum affectus: ſyncopi ac lipothymiæ auxilio eſt, triſtitiam ſine manifeſta cauſa pellit: in febribus quoque malignis ac peſtilentialibus cum ſucceſſu adhibetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Si cum odoribus parare volueris, omiſſo Croco, ſpeciebus reliquis adde

Ambræ Griſeæ,

Moſchi, —————— ana grana octo.

Sed in communi uſu eam, quæ ſine odoribus eſt, exhibebis.

CONFECTIO CORROBORANS

PHARMACOPOEÆ LEIDENSIS.

℞. Coralliorum rubrorum —— unciam ſemis,

Boli Armenæ Orientalis —— unciam unam,

Gra-

Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminum Acetoſæ,
Limonum,
Portulacæ,
Roſarum rubrarum,
Santalorum omnium,
Raſuræ Eboris, ——— ana ſcrupulos quatuor,

Cornu Cervi ——— drachmas tres.

Pulveriſata omnia, ut decet, miſce paulatim cum
Syrupi de acetoſitate Citrei ——— libra una,

in quo antea diſſoluti fuerint
Croci ſubtiliter pulveriſati — ſcrupuli quatuor.

Miſce, & fiat ſecundum artem Confectio mollis.

Pauperibus eſſe poteſt loco Confectionis de Hyacintho, ex qua fere deſumpta eſt.
Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

CONFECTIO CORDIALIS
AROMATICA.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Santali Citrini, ——— ana partes æquales.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Pomis fiat ſecundum artem Confectio mollis.

Ven-

Ventriculum roborat, ſpiritus reficit, languore virium oppreſſis, & animo deficientibus ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Paſſularum ———— uncias duas & ſemis,

Capillorum Veneris,
Violarum recentium,
Hordei mundi, —— ana manipulum unum,

Jujubas,
Fructus Sebeſten, ——— ana numero viginti,

Glycyrrhizæ ———— unciam ſemis,

Pulpæ Prunorum Damaſcenorum,
Tamarindorum, —— ana drachmas ſex,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, —— ana uncias duas,

Foliorum Mercurialis
— manipulum unum & ſemis,

Coque per gradus in Aquæ fontis libris octo ad conſumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in ſufficienti colaturæ portione diſſolve
Sacchari albi ———— libras tres.

Fiat

Fiat ſyrupus, cui ſufficienter coćto admiſce
Conſervæ Violarum,
Pulpæ Prunorum Damaſcenorum,
Tamarindorum,
Caſſiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejuſdem decoćti extraćtæ fuerint)
—ana uncias ſex.

Coque lento igne in Elećtuarium, cui circa finem ſuperadde
Sennæ Orientalis ſubtiliter pulveriſatæ —uncias tres & ſemis.

Miſce, & in uſum ſerva.

Alvum blande ſubducit, ut etiam in quibuſdam acutis concedi poſſit : convenit potiſſimum in thoracis affećtibus.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam & ſemis.

DIAPRUNUM LENITIVUM
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Pruna Damaſcena —— numero quinquaginta,
Violarum —— unciam unam & ſemis.

Decoque in Aquæ fontis libris quinque, ut pulpa Prunorum extrahi poſſit, & per ſetaceum trajice: decoćtum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve
Sacchari albi —— libras duas.

Coque in ſyrupum, cui ſenſim admiſce
Pulpæ Prunorum ſupradićtæ —— libram unam,

Pul-

Pulpæ Caſſiæ,
Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum reliqua decocti portione extractæ fuerint)
— ana unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium: circa finem vero coctionis inſperge quæ ſequuntur rite pulveriſata:

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Rhabarbari, ——— ana drachmas tres,

Cinnamomi ——— drachmas ſex,

Roſarum rubrarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Fructuum Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
— ana drachmam unam,

Miſce, & in uſum ſerva.

Viribus cum Electuario lenitivo convenit.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam & ſemis.

Fit laxativum ſuperaddendo ſingulis libris Electuarii ab igne remoti
Diacrydii ——— drachmas ſeptem.

Doſis laxativi a drachmis duabus ad unciam ſemis.

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM

ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium — uncias quatuor,

Sennæ Orientalis,
Radicum Althææ, ——— ana uncias duas,

Aniſorum ——— drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ libris ſex ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve

Pulpæ Paſſularum Vino Malvatico maceratarum — uncias ſex,

Sacchari albi ——— uncias duas.

Leniter coque in Electuarium denſius.

Sine moleſtia alvum movet; thoracem quoque ac renes purgat: pueris ac fœminis prægnantibus tuto præſcribitur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

JOANNIS DE CONCOREGIO.

℞. Prunorum Damaſcenorum,
Violarum recentium, ——— ana uncias ſex

Bulliant in Aquæ puræ libris ſex: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve

Sac-

Sacchari rubri ——————— libram unam,

Penidiorum ——————— uncias quinque,

Syrupi Violati Solutivi ——— uncias decem.

Coque in ſyrupum, in quo rurſus diſſolve
Mannæ electæ,
Pulpæ Caſſiæ cum alia decocti parte extractæ,
— ana uncias ſex,

Tamarindorum ſimiliter extractæ
— uncias quinque.

Leniter coque ad juſtam Electuarii conſiſtentiam.

Blande & citra moleſtiam evacuat, thoracem lenit, ac nephriticis paſſionibus auxilio eſt.

Doſis ab uncia una ad unciam unam & ſemis.

ELECTUARIUM
SIVE
CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ——————— uncias duas,

Seminum quatuor frigidorum majorum,
Malvæ, ——— ana unciam unam,

Capillorum Veneris ——— manipulum unum.

Decoque ex arte in
Aquæ Malvæ ——————— libris ſex.

Decoctum cola, & in ſufficienti colaturæ portione diſſolve
Sacchari albi ——————— libras tres.

Fiat ſyrupus, cui ſufficienter cocto admiſce
Pulpæ Caſſiæ cum alia decocti parte extractæ
— libras duas,

Tamarindorum ſimiliter extractæ
— uncias ſex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato inſperge
Cinnamomi ſubtiliter pulveriſati—unciam unam.

Miſce, & in uſum ſerva.

In ſtranguria, dyſuria, & gonorrhæa ad alvum leniendam, reneſque expurgandos commodiſſime adhibetur.

Doſis ab uncia una ad unciam unam & ſemis.

CASSIA EXTRACTA

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ, —ana manipulum unum,

Summitatum Abſinthii —— manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis libris ſex ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve
Mellis deſpumati ———— uncias ſex.

Coque ad ſyrupi conſiſtentiam: poſtea ſuperadde
Pulpæ

Pulpæ Caſſiæ cum reliqua decocti parte extractæ
— libram unam.

Leniter coque ad ſimilitudinem Electuarii.

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco.

DIACATHOLICON
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Polypodii recentium — libram unam,
Aniſorum ———————— uncias quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis libris duodecim: decoctum cola, & in ſufficienti illius portione diſſolve
Sacchari albi ———————— libras octo.

Coque ad ſyrupi conſiſtentiam, & adde
Pulpæ Caſſiæ,
Tamarindorum (quæ pulpæ cum reſidua decocti parte extractæ fuerint)
— ana uncias octo.

Coque igne lento ad juſtam evaporationem: poſtea ſuperadde quæ ſequuntur optime contuſa, & quæ opus eſt pulveriſata:
Sennæ Orientalis ———————— uncias octo,
Seminum quatuor frigidorum majorum
— ana unciam unam,
Rhabarbari,
Violarum,
Radicum Polypodii, —— ana uncias quatuor,
Glycy-

Glycyrrhizæ ——————— uncias duas,

Penidiorum ——————— uncias quatuor.

Miſce, ac repone ad uſum.

Alvum mollit, leniterque purgat: in cachexia potiſſimum commendatur, & arthriticis paſſionibus.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM

FRAMBESARII.

℞. Pulpæ Caſſiæ ——————— uncias tres,

Tamarindorum — unciam unam & ſemis,

Sennæ Orientalis,
Cremoris Tartari, ——— ana unciam unam,

Jalappæ,
Salis Tartari, ——— ana unciam ſemis,

Rhabarbari ——————— drachmas duas.

Cum unciis decem Mellis deſpumati, præmiſſa leni pulparum coctione, fiat ſecundum artem Electuarium.

Ab univerſali humorum purgatione nomen deſumpſit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paulo validius operatur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas ſex.

DIA-

DIATARTARUM

Petri Castelli.

℞. Tartari puri,
Sennæ Orientalis, — ana unciam unam & ſemis,

Mannæ electæ,
Sacchari rubri, ——— ana unciam unam,

Zingiberis,
Cinnamomi,
Galangæ minoris,
Aniſorum, ——— ana drachmam unam.

Cum Syrupi Roſati Solutivi unciis quinque fiat ſecundum artem Electuarium.

Clementer purgat, omnique ætati ac temperamento convenit. In arthritide ac lue venerea frequenter uſurpatum prodeſt.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum in Hydromelite maceratorum, per ſetaceum trajectæ — libram unam,

Amygdalarum dulcium excorticatarum & contuſarum — uncias quatuor,

Penidiorum ——— libram ſemis.

Diſſolve in
Mellis deſpumati ——— libris tribus.

Coque

Coque paulatim ad juſtam ſpiſſitudinem: ſemirefrigeratis inſperge quæ ſequuntur rite pulveriſata:

Turpethi —— uncias quatuor, & drachmas tres,

Cinnamomi —————— drachmas quinque,

Galangæ minoris,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ,
Ligni Aloes,
Macis,
Seminum Fœniculi,
Aniſi,
Dauci, — ana drachmas duas & ſemis,

Diacrydii —— uncias duas, & drachmas ſex.

Miſce, ut Electuarium perfectum evadat.

In ventriculi cruditatibus, indeque ortis chronicis affectibus, bilioſos humores ac pituitoſos exſtirpando opem præſtat.

Doſis a drachmis tribus ad unciam ſemis.

BENEDICTA LAXATIVA
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Turpethi,
Eſulæ majoris præparatarum,
Sacchari albi, ——— ana drachmas decem,

Dia-

Diacrydii,
Hermodactylorum,
Roſarum rubrarum, — ana drachmas quinque,

Caryophyllorum,
Spicæ Nardi,
Zingiberis,
Croci Orientalis,
Radicum Saxifragæ,
Piperis longi,
Amomi enucleati,
Cardamomi minoris enucleati,
Galangæ minoris,
Seminum Apii,
Petroſelini,
Fœniculi,
Aſparagi,
Ruſci,
Lithoſpermi,
Carvi,
Salis Gemmei, ——— ana drachmam unam.

Pulveriſata omnia per gradus miſce cum
Mellis deſpumati ——— libra una & ſemis.

Et fiat ſecundum artem Electuarium.

Humores craſſos & viſcidos dejicit. Hac noſtra ætate locum habet potiſſimum in clyſteribus.

Doſis a drachmis tribus ad unciam ſemis.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum — uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari,
Epithymi, ———— ana uncias duas,

Sennæ Orientalis,
Comarum Thymi Orientalis,
Summitatum Abſinthii, — ana unciam unam,

Violarum ———— drachmas quindecim,

Roſarum rubrarum,
Seminum Fœniculi,
Aniſi, ———— ana drachmas ſex,

Radicum Polypodii,
Agarici,
Colocynthidos,
— ana uncias duas, & drachmas duas,

Pruna Damaſcena, ——— numero ſexaginta,

Paſſularum ———— uncias ſex.

Modice trita infunde & macera per diem, identidem agitando, in
Seri Caprini depurati —— libris duodecim,

Succi Fumariæ depurati ———— libra una.

Coque leniter ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Mannæ electæ ———— uncias duas,

Pul-

Pulpæ Caſſiæ ——————— uncias quatuor,

Tamarindorum ——— uncias quinque.

Rurſus cola per ſetaceum laxius: colaturæ ſuperadde

Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Coque ad mellis denſioris ſpiſſitudinem: refrigeſcenti inſperge quæ ſequuntur, ut decet, pulveriſata:

Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
— ana unciam ſemis,

Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum,

Rhabarbari,
Seminum Fumariæ, —— ana drachmas tres,

Spicæ Nardi,
Aniſorum, ——————— ana drachmas duas,

Diacrydii ——————— unciam unam & ſemis.

Miſce, ut fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

In ſcabie, impetigine, ac reliquis cutis fœditatibus; itemque in aliis chronicis affectibus ad alvum ſolvendam commendatur.

Doſis a drachma una ad drachmas quatuor.

Paratur etiam ſine Diacrydio, ut vis purgatoria minuatur.

Doſis a drachmis quatuor ad unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM

Nicolai Salernitani.

℞. Succi Roſarum rubrarum depurati,
Sacchari albi, ——— ana uncias ſexdecim.

Coque in ſyrupum denſiorem, cui ab igne remoto ac tepenti inſperge quæ ſequuntur optime pulveriſata:

Santalorum omnium —— ana drachmas ſex,
Spodii ex Ebore ——— drachmas tres,
Diacrydii ——— drachmas duodecim,
Camphoræ ——— ſcrupulum unum.

Miſce, & fiat ſecundum artem Electuarium molle.

Purgat ſine moleſtia humores potiſſimum bilioſos, & in arthriticis affectibus commendatur.

Doſis a drachmis tribus ad unciam ſemis.

Non multum ab hoc differt Electuarium Roſatum Meſuæ a pleriſque Auctoribus deſcriptum, apud nos minus uſitatum: in ejus locum Electuarium hoc de Succo Roſarum, quoties oportuerit, ſubrogetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS

Dispensatorii Viennensis.

℞. Sarſæ parillæ,
Mercurii crudi, ———— ana libram unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis libris viginti—quatuor: coque ad remanentiam librarum trium: ablato Mercurio decoctum cola, & in liquore colato diſſolve
Mellis deſpumati ———— libras ſex.

Rurſus coque ad conſiſtentiam mellis: remove ab igne, ac ſemirefrigerato inſperge quæ ſequuntur decenter pulveriſata:
Sarſæ parillæ ———— uncias novem,
Sennæ Orientalis ———— uncias quatuor,
Hermodactylorum ———— uncias tres,
Radicum Polypodii,
Foliorum Trifolii Fibrini,
— ana unciam unam & ſemis,
Aniſorum ———— drachmas ſex.

Miſce, & fiat ex lege artis Electuarium.

In lue venerea vires illius eximiæ celebrantur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

HIE-

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis
— uncias quatuor,

Mellis deſpumati ——————— libram unam.

Miſce, & fiat ſecundum artem Electuarium.

Ventriculum a lentis putridiſque humoribus liberat; alvi excrementa movet, ac menſium ſuppreſſione laborantibus auxiliatur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas tres.

CLASSIS II.

DE

PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ

VULGO DICTÆ

PILULÆ GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ ———— drachmas tres,

Trochiſcorum Alhandal,
Diacrydii, ———— ana drachmas duas.

Pulveriſata omnia ſubtiliter miſce paulatim cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi, ut fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Evacuant humores omnis generis, ut nomen ſignificat: adhibentur vel ſolæ ad purgandum; vel pilulis aliis permixtæ ad earum vim acuendam.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PILU-

PILULÆ AUREÆ

Nicolai Salernitani.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Diacrydii, ———— ana drachmas quinque,

Trochiſcorum Alhandal,
Specierum Hieræ ſimplicis,
Croci, ———————— ana drachmam unam,

Roſarum rubrarum,
Seminum Apii, — ana drachmas duas & ſemis,

Aniſi,
Fœniculi,
— ana drachmam unam & ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilem ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis, ventriculo, inteſtinis auxilium ferunt.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PILULÆ FOETIDÆ

Mesuæ.

℞. Euphorbii,
Trochiſcorum Alhandal,
Aloes Soccotrinæ,
Sagapeni,
Ammoniaci,

Opo-

Opopanacis,
Bdellii,
Epithymi,
Foliorum Rutæ, —— ana drachmas quinque,

Hermodactylorum,
Radicum Eſulæ præparatarum,
Cinnamomi, ———— ana drachmas duas,

Spicæ Nardi,
Croci,
Caſtorei, ———— ana drachmam unam,

Zingiberis ——— drachmam unam & ſemis,

Turpethi ———————— unciam ſemis,

Diacrydii ———————— drachmas tres.

Lachrymis in ſucco Porri diſſolutis, reliquis ſubtiliter pulveriſatis, cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In doloribus articularibus, ſcabie, & elephantiaſi conveniunt.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis
— drachmas decem,

Trochiſcorum Alhandal
— drachmas tres, & ſcrupulum unum,
Diacrydii ——— drachmas duas & ſemis,

Turpethi,
Comarum Stœchados, — ana drachmas quinque.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In capitis ac nervorum affectibus efficaciſſimæ prædicantur.
Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochiæ cum Helleboro, ſi reliquis ſpeciebus addas
Fibrarum Hellebori nigri —— unciam unam.

Doſis eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

MESUÆ.

℞. Rhabarbari,
Myrobalanorum Citrinarum, — una unciam ſemis,
Chebularum,
Indarum,
Trochiſcorum Alhandal,
Agarici,
Radicum Polypodii,
Succi concreti Eupatorii,
Abſinthii, — ana drachmas duas,

Diacrydii ———— drachmas quinque,

Aloes Soccotrinæ,
Turpethi, ———— ana drachmas ſex,

Salis Gemmei,

Zin-

Zingiberis,
Epithymi,
Roſarum rubrarum,
Maſtiches,
Aniſorum, ——— ana drachmam unam.

Pulveriſatis omnibus pulveriſandis, cum ſufficienti quantitate Electuarii de Succo Roſarum, addita convenienti portione Syrupi Roſati Solutivi, fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In chronicis capitis, thoracis, ac hepatis affectibus ad purgandos diverſi generis humores commendantur. Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ LUCIS

MESUÆ.

℞. Sennæ Orientalis,
Rhabarbari, ——— ana drachmas quinque,

Myrobalanorum omnium — ana unciam ſemis,

Trochiſcorum Alhandal,
Agarici,
Turpethi,
Radicum Aſari,
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Summitatum Abſinthii,
Florum Schœnanthi,
Epithymi,
Calami Aromatici,
Spicæ Nardi,

Macis,
Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Carpobalſami,
Xylobalſami,
Cinnamomi,
Seminum Seſeleos,
Rutæ,
Aniſi,
Fœniculi,
Apii,
Maſtiches, ——— ana drachmas duas,

Summitatum Euphraſiæ ——— drachmas ſex,

Aloes Soccotrinæ ——— ad pondus omnium.

Cum ſufficienti quantitate Succi Fœniculi julebiſati fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Uſus in lippitudine, & aliis oculorum affectibus.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA

AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum,
Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,

Aloes

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas ſeptem.

Omnia rite pulveriſata redige in maſſam cum ſufficienti quantitate Succi Fumariæ depurati: relinque maſſam ſub Sole, ut exſiccetur: novum ſuccum affunde, & iterum exſicca: idem fac tertia vice: ante perfectam exſiccationem adde Syrupi de Fumaria quantitatem ſufficientem pro decenti humectatione; & fiat Maſſa Pilularis juſtæ conſiſtentiæ.

Purgant humores acres, ſalſos, & aduſtos, a quibus ſcabies, herpetes, pruritus, & impetigines ſuboriuntur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO

Mesuæ.

℞. Agarici trochiſcati,
Maſtiches, ——— ana drachmas tres,

Radicum Ireos Florentinæ,
Summitatum Marrubii,
Myrrhæ, ——— ana drachmam unam,

Turpethi ——— drachmas quinque,

Specierum Hieræ ſimplicis — drachmas quatuor,

Trochiſcorum Alhandal,
Sarcocollæ, ——— ana drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Sapæ fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Va-

Valent ad craſſos & viſcidos humores evacuandos; comati, vertigini, aliiſque affectibus ab ea cauſa productis ſuccurrunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS MESUÆ.

℞. Hermodactylorum ——— drachmas quinque,

Myrobalanorum Citrinarum — drachmas tres,

Diacrydii ——— drachmas duas & ſemis,

Roſarum rubrarum ——— drachmas duas,

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Craſſos humores & ſeroſos ab articulis evellunt: arthritidi propterea, iſchiadi, aliiſque nervorum & juncturarum frigidis morbis conducunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ NICOLAI SALERNITANI.

℞. Hermodactylorum,
Turpethi,
Agarici trochiſcati, —— ana unciam ſemis,

Salis Gemmei,

Caſiæ

Caſiæ ligneæ,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum,
Xylobalſami,
Zingiberis,
Carpobalſami,
Maſtiches,
Radicum Saxifragæ,
Roſarum rubrarum.
Seminum Fœniculi,
Aniſi,
Aſparagi,
Ruſci,
Lithoſpermi, — ana drachmam ſemis,

Aloes Soccotrinæ ——— ad pondus omnium.

Cum ſufficienti quantitate Succi Fœniculi julebiſati fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Uſus in articulorum doloribus a pituita craſſa ortum trahentibus.
Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

PETRI DE ABANO.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem,
Maſtiches, ——— drachmas quatuor,
Agarici trochiſcati ——— drachmas tres.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Ven-

Ventriculum a corruptela humorum præſervant & roborant, capitis & uteri vitia emendant.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO

CRATONIS.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem,

Maſtiches,
Succini, ——— ana drachmas quatuor,

Agarici trochiſcati ——— drachmas tres,

Radicum Ariſtolochiæ rotundæ
— drachmam unam.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Betonica fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In capitis affectibus ſingulariter conveniunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ ſimplicis Galeni
— quantum placet.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilioſos humores ac pituitoſos evacuant.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari ——————— unciam unam,

Agarici trochiſcati,
Aloes Soccotrinæ, ——— ana unciam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Mellis Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Bilem ac pituitam ſubducunt: ventriculo, thoraci, & capiti auxiliantur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS
VULGO DICTÆ
PILULÆ RUFI.

℞. Aloes Soccotrinæ ——————— unciam ſemis,

Myrrhæ,
Croci, ——————— ana drachmas duas:

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Succo Limonum fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Corpus ab excrementis liberant, eoque nomine ad præſervationem contagioſæ luis plurimum faciunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ ——————— uncias quinque,
Myrrhæ ——————————— uncias tres,
Croci Orientalis ——————— uncias duas,
Rhabarbari ———————— unciam unam.

Diſſolvantur omnia ſubtiliter pulveriſata cum Succi depurati Cichorii ſilveſtris — unciis ſex.

Maſſa in vaſe terreo vitreato Sole, vel igne moderato inſpiſſetur; & fiant Pilulæ ſecundum artem.

Frequenter uſurpatæ impuram humorum colluviem, quæ multorum ſæpe morborum radix eſt, paulatim eliminant; unde ſpes bonæ valetudinis, ac diuturnæ vitæ.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ ——————— uncias quatuor,
Succi Roſarum communium — libram ſemis.

Miſce in vaſe terreo vitreato, velo cooperto, & maſſam Soli expoſitam agita bis quotidie, donec inſpiſſetur: æqualem ſucci quantitatem rurſus affunde, & agita ſimiliter uſque ad condenſationem: repete omnia tertia & quarta vice: ex maſſa fiant Pilulæ ad uſum ſervandæ.

In ventriculo ac inteſtinis purgandis egregiæ utilitatis.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Soccotrinæ Succo Roſarum communium diſſolutæ, deinde inſpiſſatæ — unciam unam,
Agarici trochiſcati ———— drachmas tres,
Maſtiches ———— drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Sirupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Eadem præſtant quæ Pilulæ de Aloe Roſata: ventriculum, uterum, & alia viſcera a noxiis humoribus liberant.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ MESUÆ.

℞. Cinnamomi ———— uncias duas,
Carpobalſami,
Calami Aromatici,
Radicum Aſari,
Florum Schœnanthi,
Spicæ Nardi,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,

Maſtiches,
Nucis Moſchatæ,
Macis,
Ligni Aloes,
Cubebarum,
Roſarum rubrarum,
Summitatum Abſinthii, — ana unciam unam.

Omnia mediocriter contuſa infunde in Aquæ pluviæ libris duodecim, coque ad unicam ebullitionem: decoctum fortiter exprime, & in libris duabus colaturæ diſſolve

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia,
& exſiccatæ — libram unam.

Agita ſub Sole per triduum; deinde ſuperadde quæ ſequuntur rite pulveriſata:

Myrrhæ,
Maſtiches, ——— ana drachmas quinque,

Croci ——————— drachmas tres.

Reſiduum primi decocti ſuperaffunde, & omnia ſolaribus radiis rurſus expoſita in vaſe linteo mundo cooperto, ante perfectam exſiccationem, redige in maſſam, ex qua fiant Pilulæ ſecundum artem.

Ventriculum purgant ſimul ac roborant, coctionem juvant, flatus diſcutiunt, ſenibus potiſſimum ac frigidis conveniunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi ——————— ſcrupulos duos,

Amomi enucleati,
Aniſorum,
Maſtiches,
Cardamomi enucleati,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Croci,
Ligni Aloes,
Turpethi,
Mannæ,
Agarici trochiſcati,
Myrobalanorum omnium,
Sennæ Orientalis, —— ana ſcrupulum unum,

Rhabarbari ——————— unciam unam,

Aloes Soccotrinæ ——————— uncias duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Modicum ſolvunt, ſtomachum & inteſtina roborant, affectibus ab inertia humorum ac frigiditate ortis conducunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ BECCHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii,
Angelicæ,
Hellebori nigri,
Millefolii,
Rhabarbari,
Aloes, ——— ana drachmam unam,

Succi concreti Cochleariæ —— drachmas duas,

Myrrhæ,
Succini,
Radicum Saxifragæ,
Gentianæ, — ana ſcrupulum unum,

Ceruſſæ Antimonii ———— drachmas tres,

Nitri depurati —— drachmam unam & ſemis.

Pulveriſata omnia quæ pulveriſari poſſunt exacte cum reliquis permiſceantur, & cum
Elixir proprietatis ſine acido
— quantitate ſufficienti

conficiatur maſſa: in pondere vero unius ſcrupuli fiant Pilulæ numero viginti.

Seroſos ac viſcidos humores glandulis & venis meſaraicis impactos reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt.

Doſis: numero x, xx, xxx, *ideſt a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.*

PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes ———— uncias quatuor,

Ammoniaci Aceto Scillitico diſſoluti,
Myrrhæ, ———— ana unciam ſemis,

Maſtiches,
Specierum Diatriaſantali,
— ana drachmam unam & ſemis,

Croci ———— ſcrupulos duos.

Salis Abſinthii ———— ſcrupulos quatuor.

Pulveriſatis omnibus pulveriſandis, cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Citra dolorem aut perturbationem purgant: in cachexia, liene indurato, febrequartana, morbiſque aliis contumacioribus perutiles.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ DE AMMONIACO DEOBSTRUENTES.

℞. Ammoniaci Aceto Scillitico ſoluti
— unciam unam,

Aloes Soccotrinæ ———— unciam ſemis,
Myr-

Myrrhæ,
Benzoini, ———— ana drachmas duas,

Croci ———— drachmam unam,

Florum Salis Ammoniaci Martialium
— drachmas duas & ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Alvum vix movent, obſtructiones reſerant: ita in morbis ab infarctu viſcerum productis exhibentur non ſine ſucceſſu.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PILULÆ TARTAREÆ
BONTII.

℞. Ammoniaci ———— unciam unam & ſemis,

Aloes Soccotrinæ ———— drachmas tres,

Tartari Vitriolati ———— drachmam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In viſceribus obſtructis, ac morbis inde progenitis egregiam utilitatem præſtant.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ HYDROPICÆ

BONTII.

℞. Aloes Soccotrinæ —— uncias duas & ſemis,

Gummi-Guttæ Vino Malvatico diſſolutæ, & ſiccatæ — unciam unam & ſemis,

Diacrydii eodem modo præparati — unciam unam,

Ammoniaci ——— unciam unam & ſemis,

Tartari Vitriolati ——— unciam ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi Roſati Solutivi fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Uſus ex nomine eſt manifeſtus: purgant ſatis vehementer.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES

LEMERY.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— unciam unam,

Croci Martis aperitivi ——— drachmas ſex,

Diacrydii,
Ammoniaci, ——— ana unciam ſemis,

Croci,
Tartari Vitriolati, — ana drachmam unam & ſemis.

Cum ſufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

In viſcerum oppilationibus, hydrope, cachexia, & menſium ſuppreſſione utiles habentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ MERCURIALES

Codicis Pariſienſis.

℞. Rhabarbari,
Diacrydii,
Trochiſcorum Alhandal, — ana unciam unam,

Mercurii puriſſimi ——— uncias duas.

Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terebinthinæ Venetæ uncia una, donec prorſus extinguatur: inſpergantur ſenſim reliqua, ut decet, pulveriſata, addita convenienti portione Syrupi de Terebinthina; ſimulque exacte commixtis omnibus, fiat ex lege artis Maſſa Pilularis.

Ad luem veneream, ejuſque ſymptomata.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PILULÆ OPIATÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA.

Nicolai Salernitani.

℞. Opii,
Radicum Cynogloſſæ,
Seminum Hyoſcyami albi,
Cinnamomi, ——— ana unciam ſemis,
Myrrhæ ——— drachmas ſex,
Thuris ——— drachmas quinque,
Styracis,
Caryophyllorum, ——— ana drachmas duas.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Succo Violarum fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Somnum conciliant, dolores ſedant, tenueſque defluxiones ſiſtunt.

Doſis a granis duobus ad grana quinque.

PILULÆ AD TUSSIM

Schroderi.

℞. Opii,
Croci,
Myrrhæ, ——— ana ſcrupulum unum,

Thuris,
Succi Glycyrrhizæ, — ana drachmam unam.

Cum ſufficienti quantitate Syrupi de Papavere Rhæade fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Tuſſi a tenui potiſſimum & acri humore productæ levamen afferunt.

Doſis a granis ſeptem ad grana duodecim.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS
DECKERS.

℞. Maſſæ Pilularum de Cynogloſſa
— drachmam unam,
Laudani Nepenthes Quercetani — grana tria,
Croci ——————— ſcrupulum unum,
Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyſſopi diſſoluti, & condenſati ad melleam conſiſtentiam
— drachmas duas.

Omnibus ſimul exacte commixtis fiat maſſa, & ex ipſa Pilulæ numero triginta.

Uſus a titulo indicatur.

Doſis: numero I, II, *vel* III.

LAU-

LAUDANUM URINARIUM
JOANNIS MICHAELIS.

℞. Succi Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi ſoluti
— unciam unam & ſemis,

Extracti Fructuum Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroſelini lotæ,
— ana unciam ſemis,

Laudani Nepenthes ——— drachmas duas,

Camphoræ ——— drachmam unam,

Maſtiches,
Tragacanthi, ——— ana drachmam ſemis,

Croci ——— ſcrupulos quatuor.

Pulveriſatis pulveriſandis miſce omnia ſimul, ac lento igne redige ad juſtam Maſſæ Pilularis conſiſtentiam.

Urinam ciet, arenulas expellit, dolorem ſedat, dyſuriæ & ſtanguria cruciatis ſolatium præbet.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

PILULÆ HYSTERICÆ

℞. Aſæ fœtidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Bdellii, ——— ana drachmam unam,

Caſto-

Caſtorei,
Cryſtalli Montanæ præparatæ,
Fæculæ Radicis Bryoniæ,—ana ſcrupulum unum,

Laudani Nepenthes Quercetani
— drachmam ſemis.

Lacrymis in Aqua Hyſterica Quercetani maceratis donec molleſcant, pulveriſatis reliquis, cum tantillo Syrupi de Artemiſia fiat ſecundum artem Maſſa Pilularis.

Adverſus uteri ſuffocationes non parum efficaces habentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

CLAS-

CLASSIS III.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Aſari,
Aſpalathi, ——— ana drachmas duas,

Calami Aromatici,
Schœnanthi,
Coſti,
Radicum Valerianæ,
Xylobalſami,
Opobalſami,
Cinnamomi, ——— ana drachmas tres,

Mala-

Malabathri,
Spicæ Nardi,
Croci Orientalis,
Caſiæ Ligneæ,
Myrrhæ, ————— ana drachmas ſex,

Amomi enucleati —— unciam unam & ſemis,

Maſtiches ————— drachmam unam.

Pulveriſata omnia ſubtiliter, ac rite permixta ſubige cum ſufficienti quantitate Vini Malvatici, & fiant Trochiſci ſive Paſtilli in umbra exſiccandi, & cuſtodiendi.

Pro compoſitione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad ſoliditatem excoctæ,
Pulpæ Paſſularum majorum, ideſt Zibebarum,
— ana uncias tres,
Schœnanthi,
Myrrhæ, ——— ana unciam unam & ſemis,

Bdellii,
Caſiæ Ligneæ,
Baccarum Juniperi,
Radicum Cyperi Orientalis,
Spicæ Nardi, ——— ana drachmas tres,

Croci ————— drachmam unam,

Cinnamomi ————— unciam unam,

Aſpa-

Aſpalathi ——— drachmas duas & ſemis,

Mellis albi,
Vini Malvatici, ——— ana quantum ſufficit.

Pulveriſatis pulveriſandis, Myrrha & Bdellio in portione Vini diſſolutis, mixtiſque ſimul omnibus, fiant ſecundum artem Trochiſci.

Ad compoſitionem Mithridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ —— drachmas quatuor & ſemis,

Spicæ Nardi,
Ligni Aloes, ——— ana drachmas tres,

Maſtiches ——— drachmas duas,

Roſarum rubrarum,
Spodii ex Ebore, - ana drachmam unam & ſemis,

Croci ——— ſcrupulos duos & ſemis,

Vini Malvatici ——— quantum ſatis.

Maſtiche in Vino diſſoluta, pulveriſatis reliquis, ac ſimul exacte commixtis, fiant ex lege artis Trochiſci.

Uſus in febribus diuturnis, & ventriculi imbecillitate.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGI

MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi ——— drachmas tres,

Seminum enucleatorum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
— ana drachmas tres & ſemis,
Papaveris albi.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Thuris,
Nucleorum mundatorum Amygdalarum amararum,
Pineorum,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas ſex,

Seminum Apii,
Hyoſcyami albi,
Succini,
Terræ Sigillatæ,
Opii, ——— ana drachmas duas.

Nucleos ac ſemina oleoſa ſeparatim contunde, reliqua in pulverem redige; ſimulque omnibus rite permixtis, cum ſufficienti quantitate Syrupi de Althæa, fiant ſecundum artem Trochiſci.

In iſchuria, mictu cruento, itemque in renum ac veſicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur.

Doſis a ſcrupulis duobus ad drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
Piſtaciorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, ——— ana unciam unam,

Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Roſarum rubrarum,
Myrrhæ, ——— ana unciam ſemis,

Sacchari candidi ——— unciam unam.

Pulveriſatis pulveriſandis, nucleis vero ac ſeminibus oleoſis ſeorſim contuſis, ac per ſetaceum trajectis, cum

Mucilaginis Seminum Pſyllii —— uncia una,
Hydromelitis ——— quantitate ſufficienti
fiant ex lege artis Trochiſci.

Uſus ab inſcriptione eſt manifeſtus.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

MESUÆ.

℞. Karabes ideſt Succini —— drachmas novem,

Succi concreti Acaciæ,
Hypociſtidis,
Maſtiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici uſtulati,
Balauſtiorum,
Cornu Cervi uſti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,
Thuris,
Opii,
Croci, — ana drachmas duas, & ſcrupulum unum.

Cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Seminum Pſyllii fiant ſecundum artem Trochiſci.

Dyſenteriæ, hæmoptyſi, aliiſque ſanguinis eruptionibus ſubveniunt.

Doſis a ſcrupulis duobus ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ———————— drachmas tres,

Lupinorum ———— drachmas quinque,

Radicum Rubiæ Tinctorum,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rutæ,
Menthaſtri,
Seminum Cumini,
Sagapeni,
Opopanacis,
Aſæ fœtidæ, ———— ana drachmas duas.

Pulveriſatis pulveriſandis, reliqua diſſolve in Succi Artemiſiæ ſufficienti quantitate, ac ſimul omnibus rite permixtis, fiant ſecundum artem Trochiſci.

Ad menſes provocandos uſurpantur.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua pluvia decoctæ, & a ſpinis mundatæ — uncias octo,

Panis Triticei albiſſimi biſcocti — uncias duas.

Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & ſenſim inſpergatur Panis ſubtiliter pulveriſatus; aſfundendo decocti Viperarum quantitatem ſufficientem, ut fiat maſſa; ex qua efformentur ſecundum artem Trochiſci in umbra ſiccandi, & Oleo Nucis Moſchatæ inungendi.

Uſus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compoſitionem Theriacæ potiſſimum requiruntur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ aſſatæ, & ad mollitiem coctæ — libram unam,

Farinæ Orobi cribratæ ——— uncias octo.

Subigantur omnia ſimul ad perfectam mixtionem, & fiat maſſa, ſive paſta ſupra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in rhomboidales Trochiſcos ſcindenda.

Theriacæ conficiendæ deſtinari ſolent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI
SIVE
TRAGEA GRANORUM ACTES
QUERCETANI.

℞. Baccarum Sambuci ———— quantum placet.

Expreſſo ſucco & percolato, cum Farinæ Secalinæ ſufficienti quantitate conficiatur maſſa ſive paſta; ex ipſa vero elaborentur exigui Panes vel Trochiſci, qui in furno ad biſcocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuiſſimum redigi poſſint. Pulvis cum recenti ſucco in paſtam ſubigatur, ex qua rurſus formentur Trochiſci in furno coquendi. Operatio tertia vice repetatur, & Trochiſci ita parati ad uſum ſerventur.

Pro ſpecifico habentur in dyſenteria.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiſcis in pulverem ſubtiliſſimum redactis proprie tribuitur.

TRO-

TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ
SIVE
AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albiſſimi ——————— uncias tres,
Salis Gemmei ——————— unciam ſemis,
Zingiberis ——————— drachmas tres.

Pulveriſatis omnibus & commixtis, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant ſecundum artem Trochiſci.

Humores pituitoſos educunt, ac vermes necant. In medicamentis compoſitis loco Agarici ſimplicis recipiuntur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL
MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
— uncias quinque.

Incidatur minutiſſime, & fricetur cum
Olei Roſati ——————— uncia ſemis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto ſume

Tra-

Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii, ———————— ana drachmas ſex.

Diſſolvantur in Aquæ Roſarum ſufficienti quantitate, ut fiat Mucilago, cujus portio affundatur Pulpæ ſupradictæ in vaſe terreo vitreato: maſſa rite ſubacta, & in hypocauſto leniter ſiccata ſubtiliter pulveriſetur. Addita Mucilaginis reliqua portione fiant Paſtilli ſive Trochiſci ſiccandi, ac reponendi. Oleum Amygdalarum dulcium loco Olei Roſati elegantius aſſumitur.

Purgant vehementer, & in antiquis capitis doloribus epilepſia, arthritide, aliiſque contumacioribus affectibus uſui ſunt. Pro Colocynthide ſimplici in compoſitis vulgo adhibentur.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepenſis pulveriſati
— uncias quatuor,
Succi Cydoniorum ——————— uncias duas.

Miſce & agita quotidie in calido loco, dum maſſa juſtam ſoliditatem acquirat. Poſtea ſupra marmor Oleo Amygdalino inunctum maſſam extende, & in Paſtillos vel Trochiſcos rhomboidales divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Poteſt etiam prædicta maſſa ad lentum ignem in ſartagine figulina vitreata condenſari.

Scammonium hac ratione præparatum longe ſecurius quam ſimplex ad purgandum exhibetur.

Doſis a granis decem ad grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

℞. Mercurii Sublimati ——— drachmam unam,

Minii ——— drachmam ſemis.

Medullæ Panis albiſſimi bene fermentati — unciam ſemis.

Tere ſimul omnia & commiſce; & cum ſufficienti quantitate Aquæ Roſarum fiant ſecundum artem Trochiſci longiuſculi, in clibano tepente ſiccandi.

Ad ſordida & calloſa ulcera mundificanda.

SIEF AUT COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

℞. Ceruſſæ lotæ ——— drachmas decem,

Sarcocollæ ——— drachmas tres,

Tragacanthi ——— drachmam unam.

Cum

Cum Aquæ Roſarum ſufficienti quantitate fiant ſecundum artem Paſtilli lenticulares.

Uſus in lippitudine, & oculorum ulcuſculis.

Erit Collyrium vel Sief album cum Opio, quale ab Auctore deſcribitur, ſi ad cetera addideris
Opii ——————— drachmam ſemis.

Sic parato utere ad expreſſum Medici præſcriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTHIA.

SIVE

COLLYRIUM TRYPHERON GALENI.

℞. Tuthiæ præparatæ ——————— uncias duas,

Ceruſſæ lotæ ——————— unciam unam,

Tragacanthi,
Amyli Triticei, ——————— ana unciam ſemis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Paſtilli longiuſculi.

Ad oculorum ardorem & puſtulas confert, iis præcipue qui nullam mordacitatem ferre poſſunt.

Paratur cum Opio additis
Opii ——————— drachmis duabus;

& eſt nomine Sief Albi uſitatius apud nos quam Collyrium Album Rhaſis.

CLASSIS IV.

DE
SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI MESUÆ.

℞. Roſarum rubrarum —— drachmas quindecim,
Cinnamomi ———— drachmas decem,
Glycyrrhizæ ———— drachmas ſeptem,
Ligni Aloes,
Santali Citrini, — ana drachmas tres,

Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana drachmas duas & ſemis,

Spicæ Nardi ———— drachmas duas,
Car-

Cardamomi enucleati,
Nucis Moſchatæ,
Galangæ, ———— ana drachmam unam.

Pulveriſentur omnia ſubtiliſſime, & in vaſe vitreo bene obturato reponantur, ut reliquæ Species, quæ ad tempus ſervari poſſunt.

Cor ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis inferius recenſendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria ſive Confectiones molles ad libitum parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

℞. Coralliorum præparatorum rubrorum,
alborum,
Terræ Lemniæ, ———— ana unciam ſemis,

Margaritarum præparatarum — drachmas duas,

Raſuræ Eboris,
Cornu Cervi uſti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Roſarum rubrarum,
Seminum Acetoſæ,
Coriandri, — ana drachmam unam,

Fragmentorum quinque pretioſorum
— ana drachmam ſemis,
Sac-

Sacchari albiſſimi ——— ad pondus omnium.

Fiant ſecundum artem Species ſubtiles, quibus ad miſce

Folia Auri puriſſimi —— numero quadraginta;

& ſic paratas in uſum repone.

Cor roborant, ſpiritus reficiunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

Poſſunt etiam ſine Auro ac Gemmis parari.

SPECIES DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Trochiſcorum Diarrhodon,
Maſtiches, ————— ana drachmas tres,

Succini,
Ligni Aloes,
Summitatum Menthæ,
— ana drachmas duas & ſemis,

Macis ——————— drachmas duas.

Fiant ſecundum artem Species, ut decet, ſervandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum — drachmas tres,

Coralliorum præparatorum alborum,
rubrorum,
— ana drachmam ſemis,
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Zingiberis,
Baccarum Myrti,
Roſarum rubrarum,
Florum Nymphææ,
Borraginis,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Papaveris albi,
Portulacæ, — ana drachmam unam.

Fiant Species ſecundum artem; quæ ſi fuerint ad tempus ſervandæ, ſine oleoſis ſeminibus parentur; ſemina vero juſta proportione miſceantur proxime ante uſum.

In lipothymia, ſyncope, ac reliquis animi defectibus, ſive a corde, ſive a ventriculo.

Doſis a drachma ſemis ad drachmas duas.

SPE-

SPECIES DIA-TRION-SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
Roſarum rubrarum, —— ana drachmas tres,

Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ,
— ana drachmas duas & ſemis,

Violarum ————————— unciam ſemis,

Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli Triticei,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Portulacæ,
Scariolæ,
— ana drachmam unam & ſemis,

Camphoræ ———————— ſcrupulum unum.

Fiant Species ſecundum artem; quæ niſi ſtatim adhibendæ fuerint, circa ſemina oleoſa eadem regula ſervetur, quæ in Speciebus Diamargariton Frigidi.

In febribus acutis internas æſtuationes compeſcunt, ictericis & tabidis conferunt, humores a putredine defendunt.

Doſis a drachma ſemis ad drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

Nicolai Salernitani.

℞. Tragacanthi ——————— uncias duas,

Gummi Arabici ——— drachmas decem,

Amyli Triticei ——— unciam ſemis,

Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
— ana drachmas duas,

Papaveris albi,
Urticæ, ——— ana drachmas tres,

Florum Nymphææ ——— drachmam unam,

Penidiorum ——— uncias tres.

Fiant Species ſecundum artem. Semina oleoſa ne miſceantur, niſi uſus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Uſus in pleuritide, hæmoptyſi, & faucium exaſperatione.
Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, ſi pro ſingulis libris addas
Boli Armenæ Orientalis ſubtiliter pulveriſatæ
— unciam unam & ſemis.

Ob vim adſtringentem ad ſanguinis ſputum efficaciores ſunt quam ſimplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ ſubtiliter pulveriſatæ
— unciam ſemis,

Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albiſſimi, —— ana drachmas tres.

Miſce.

Aſthmati, raucedini, ac tuſſi opitulantur.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS
HALY.

℞. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, —— ana drachmas tres,

Seminum Papaveris albi —— drachmas decem,

Portulacæ,
Althææ,
Malvæ, —— ana drachmas quinque,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Cydoniorum, — ana drachmas ſeptem,

Peni-

Penidiorum vel Sacchari albiſſimi
— ad pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, ſingulis vicibus, quibus præſcriptus occurrit parandus.

Tuſſim mitigat, incraſſat, & conglutinat.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, ——— ana drachmas duas,

Stibii Diaphoretici — drachmam unam & ſemis,

Ireos Florentinæ,
Croci,
Magiſterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, —— ana drachmam unam,

Seminum Portulacæ,
Melonum, —— ana drachmas tres,

Papaveris albi —— unciam ſemis,

Sacchari Roſati ſicci ——— unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen cum ſeminibus oleoſis ad breve tempus durat.

Tuſſi a materie tenui & acri provenienti in principio phthiſis prodeſt.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MITIGANS

WEPFERI.

℞. Radicum Althææ ———————— unciam unam,

Glycyrrhizæ,
Farinæ Hordei,
Boli Armenæ,
Penidiorum, ———— ana unciam ſemis,

Seminum Portulacæ,
Papaveris albi,
Bombacis, —— ana drachmas duas,

Gummi Arabici,
Tragacanthi, ——— ana drachmam unam.

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam mitigat, tuſſim demulcet.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei,
Sacchari albiſſimi, ——— ana libras tres.

Includantur in ollula nova, ponendo primo partem farinæ, deinde partem Sacchari, & ſic per vices, uſque dum omnes libræ ſex ingreſſæ fuerint. Poſtea tegatur ollula, & immittatur in furnum non admodum ferventem, ſpatio quadrantis horæ ſingulis diebus, per novem dies continuos. Sic tor-

refa.

refacta maſſa ſervetur, ubi occaſio poſtulaverit, in Pulverem redigenda.

Vim habet incraſſandi ac nutriendi: in tabe ac macie frequenter uſurpatur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Solet hoc Ferculum non ita uti deſcripſimus ſimplex parari, ſed compoſitum pro Medici arbitrio: Farinæ videlicet & Saccharo ante torrefactionem immiſcendo Nucleos contritos Amygdalarum vel Pineorum, Sarſæ-parillæ aut Chinæ Radices &c. ad pondus unciæ unius pro ſingulis libris.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini ——— unciam unam,

Pulveris Viperini,
Mandibularum Lucii,
Raſuræ Eboris,
Dentis Aprini,
Stibii Diaphoretici,
Florum Papaveris Rhœados,
— ana unciam ſemis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Uſus ab inſcriptione indicatur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PUL-

PULVIS ABSORBENS
WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris nativæ,
Oculorum Cancrorum, — ana drachmas duas,
Vitrioli Martis ——— ſcrupulum unum,
Extracti Opii ——— grana duodecim.

Præparatis præparandis ſupra porphyritem lapidem, omnia ſimul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad uſum ſervandus.

Commendatur in affectione hypochondriaca, lipothymia, palpitatione cordis, febribus itèm mali moris cum vigiliis.

Doſis a granis quatuor ad grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philoſophice præparati,
Oculorum Cancrorum, — ana drachmam unam,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris Antimonii, — ana drachmam ſemis,
Stibii Diaphoretici,
Contrayervæ, ——— ana drachmas duas.

Præ-

Præmiſſa, quibus opus eſt, præparatione ſupra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.

Uſus in febribus pernicioſis.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

PULVIS STOMACHICUS QUERCETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum — quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas viginti-quatuor in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas duodecim: ſiccentur Radices in furno. His peractis ſume

Radicum Ari ſic præparatarum — uncias duas,

Acori,
Pimpinellæ, — ana unciam unam,

Oculorum Cancrorum — unciam ſemis,

Cinnamomi — drachmas tres,

Salis fixi Abſinthii,
Juniperi, — ana drachmam unam,

Sacchari Roſati ſicci — quantum ſufficit.

Fiat Pulvis grati ſaporis.

Stomachi vitiis a cruditate remedio eſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PUL-

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ Chalybis præparatæ — unciam unam,

Fæculæ Radicis Ari — drachmam unam & ſemis,

Magiſterii Coralliorum,
Margaritarum, — ana drachmas duas,

Succini,
Cinnamomi, ———— ana ſcrupulos quatuor,

Sacchari albiſſimi ———— quantum ſufficit,

ut fiat Pulvis guſtui acceptus.

Febri albæ virginum, ac menſium ſuppreſſioni medetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PULVIS CACHECTICUS CHESNEAU.

℞. Croci Martis aperitivi —— drachmam unam,

Cinnamomi ———— drachmas duas,

Sacchari albiſſimi ———— drachmas tres.

Fiat pulvis ex omnibus.

Idem uſus qui ſuperius deſcripti.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PUL-

PULVIS AD MENSIUM SUPPRESSIONEM

PRÆVOTII.

℞. Boracis depuratæ ——— drachmam unam,

Cinnamomi,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Summitatum Sabinæ,
Dictammi Cretici,
— ana ſcrupulum unum,

Sacchari candidi ——— drachmas duas.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ——— unciam unam,

Cinnamomi ——— drachmas quinque,
Summitatum Saturejæ,
Calaminthæ montanæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Piperis nigri, ——— ana ſcrupulos quinque,

Seminum Ammeos,
Leviſtici, — ana ſcrupulos quatuor,

Piperis longi,
Spicæ Nardi,
Nucis Moſchatæ, — ana ſcrupulos duos & ſemis,

Caryophyllorum —— drachmas duas & ſemis.

Pulveriſatis omnibus fiant Species.

Ventriculi inflationi ſuccurrunt, coctionem juvant: in hyſtericis paſſionibus, & quartana febre utiles habentur.

Doſis a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

SPECIES DIAPENTES.

℞. Radicum Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri,
Summitatum Centaurii minoris,
Myrrhæ, ———— ana partes æquales.

Fiant Species ſecundum artem.

Conveniunt cum Theriaca Diateſſaron, ac in eoſdem uſus adhibentur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIFICUM ANTIFEBRILE
MORTON.

℞. Florum Chamæmeli ——— drachmam unam,
Stibii Diaphoretici ——— drachmam ſemis,
Salis Abſinthii ——— ſcrupulum unum.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Adverſus febres intermittentes præſidio eſt.
Doſis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ ——— unciam ſemis,
Ligni Viſci Quercini,
Raſuræ Eboris,
Cornu Cervi ex apicibus deſumptæ,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
alborum, —ana drachmam unam,
Cranii Humani ——— drachmas duas.
Subtiliter pulveriſatis miſce
Folia Auri ——— numero decem.

In epilepſia pro ſpecifico.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PULVIS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
Pæoniæ,
Seminum ejuſdem,
Ligni Viſci Quercini, —— ana unciam ſemis,
Seminum Atriplicis ——— drachmas duas,
Cranii Humani ——— drachmas tres,
Fragmentorum Hyacinthi,
Coralliorum rubrorum,
— ana drachmam unam & ſemis,
Ungulæ Alcis ——— unciam ſemis,
Folia Auri ——— numero viginti.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Ad epilepſiæ curationem in infantibus.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

SPECIES DIAJOVIS MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ —— unciam ſemis,
Salis Jovis ideſt Stanni,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum, — ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, — ana drachmas duas.

Succini,
Croci Orientalis,
Ligni Viſci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllorum, — ana drachmam unam,

Caſtorei ———————— ſcrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis ſubtiliſſimus.

Ad contumaciſſimam uteri ſuffocationem utiles prædicantur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari candidi puriſſimi, — ana drachmas ſex,

Olei Cinnamomi ———————— guttas ſex,

Folia Auri ———————— numero quatuor.

Miſceantur exacte ſubtiliter trita, & Pulvis in uſum ſervetur.

Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoreticis etiam & cardiacis accenſetur.

Doſis a granis quatuor ad grana viginti.

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM GRATONIS.

℞. Radicum Biſtortæ ——— ſcrupulum unum,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis, — ana drachmam ſemis,
Coriandrorum ——— ſcrupulos duos,
Sacchari albiſſimi ——— ad pondus omnium.

Terantur omnia ſubtiliter, & fiat Pulvis.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præparatæ ——— unciam ſemis,
Cineris Ericii ——— drachmas tres,
Seminum Eupatorii ——— unciam unam.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis ——— uncias ſex,

Baccarum Myrti ——— uncias tres,

Sanguinis Draconis ——— uncias duas,

Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum, —— ana unciam unam,

Maſtiches.
Thuris, ——— ana unciam ſemis.

Fiant Species ſecundum artem.

Ad ſanguinem undecunque manantem comprimendum.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

SPECIFICUM ADVERSUS HÆMORRHAGIAS HELVETII.

℞. Aluminis uſti ——— unciam unam,

Sanguinis Draconis electi —— unciam ſemis.

Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Eruptiones ſanguinis vehementiores fortiter ſiſtit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ
— uncias undecim, & drachmas duas,
Cinnamomi ——— unciam unam & ſemis,
Xylobalſami,
Spicæ Nardi,
Radicum Aſari,
Maſtiches,
Croci, ——— ana drachmas ſex.

Pulveriſatis omnibus per gradus, ſecundum artem fiant Species.

Ventriculi & inteſtinorum inquinamenta dejiciunt, obſtructiones reſerant, & ad menſium ſuppreſſionem utiliter adhibentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS CORNACCHINUS.

℞. Scammonii ſulphurati,
Stibii Diaphoretici,
Cremoris Tartari, ——— ana partes æquales.

Fiat omnium Pulvis.

Alvum commode evacuat, & ad multos ac diverſi generis morbos exſtirpandos aptus cenſetur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

Scammonium ſulphuratum, quod etiam Diacrydium ſulphuratum dicitur, inter præparationes chymicas recenſebitur.

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE

℞. Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Meliſſæ, — ana manipulum ſemis,

Roſarum rubrarum — uncias tres,

Santali albi,
rubri, — ana uncias duas,

Radicum Behen albi,
rubri,
Doronici,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citrei,
Oſſium Cordis Cervi,
Serici uſtulati, — ana unciam ſemis,

Ligni Aloes,

 Caryo-

Caryophyllorum,
Croci Orientalis, ——— ana drachmas duas.

Secundum artem fiant Species.

Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenientibus ſuccurrunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Summitatum Menthæ,
Maſtiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, ——— ana partes æquales.

Secundum artem fiant Species.

Uſus ad vomitum ſiſtendum.

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

℞. Roſarum rubrarum,
Balauſtiorum,
Maſtiches, ——— ana drachmas duas,

Nucum Cupreſſi,
Comarum Stœchados,
— ana drachmam unam & ſemis,

Macis,

Bac-

Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labruſcæ, —— ana drachmam unam.

Pulveriſatis omnibus fiant Species.

A capite roborando, omniſque generis defluxionibus ab eo arcendis nomen ſumpſerunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, ———— ana drachmas tres,

Thuris,
Maſtiches, ———— ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus reproducendam.

PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, —— ana partes æquales.

Fiat Pulvis ex omnibus.
Scabiem, & alia cutis ulcuſcula exſiccat.

CLASSIS V.

DE

MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

PENIDIA.

℞. Sacchari optimi ſubpinguis, ——— libras tres.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam ſpiſſitudinem, ideſt dum particula extremis digitis diducta refrigeſcendo fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde ſupra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque imminuto calore denſari cœperit ac lenteſcere, manibus eodem oleo inunctis plurimum contrecta ac ſubige, ut conſiſtentiam prorſus ductilem acquirat. Maſſam deinde adhuc calentem trahe in longitudinem quantum fieri poteſt, per uncum ferreum parieti infixum aſſidue ducendo ac reducendo, quouſque candida efficiatur. Ultimo priuſquam frigore ſoli-

ſolideſcat, ab unco depoſitam ſupra tabulam marmoream ut ſupra inunctam extende, ac in partes longiuſculas ſeca, vel in funiculos contorque: erunt Penidia ſupra chartam amylo inſperſam leniter ſiccanda.

Ad raucedinem ac tuſſim demulcendam. Expetuntur etiam ad varia compoſita, pro quibus æqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus ſubrogari poteſt.

SACCHARUM HORDEATUM.

℞. Sacchari albi ———————— quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam ſpiſſitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari poſſit: tum poſtea ſupra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc ac liquefactum, ut complanari, ac tabulæ coextendi poſſit. Ante refrigerationem in ſegmenta divide, ac in loco ſicco repone.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albiſſimi ———————— quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad conſiſtentiam Sacchari Hordeati; ab igne deinde remotum ligneo piſtillo in-

gyrum

gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat: ultimo ſupra tabulam marmoream univerſum ſimul projice, ac ubi complanatum fuerit adhuc tepens ſcinde in Tabellas juſtæ magnitudinis. Quod ſi orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac ſimili ratione agitatum ſupra tabulam ligneam amylo conſperſam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ in loco ſicco ſervandæ.

Idem uſus qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac tuſſim demulcendam expetuntur.

Non diſſimili ratione ceteræ quoque Tabellæ ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra deſcribemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus eſt; quæ hinc propterea coctio Manus Chriſti nuncupari ſolet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ

SIVE

SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

℞. Roſarum rubrarum recentium — uncias quatuor,

Sacchari albiſſimi ——————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti coctionem ducto miſceantur Roſæ optime contuſæ: non tamen piſtillo ligneo Saccharum agitetur, ſed projectum ſupra tabulam marmoream ſcindatur in Tabellas.

Ad ſtomachi ac pulmonis affectus ſanandos utiles ſunt.

Si Roſarum rubrarum loco adhibeantur Violæ, erunt Tabellæ Manus Chriſti Violatæ.

TA-

TABELLÆ VEL ROTULÆ
De Oleo Aniſorum.

℞. Olei eſſentialis Aniſorum —— drachmas duas,
Sacchari albiſſimi ——————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti conſiſtentiam ducto, inter agitationem inſtilletur Oleum Aniſorum; eoque probe commixto fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Uſus in ſtomachi vitiis a cruditate.

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

℞. Sacchari albiſſimi ——————— libras duas.

Clarificato & cocto ad conſiſtentiam Manus Chriſti admiſce
Extracti Chinæ - Chinæ ——— unciam unam.

Agita fortiter ut perfecte diſſolvatur: ſub finem adde
Cinnamomi ſubtiliter pulveriſati
— unciam ſemis.

Et fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Febrium intermittentium reliquias profligant.

TA-

TABELLÆ DE CHALYBE.

℞. Sacchari albiſſimi ——————— uncias viginti.

Clarificato & ſufficienter cocto ſenſim admiſce
Limaturæ Ferri præparatæ ——— uncias duas.

Adhibita convenienti agitatione circa finem adde
Cinnamomi pulveriſati ——— unciam ſemis.

Fiantque ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Aperiendi vi pollent ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ
SIVE
DIACYMINI.

℞. Specierum Diacymini ————— uncias duas.
Sacchari albi ——————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad debitam conſiſtentiam cocto, Species inter agitationem admiſce, ut fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Speciebus in propria Claſſe recenſitis Tabellas vel Rotulas parare volueris; quin etiam Species illas eundem in uſum adhibere poteris, ex quibus Confectiones, ſive Electuaria mollia componuntur. Hinc Tabellæ iſtæ a quibuſdam Electuaria, ſive Confectiones ſolidæ appellari ſolent.

TA-

TABELLÆ ANTHELMINTHICÆ
SIVE
CONFECTIO ENECANS VERMES.

℞. Seminum Portulacæ,
Braſſicæ,
Nigellæ,
Citrei,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Santali rubri,
Seminis Sancti, ——— ana drachmam unam,

Cinnamomi,
Radicum Dictamni albi,
Cornu Cervi uſti, —— ana ſcrupulos duos,

Roſarum rubrarum ——— drachmam ſemis.

Pulveriſatis omnibus & commixtis, cum
Sacchari albiſſimi ———— unciis ſexdecim

in Aqua Cardui Benedicti diſſolutis fiat ſecundum artem Confectio in Rotulis vel Tabellis.

Lumbricis adverſantur: pueriſque ea moleſtia ut plurimum tentatis vel ad curationem, vel ad præcautionem conducunt.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TABELLÆ DE PAPAVERE

SIVE

DIACODION SOLIDUM.

℞. Seminum Papaveris albi —— unciam unam.

Contunde ut decet, & cum ſufficienti quantitate Aquæ Tuſſilaginis emulſionem extrahe ſecundum artem: diſſolve in ea
Sacchari albiſſimi ———— uncias octo.

Coque ad conſiſtentiam Manus Chriſti, & effunde in Tabellas vel Rotulas.

Contumaciori tuſſi vexatis ſolatium præſtant.

TABELLÆ DE ALTHÆA

SIVE

CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ ſecundum artem extractæ — uncias quatuor,

Sacchari albiſſimi ———— libras duas.

Saccharo ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto miſceatur Pulpa, ſeu Cremor per ſetaceum trajectus; & poſt iteratam coctionem projiciatur maſſa ſupra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ vel Morſuli quadrati.

Pituitam incraſſant, ac tuſſim leniunt.

TA-

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi — uncias duas,

Sacchari candi puriſſimi ſubtiliter pulveriſati — libras duas.

Subigantur omnia ſimul commixta cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat maſſa; ex qua formentur Tabellæ vel Rotulæ leniter ſiccandæ.

Phthiſicis & hæmoptyicis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — unciam unam & ſemis,

Althææ ——— drachmas decem,

Specierum Diatragacanthi Frigidi, detractis ſeminibus, — unciam ſemis,

Sacchari candi puriſſimi ——— libras duas.

Pulveriſatis omnibus ſubtiliſſime, cum Mucilagine facta ex

Tragacanthi ——— drachmis duabus,

Aquæ Roſarum,

Florum Citrei, — ana uncia una & ſemis,

fiant ſecundum artem Tabellæ vel Morſuli ſine igne.

In raucedine ac tuſſi ad faucium aſperitatem demulcendam plurimum conferunt.

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

℞. Succi Glycyrrhizæ ———————— uncias duas

Sacchari candi puriſſimi —— uncias quatuor.

Facto omnium pulvere, cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant ſecundum artem Morſuli ſine igne.

Conveniunt cum Tabellis proxime deſcriptis.

PASTILLI DE CATECHU
SIVE CACHOU.

℞. Catechu ———————— drachmam unam,

Sacchari candi puriſſimi ——— unciam unam.

Subtiliter pulveriſata cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi redige in maſſam, cui ſuperadde

Olei Cinnamomi ———————— guttas duas.

Et fiant ſecundum artem Paſtilli ſublinguales.

Ad tuſſim catarrhalem, ac diarrhœam; & ad pravum halitum oris emendandum.

Ita ex aliis pulveribus, & juſta Sacchari portione, cum Mucilagine Tragacanthi fieri ſolent Morſuli ac Rotulæ ſine igne.

TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI
NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ ſeminum Carthami optime contuſæ — unciam ſemis,
Conſervæ Cydoniorum ———— uncias duas,
Mannæ electæ,
Mellis Roſati Solutivi, —— ana drachmas tres.

Diſſolve in
Sacchari clarificati, & ad Manus Chriſti conſiſtentiam cocti — unciis quindecim.

Rurſus coque, ſi opus fuerit, ad humiditatis conſumptionem: ſedato calore inſperge quæ ſequuntur optime pulveriſata:
Specierum Diatragacanthi Frigidi — unciam unam,
Diacrydii ———— drachmas quinque,
Turpethi ———— drachmas duas,
Zingiberis ———— drachmam unam.

Miſce, & fiat Confectio ſupra marmor cylindro tenuanda, ac in Tabellas ſcindenda.

Bilioſos humores ac pituitoſos dejiciunt.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas quatuor.

TA-

TABELLÆ DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari ſubtiliter pulveriſati
— unciam ſemis,

Sacchari albiſſimi ———— uncias quatuor .

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Florum Citrei, fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Alvum leniter evacuant : ſtomachi & hepatis vitiis medentur.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas ſex.

CLAS-

CLASSIS VI.

DE CONSERVIS CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS.

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM SIVE SACCHARUM ROSATUM.

℞. Roſarum rubrarum recentium ſemiapertarum — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad coctionem Manus Chriſti perducto, ubi ab igne removeris, Roſas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contuſas paulatim admiſce; rurſus leniter coque ad humiditatis conſumptionem, ut fiat Conſerva in loco ſicco reponenda.

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viſcera mirifice recreat.

CON-

CONSERVA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ab unguiculis mundatarum — libram unam,

Sacchari albiſſimi ———————— libras tres.

Eodem ordine procede ut in Conſerva Roſarum ſuperius deſcripta.

Pectori prodeſt, tuſſim mulcet, ac ſomnum blande conciliat.

Parantur ſimili ratione Conſervæ Florum qui ſunt natura humidiores: E. G.

Conſerva Florum Primulæ Veris.
Conſerva Florum Tunicæ ſive Caryophyllorum hortenſium.
Conſerva Florum Calendulæ.
Conſerva Florum Pæoniæ.
Conſerva Florum Geniſtæ.
Conſerva Florum Fumariæ.
Conſerva Florum Borraginis.
Conſerva Florum Bugloſſæ.
Conſerva Florum Malvæ.
Conſerva Florum Cichorii.
Conſerva Florum Nymphææ.
Conſerva Florum Papaveris Rhœados.
Conſerva Balauſtiorum. &c.

CON-

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos ſive Roriſmarini ab herbaceo additamento repurgatorum — libram unam,

Sacchari albiſſimi ———— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & cocto ad juſtam conſiſtentiam, fiat ſecundum artem Conſerva.

Simili ratione parentur Conſervæ florum, qui tenuiores ſunt, minuſque humoris continent: E. G.

Conſerva Florum Betonicæ.
Conſerva Florum Salviæ.
Conſerva Florum Meliſſæ.
Conſerva Florum Ivæ Artheticæ.
Conſerva Florum Hederæ Terreſtris.
Conſerva Florum Euphraſiæ.
Conſerva Florum Tiliæ.

Et aliæ, quarum uſus cognita plantarum facultate eſt manifeſtus.

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum — libram unam,

Sacchari albiſſimi ———— libras tres.

Flores leniter in Aqua decocti, frigida ſuperaſſuſa, & quoties opus fuerit renovata macerentur, donec dulceſcant, deinde cum Saccharo clarifica-

to, & ad debitam conſiſtentiam redacto fiat ſecundum artem Conſerva.

CONSERVA SUMMITATUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Abſinthii Pontici — libram unam

Sacchari albiſſimi ———————— libras tres.

Foliis minute inciſis, cum Saccharo ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto fiat ſecundum artem Conſerva.

Eadem methodo aliæ Conſervæ Herbarum parentur: E. G.

Conſerva Summitatum Scordii.
Conſerva Foliorum Cochleariæ.
Conſerva Foliorum Rutæ.
Conſerva Capillorum Veneris. &c.

Quarum uſus ſimiliter a cognitione virium herbarum petendus eſt.

CON-

CONSERVÆ PURGANTES

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Perſicæ a calycibus repurgatorum — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam conſiſtentiam, omnia fiant ut in Conſerva Roſarum.

Humores ſeroſos dejicit, ac lumbricos necat.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

℞. Roſarum Moſchatarum bene repurgatarum — libram unam,
Sacchari albiſſimi ——————— libras tres.

Saccharum ſubtiliter pulveriſatum conmiſceatur Roſis, ut decet, contuſis: inſoletur mixtura per aliquot dies, quouſque perfectam conſiſtentiam acquirat.

Ad alvum ſubducendam uſurpatur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Altera hæc methodus parandi Conſervas florum ſine igne, Majoribus noſtris inter ceteras probata, noſtra ætate rarius adhibetur.

CONSERVÆ RADICUM ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ —— quantum placet.

Coquantur ad mollitiem in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, & fortiter contuſæ per ſetaceum laxius trajiciantur, ut extrahatur pulpa: quo facto ſume
Pulpæ extractæ ———— libram unam,
Sacchari albi ———— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto miſceatur Pulpa, & rurſus coquatur ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat Conſerva ex lege artis.

Lympham viſcidiorem bronchialibus glandulis impactam attenuat, & incidit.

CONSERVA RAPARUM.

℞. Pulpæ Raparum ſecundum artem extractæ — libram unam,
Sacchari albi ———— libras duas.

Fiat ex lege artis Conſerva.

Gravedini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmonis affectibus opitulatur.

CON-

CONSERVA CYDONIORUM
SIVE
DIACYDONIUM.

℞. Cydoniorum a corticibus ac ſeminibus repurgatorum — libras quatuor,
Sacchari albiſſimi ——————— libras octo.

Cydonia quadripartito diviſa in Saccharo clarificato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta diſſolve in eodem Saccharo: recoque ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat Conſerva.

Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum & alvi fluorem cohibet.

Fit eadem ratione Conſerva ex Pomis Appianis, & alis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Pulpæ fructuum Cynorrhodi poſt lenem coctionem extractæ, & per ſetaceum trajectæ — libram unam,
Sacchari albi ——————— libras duas.

Fiat ex lege artis Conſerva.

Uſus in urinæ ardore, & aliis veſicæ ac renum paſſionibus.

CON-

CONSERVA CORNORUM
SIVE
DIACORNUM.

℞. Pulpæ fructuum Corni arboris ſecundum artem extractæ —libram unam,

Sacchari albi ——————————libras duas:

Fiat ut artis eſt Conſerva.

Ad dyſenteriam, & exuberantem menſium fluxum reprimendum.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

CONSERVA SORBORUM
SIVE
DIASORBUM.

℞. Pulpæ Sorborum nondum maturorum,

Mellis deſpumati, ——— ana partes æquales.

Coque ſimul ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum immodice fluentem adſtringit.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, inſtar Conſervæ fructuum Cynorrhodi.

CON-

CONSERVA TOTIUS CITREI.

℞. Citreorum radula comminutorum
— libram unam,
Sacchari albiſſimi ——— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Refrigerat ſimul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

℞. Corticum exteriorum ſive Flavedinis Citrei
— libram unam,
Sacchari albiſſimi ——— libras quatuor.

Incidantur Cortices minutiſſime, & Saccharo poſt clarificationem ad juſtam ſpiſſitudinem cocto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Cordi ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

℞. Seminum Melonum excorticatorum, & optime contuſorum — quantum placet;
Sacchari albiſſimi ſubtiliter pulveriſati - duplum.

Miſceantur ſimul exactiſſime in mortario lapideo, ut fiat Conſerva ſine igne.

Ad parandas Emulſiones extemporaneas.

CON-

CONDITA.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞. Radicum Carlinæ recentium —— libram unam,

Sacchari albiſſimi ———— libras duas.

Saccharum clarificatum, & ad ſyrupi denſioris ſpiſſitudinem coctum Radicibus optime mundatis, in longum ſectis, & modice in Aqua decoctis ſuperaſſunde. Poſt dies aliquot decantatum ſyrupum jam liquidiorem factum ad priorem conſiſtentiam recoque, & radicibus rurſus affunde. Operationem tertio aut quarto repete, donec non amplius ſyrupus a radicibus liquetur, ſed in debita conſiſtentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum ſuo ſyrupo in uſum reponi.

Quod ſi Radices e ſyrupo extractas novo cum Saccharo clarificato decoxeris ad conſumptionem humiditatis, in hypocauſto leniter ſiccatas diu ſervare poteris extra ſyrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ ſiccæ.

Utraque ratione poſſunt Radices aliæ & Fructus condiri, ea lege, ut quæ amariora fuerint repetita maceratione prius dulcificentur; ſicca vero & areſacta humectentur. Ex his tamen pleraque cum deliciarum non valetudinis cauſa expeti ſoleant, bellariorum artificibus conficienda ut plurimum relinquuntur.

Ad Medicinam pertinere videntur inter Condita,
Radices Acori,
Radices Eryngii,
Radices Enulæ Campanæ,
Radices Satyrii,
Radices Zingiberis,
Nuces Juglandes immaturæ,
Myrobalani omnes,
Cortices Citrei,
Cortices Aurantiorum. &c.

PASSULÆ LENITIVÆ.

℞. Infuſionis Sennæ ——— libras duas;

Sacchari rubri ——— libram ſemis.

Ad Syrupi dilutioris conſiſtentiam leviter coctis immitte

Paſſularum repurgatarum ——— libram unam.

Rurſus coque lento igne dum Syrupus ſpiſſeſcat: Paſſulas ita præparatas cum proprio Syrupo ad uſum repone.

Ut magis laxativæ fiant, refrigeratis inſperge

Diacrydii ſubtiliter pulveriſati — ſcrupulos duos,

adhibita cura ut habeatur perfecta ejuſdem diſtributio per totam maſſam.

Ad molliendam alvum ac ſolvendam vulgo uſurpantur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

ELÆOSACCHARA.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

℞. Sacchari candi puriſſimi ſubtiliter pulveriſati
— unciam unam,
Olei Cinnamomi ——————— ſcrupulum unum.

Tere ſimul in mortariolo vitreo, & in vaſe optime clauſo ad uſum ſerva.

Ita ex aliis Oleis eſſentialibus aromaticis parentur Elæoſacchara, quæ vires ab ipſis mutuantur.

ELÆOSACCHARUM CITREI
SIVE
ESSENTIA CITREI SICCA.

℞. Sacchari candi puriſſimi maſſam conicam integram.

Huic Malum Citreum ſic affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragrantia imbuat: hoc radula abraſo, Citrei faciem nondum cortice ſpoliatam cono ſaccharino rurſus apprimes, ac omnia repetes ut ſupra. Elæoſaccharum habebis, ſive Eſſentiam Citrei ſiccam in vaſe optime clauſo ſervandam.

Gratum odorem aliis medicamentis ac potionibus admixtum conciliat.

CLAS-

CLASSIS VII.

DE

LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

℞. Radicum Tuſſilaginis recentium — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris quatuor ad conſumptionem medietatis: tunde, & pulpam per ſetaceum ſecundum artem trajectam in proprio decocto diſſolve; quo facto adde
Mellis deſpumati ——————— libras duas.

Recoque omnia ad juſtam conſiſtentiam Lohoch.

Uſus in tuſſi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tuſſilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas ———————— tres vel quatuor.

Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo ligneo piſtillo, ut ſuccus exprimatur; deinde ſume
Succi iſtius depurati,
Mellis deſpumati, ———— ana libram unam.

Coque ſimul ad juſtam Lohoch ſpiſſitudinem.

Materiam craſſam, & coctu difficilem in partibus reſpirationis expulſioni facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis ſeminum Pſyllii ſecundum artem extractæ — uncias duas,
Sacchari albi ——————— libram unam.

Clarificato Saccharo, & in ſyrupum cocto admiſceatur Mucilago, & cum eo inter coquendum agitetur, donec juſtam acquirat Lohoch conſiſtentiam.

Tenues & acres humores in pectus defluentes condenſat.

LO-

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM JACOBI MANLII.

℞. Radicum Tuſſilaginis ——— libram unam,

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch ſimplici: in decocto expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Coque in ſyrupum, & paulatim admiſce

Pulpam extractam Radicum Tuſſilaginis,

Pulpæ Paſſularum ——— uncias duas,

Pineorum contuſorum — unciam unam & ſemis,

Succi Glycyrrhizæ ——— unciam unam.

Remove ab igne, & adde quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata,
Cinnamomi,
Macis, ——— ana ſcrupulum unum,

Croci,
Caryophyllorum, —— ana ſcrupulum ſemis.

Miſce exactiſſime fortiter agitando, ac in uſum repone.

Ad eadem valet ad quæ Lohoch de Tuſſilagine ſimplex, ſed efficacius.

LO-

LOHOCH DE PULMONE VULPIS.

MESUÆ.

℞. Pulmonis exſiccati Vulpis,
Succi Glycyrrhizæ,
Foliorum Adianti albi, ideſt Rutæ murariæ,
Seminum Aniſi,
Fœniculi, ——— ana unciam unam,

Sacchari albi ——— uncias quindecim.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Pulmonariæ, ac in ſyrupum denſato commiſceantur reliqua ſubtiliter pulveriſata, & agitentur ſimul ad juſtam Lohoch conſiſtentiam.

Ulcera pectoris ac pulmonum abſtergit, & conſolidat.

ROB SIVE SAPÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

℞. Succi Omphacii ——— quantum placet.

Coquatur per ſe in vaſe terreo ad juſtam conſiſtentiam Rob, quæ aliquanto ſpiſſior quam mellis.

Ventriculum refrigerat, & adſtringit.

Poſſunt eadem ratione e ſuccis variorum fructuum Rob ſimplicia parari, quæ tamen apud nos uſum vix præſtant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succi expreſſi Ribeſiorum —— libras duas,
Sacchari albi ————— libram unam.

Coquantur ſimul ad juſtam Rob ſpiſſitudinem.

Refrigerat, ſitim compeſcit, bilioſas vomitiones ſedat.

ROB JUNIPERINUM.

℞. Granorum Juniperi maturorum — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris tribus ad conſumptionem tertiæ partis, cola & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ————— libras duas.

Rurſus coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi mediocris magnitudinis, itemque mediocriter matura — numero viginti.

Macera per horas viginti quatuor in libris tribus
Aquæ

Aquæ communis; poſtea decoque, quoad capita prorſus mollita fuerint: cola, & in expreſſo diſſolve

Mellis deſpumati ——————— libras duas.

Iterum coque ad juſtam Rob conſiſtentiam.

Somnum conciliat.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expreſſi, ac depurati Baccarum Sambuci —libras duas,
Sacchari albi ——————— libram unam.

Fiat Rob ſecundum artem.

Sudorem ac urinam ciet, affectibus uterinis prodeſt: copioſe aſſumptum ſeroſos humores dejicit.

Doſis a drachma ſemis ad drachmas duas.

ROB EBULINUM.

Fit ex Baccis Ebuli eadem ratione ac Rob Sambucinum, viribuſque ab eo parum differt.

CLAS-

CLASSIS VIII.

DE

SYRUPIS AC MELLITIS.

SYRUPI ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium ——— libras tres,

Sacchari albi ——— libras quatuor.

Saccharum in Succo per ſubſidentiam depurato clarifica ſecundum artem, & coque in vaſe terreo, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

SYRUPUS DE CYDONIIS
VULGO
MIVA CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati —— libras duas,
Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica & coque, ut fiat Syrupus.

Uſus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e ſuccis vinoſorum & acidorum fructuum. E. G.

Syrupus de ſucco Granatorum,
Syrupus de Ribeſiis,
Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succi Citrei cum ſuis acinis contritis —— libram unam,
Sacchari albi ———— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad conſiſtentiam Manus Chriſti denſato, Succum cum acinis paulatim affunde, & modicum recoque in terreo vaſe ad juſtam ſpiſſitudinem.

Refrigerat, ac ſitim extinguit.

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succi expreſſi Limonum ——— libram unam,
Sacchari albi ——————— libras tres.

Eodem ordine procede, ut in præcedenti Syrupo.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ per ſubſidentiam depurati,
Sacchari albi, ——— ana libras quatuor.

Saccharum in Succo diſſolve, clarifica, & coque ad debitam conſiſtentiam.

Convenit in febribus bilioſis ad igneum viſcerum calorem compeſcendum.

Hac eadem ratione conficiantur Syrupi quamplurimi ſimplices e ſuccis herbarum: E. G.

Syrupus de ſucco Borraginis,
Syrupus de ſucco Portulacæ,
Syrupus de ſucco Cichorii,
Syrupus de ſucco Endiviæ,
Syrupus de ſucco Plantaginis,
Syrupus de ſucco Urticæ,
Syrupus de ſucco Hederæ terreſtris,
Syrupus de ſucco Artemiſiæ,
Syrupus de ſucco Cochleariæ. &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

℞. Succi Violarum expreſſi ——— libram unam.

Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Decocto Saccharo ad conſiſtentiam Manus Chriſti, & ab igne remoto Succum paulatim affunde, & optime commiſce, ut fiat Syrupus loco frigidiuſculo ſervandus.

Calorem viſcerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitiis medetur.

Eadem methodo ex aliis floribus, quorum ſuccus facile extrahi poteſt, Syrupi parentur: E. G.
Syrupus Florum Papaveris Rhœados,
Syrupus Florum Tunicæ,
Syrupus Florum Primulæ Veris,
Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum —— libram ſemis.

Infunde in Aquæ ſubfervidæ libris quatuor: maneant per noctem: infuſo colato adde
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Clarifica ut artis eſt, & coque ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Uſus in epilepſia & capitis affectibus.

Ex-

Ex floribus parciorem ſuccum habentibus eadem ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recenſitis, ſi libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatorum, & ab aliquot diebus ſicceſcentium — libram ſemis.

Infunde, macera, & decoque in ſufficienti quantitate Aquæ fontis, dum remaneant libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo diſſolve
Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat ac ſomnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Roſarum rubrarum exſiccatarum — libram ſemis.

Fiat infuſio ſecundum artem in Aquæ ſubfervidæ libris quatuor: infuſo colato adde
Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adſtringit, alvique fluxus cohibet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris ——— libram ſemis.

Fiat infuſio, ut ſupra, in libris quatuor Aquæ fervidæ: coletur infuſum, & cum
Sacchari albi ——— libris quatuor

fiat Syrupus ſecundum artem.

Uſus in pulmonis, hepatis, & aliorum viſcerum affectibus.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Abſinthii recentium
— uncias quatuor.

Infunde in libris quatuor Aquæ ferventis per horas duodecim: infuſo colato adde
Sacchari albi ——— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum & alia nutritionis inſtrumenta roborat.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRUPUS DE ALTHÆA
SIVE
DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos ſe-
ctarum — libram ſemis.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ communis ad remanentiam librarum quatuor: in decocto colato & fortiter expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tuſſim, & faucium aſperitatem leniendam.

Non diſſimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.
Syrupus de Scorzonera,
Syrupus de Tuſſilagine,
Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi conciſorum
— uncias quatuor.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ communis: decocto ad remanentiam librarum quatuor evaporato adde
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Fiat Syrupus ſecundum artem.

Somnum blandiſſime conciliat.

SYRU-

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Capitum Papaveris albi conciſorum cum ſuis ſeminibus — uncias quatuordecim.

Macerentur per horas viginti quatuor in Aquæ fontis libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra, donec remaneant decocti libræ circiter duæ. In decocto colato & fortiter expreſſo diſſolve

Sacchari albi ———— libras duas.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad eadem valet ad quæ præcedens, ſed efficacior.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti ———— uncias octo;

Sacchari albi ———— libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus ſecundum artem.

Diuturnos alvi fluores ſiſtit.

SYRU-

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei —— uncias duas,

Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere conſiſtentiam denſato immittantur cortices minute inciſi: bulliat Syrupus ad juſtam ſpiſſitudinem, & colatus ad uſum ſervetur.

Ventriculum roborat, pravum halitum oris emendat.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exſiccatorum — uncias octo.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant libræ quatuor: cola, & in expreſſo diſſolve

Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad febres intermittentes, & ſtomachi affectus uſurpatur.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi acuti —— unciam unam & ſemis.

Infunde & macera in unciis octo Aquæ calentis, in vaſe clauſo: deinde ſume

Sacchari albiſſimi ———— libram unam:

clarifica, & coque ad conſiſtentiam Manus Chriſti. Infuſum poſtea ſupradictum paulatim affunde, & recoque ad ignem leniſſimum.

Cor & ſpiritus recreat, coctionis vitiis medetur.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA FRANCISCI TORTI.

℞. Chinæ-chinæ ſubt. pulveriſatæ — unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad ſufficientem humectationem: fiat infuſio in

Vini generoſi ———— unciis ſexdecim:

digeratur in balneo-maris per biduum vel triduum, agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum valde rarum colatura cum forti expreſſione, in ea diſſolve

Sacchari puriſſimi ———— uncias octo.

Coque in Syrupum.

Ad ſuperandas febres intermittentes infantibus potiſſimum exhibetur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Tincturæ Contrayervæ cum Spiritu Vini paratæ, ex qua Spiritus magna pars abſtracta fuerit, — uncias ſex,
Sacchari albiſſimi ——— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, Tincturam paulatim affunde, ac leniſſimo igne recoque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Alexipharmaca vi ac diaphoretica præſtat, in malignis febribus, variolis, ac morbillis commendatiſſimus.

Doſis ad unciam ſemis.

SYRUPUS DE COCCINELLA

VULGO DICTUS.

SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contuſæ — unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis ſexdecim, & digere, donec extrahatur tinctura, affuſo ſucci Limonum tantillo. Infuſum cola, & cum
Sacchari albiſſimi ——— libris duabus

fiat Syrupus ſecundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— libram unam,

Sacchari albi ——— libras duas.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admiſceatur Terebinthina, ſimulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat juſtam ſpiſſitudinem; quo refrigerato, craſſum Terebinthinæ magma auferatur, Syrupus vero ſeparatus ad uſum ſervetur.

Balſamica vi pollet, ac diuretica.

Doſis ab uncia ſemis ad uncias duas.

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Balſami Tolutani ——— uncias duas,

Aquæ Violarum ——— libram unam.

Coque in vaſe circulatorio optime clauſo, in balneo arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balſami imbutus: refrigerato admiſce

Sacchari candi puriſſimi ——— uncias viginti,

vel quantum opus eſt, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ ſine ope caloris.

Uſus in ſputo purulento, ac pulmonum ulcuſculis.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS DE PETO QUERCETANI.

℞. Succi Peti ſive Nicotianæ —— libras quatuor,
Oxymelitis ſimplicis ——— uncias quatuor,
Hydromelitis ——— libram unam.

Digere in matracio vitreo per duos vel tres dies in balneo-maris: ubi ſedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rurſus per inclinationem perfecte depuraveris, cum
Sacchari albi ——— libris duabus
clarifica, & coque in Syrupum.

In aſthmaticis affectibus, ubi a craſſa ac viſcida pituita ſuffocationis periculum imminet.

Doſis ad cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Coque in Syrupum in vaſe terreo.

Ad obſtructiones auferendas valet plurimum.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a fæcibus depurati — libram unam,
Sacchari albi ——————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vaſe terreo, ut fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini reſiſtit.

SYRUPI CARDIACI JULAPIA VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ Roſarum odoratiſſimæ —uncias ſexdecim,
Sacchari albiſſimi ——————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto- affundatur paulatim Aqua Roſarum, & recoquatur leniſſimo igne in Syrupum ſive Julapium.

Cor reficit, ſpiritus recreat, æſtum compeſcit, ſitim extinguit.

JULA-

JULAPIUM GEMMATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Gemmarum — unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ———— libram unam.

Eodem ordine procede, ut in Julapio Roſato.

JULAPIUM PERLATUM QUERCETANI.

℞. Tincturæ Margaritarum — unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ———— libram unam.

Fiat ut ſupra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS QUERCETANI.

℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum
— unciam unam & ſemis,
Sacchari albiſſimi ———— libram unam.

Eadem methodo utere ut in præcedentibus Julapiis.

Refrigerat & adſtringit.

SYRUPI ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS FERNELII.

℞. Radicum Ibiſci ſive Althææ —— uncias duas,

Cicerum rubrorum ———— unciam unam,

Radicum Graminis,
Aſparagi,
Glycyrrhizæ,
Paſſularum, ———— ana unciam ſemis;

Seminum frigidorum majorum,
minorum,
— ana drachmas tres,

Foliorum Althææ,
Malvæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Capilli Veneris,
Adianti albi, — ana manipulum unum.

Triturata omnia, vel inciſa decoque per gradus in libris octo Aquæ fontis ad conſumptionem medietatis. In decocto colato & expreſſo diſſolve
Sacchari albi ———— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Thoracem lenit, & urinæ ardorem compeſcit.

SYRU-

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum Symphyti ſive Conſolidæ majoris,
Foliorum ejuſdem, —— ana manipulos tres,

Roſarum rubrarum recentium,
Foliorum Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Centinodiæ,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis, — ana manipulos duos

Expreſſus ex omnibus ſuccus per ſubſidentiam depuretur, & cum
Sacchari albi ———————— æquali pondere

fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hæmoptyſim & alias ſanguines eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS

BOYLE.

℞. Radicum recentium Conſolidæ majoris
— uncias ſex,
Foliorum Plantaginis — manipulos duodecim.

Expreſſo ſucco ac depurato, cum
Sacchari albi ———————— æqua portione

fiat Syrupus ſecundum artem.

SYRUPUS DE JUJUBIS
Mesuæ.

℞. Jujubas ——————— numero ſexaginta,

Violarum,
Seminum Malvæ, —— ana drachmas quinque

Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Hordei mundi, ——— ana unciam unam,

Seminum Cydoniorum,
Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Tragacanthi, ——— ana drachmas tres.

Coque in libris quatuor Aquæ pluviæ ad medietatis conſumptionem, & facta expreſſione, cum
Sacchari albi ——————— libris duabus

fiat Syrupus ex lege artis,

Sputi crudioris coctionem promovet, raucis, tuſſientibus, pleuriticis confert.

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Summitatum Hyſſopi,
Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ, — ana drachmas decem,

Capillorum Veneris, ——— drachmas ſex,

Hordei mundi ——— unciam ſemis,

Paſſularum ——— unciam unam & ſemis,

Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi, ——— ana drachmas tres,

Jujubas,
Fructus Sebeſten, — ana numero triginta,

Caricas pingues,
Dactylos maturos, — ana numero decem.

Decoque in libris quatuor Aquæ fontis ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expreſſo diſſolve
Penidiorum ——— libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones ſuperandas plurimum valet.

SYRUPUS RESUMPTIVUS
SIVE
DE TESTUDINE RENODÆI.

℞. Carnis Teſtudinum terreſtrium — uncias quatuor,

Hordei mundi ——— uncias duas,

Pulpæ Dactylorum ——— unciam unam,

Zibebarum,
Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas ſex,

Fructus Sebeſten,
Jujubas, ——— ana numero duodecim,

Seminum Bombacis,
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli, ——— ana unciam ſemis.
Lactucæ,
Papaveris albi, — ana drachmas duas,

Foliorum Tuſſilaginis,
Pulmonariæ,
— ana manipulum unum,
Violarum,
Florum Nymphææ, ——— ana unciam ſemis.

Decoque per gradus in libris ſex Aquæ fontis ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libras duas,

Tabellarum Manus Chriſti Roſatæ,
Diatragacanthi Frigidi,
— ana libram ſemis.

Cla-

Clarifica, & coque in Syrupum.

Macie confectis prodeſt, phthiſicis, tabidis, & his, qui prava pulmonum diatheſi laborant.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ contuſæ ——— uncias duas,
Capillorum Veneris ——— unciam unam,
Summitatum Hyſſopi exſiccatarum
— unciam ſemis.

Macera per diem in Aquæ calentis libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expreſſo diſſolve
Penidiorum, vel eorum loco Sacchari albiſſimi
— uncias ſexdecim,
Mellis optimi ——— uncias octo.

Clarifica & coque ad Syrupi denſioris conſiſtentiam: ſub finem adde
Aquæ Roſarum ——— uncias ſex.

Rurſus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam ſpiſſitudinem.

Tuſſi antiquæ, pleuritidi, aliiſque thoracis affectibus opitulatur.

SYRU-

SYRUPUS DE ERYSIMO
LOBELII.

℞. Eryſimi floreſcentis ——— manipulos ſex,

Radicum Enulæ Campanæ,
Tuſſilaginis,
Glycyrrhizæ, —— ana uncias duas,

Foliorum Borraginis,
Cichorii,
Capilli Veneris,
— ana manipulum unum & ſemis,
Florum quatuor cordialium,
Roriſmarini,
Betonicæ, —— ana manipulum ſemis.

Inciſa omnia, vel ſi opus fuerit contuſa macerentur in
Aquæ Hordei,
Hydromelitis, ——— ana libris tribus,

Succi Eryſimi ——— unciis ſex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in decocto expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Viſcidos humores & craſſos attenuat, raucedini medetur.

SYRU-

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci,
Aſparagi, ——— ana uncias duas.

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis libris decem ad conſumptionem medietatis, & cum
Sacchari albi ——————— libris quinque
fiat Syrupus ſecundum artem.

Humores craſſos incidit, urinas provocat, hepatis ac lienis obſtructiones reſerat.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroſelini,
Fœniculi, ——— ana uncias duas.

Macerentur, ut ſupra, & bulliant in Aquæ fontis libris quatuor ad dimidias, & cum
Sacchari albi ——————— libris duabus
fiat Syrupus ex lege artis.

Ad præcedentem Syrupum viribus proxime accedit.

SYRU-

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succi defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, — ana libram ſemis,
Sacchari albi ——————— libram unam.

Clarificato Saccharo, & ad conſiſtentiam Manus Chriſti perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad juſtam ſpiſſitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO

LEMERY.

℞. Foliorum Artemiſiæ ——— manipulos tres.

Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemiſiæ ————— libris quatuor.

Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras duas.

Clarifica & coque in Syrupum: ſub finem vero coctionis adde quæ ſequuntur nodulo incluſa,
Salis fixi Artemiſiæ ——— unciam ſemis,
Cinnamomi ——————— drachmas tres,
Caſtorei,
Spicæ Nardi, ——— ana drachmam unam.

Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Suppreſſos menſes, aut parcius fluentes movet, uteri ſtrangulatus ac ſubverſiones ſedat.

SYRU-

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS

Pharmacopoeiæ Augustanæ.

℞. Foliorum Betonicæ ——— manipulos tres,

Summitatum Majoranæ — manipulum unum & ſemis,

Thymi,
Roſarum rubrarum, — ana manipulum unum,

Violarum,
Foliorum Salviæ,
Comarum Stœchados, — ana manipulum ſemis,

Radicum Pæoniæ,
Polypodii,
Fœniculi, — ana drachmas quinque,

Seminum Aniſi,
Ammeos,
Fœniculi, —— ana unciam ſemis.

Triturata omnia vel inciſa decoque in Aquæ fontis libris octo, ad conſumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde

Succi Betonicæ depurati ——— libras duas,

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Cerebrum roborat, in paralyſi, epilepſia, cephalalgia, aliiſque capitis affectibus in primis utilis.

SYRUPUS DE STŒCHADE
Fernelii.

℞. Comarum Stœchados —— uncias quatuor,
Thymi Orientalis,
Origani Orientalis,
Calaminthæ Montanæ,
— ana unciam unam & ſemis,
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Florum Roriſmarini, —— ana unciam ſemis,

Seminum Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi, —— ana drachmas tres.

Triturata omnia decoque leniſſime in libris ſex Aquæ fontis in olla clauſa, donec remaneant libræ circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime, & in eo diſſolve
Sacchari albi,
Mellis optimi, ———— ana libras duas.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui ſub finem coctionis adde quæ ſequuntur nodulo incluſa,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Acori, ———— ana drachmas duas.

Fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ cum ſuo nodulo reponendus.

Ad paralyſim, epilepſiam, convulſionem, & alias nervorum paſſiones a cauſa frigida.

SYRU-

SYRUPI PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS
VULGO
MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infuſionis Roſarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morboſæ ſitis cauſam removet, viſcera refrigerat & humectat.

Doſis ab unciis tribus ad uncias ſex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS
VULGO
MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infuſionis Violarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Fiat Syrupus ſecundum artem.

Uſus idem ac præcedentis, eademque Doſis.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Roſarum communium ſemiapertarum, & matutino rore madentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Sacchari albi in Aqua diſſoluti, & poſt clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rurſus eandem quantitatem Roſarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Roſæ non amplius decolorentur: tum facta forti expreſſione, Saccharum colatum recoque ad juſtam conſiſtentiam Syrupi.

Clementer purgat, bilioſos humores ſine moleſtia eliminat, & hypochondriacis affectibus ſuccurrit.

Doſis ab unciis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Perſicæ recentium —— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ fontis ſubfervidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expreſſione, rurſus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infuſionem tertia vice repete; & in ultimo infuſo fortiter expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——— libras duas & ſemis.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter ſolvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, meſenterii & aliorum viſcerum infarctus attenuat. Doſis ab uncia una ad uncias tres.

SYRU-

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi, ———— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad ſeroſos humores educendos in chronicis affectibus.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam & ſemis.

SYRUPI PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS

SABOR REGIS MEDORUM.

℞. Sennæ Orientalis ———— uncias quatuor,
Aniſorum ———— unciam ſemis.

Infunde & macera per horas viginti quatuor in
Succi depurati Pomorum dulcium — libris tribus,
Borraginis,
Bugloſſæ, — ana libris duabus.

Poſt lenem ebullitionem cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ———— libras tres.

Clarifica & coque in Syrupum; cui ſub finem ſuperadde in nodulo
Croci Orientalis ———— drachmas duas.

Nodulum inter coctionem ſæpius exprime, & cum eo Syrupum uſui repone.

Effi-

Efficaciſſimus habetur ad melancholicos humores temperandos, ſanguinem depurandum, menſes provocandos.
Doſis ab uncia ſemis ad uncias duas.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO NICOLAI FLORENTINI.

℞. Foliorum Cichorii ſativi,
ſilveſtris,
Endiviæ ſativæ,
ſilveſtris,
— ana manipulos duos,
Sonchi,
Lactucæ,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Fumariæ,
Lupuli, —— ana manipulum unum,

Hordei integri,
Fructuum Alkekengi,
—ana unciam unam & ſemis,
Glycyrrhizæ,
Comarum Cuſcutæ,
Foliorum Aſplenii,
Capilli Veneris,
Adianti albi, —ana drachmas quinque,

Radicum Aſparagi,
Fœniculi,
Apii, ———— ana uncias duas.

Inciſa omnia, vel ſi opus fuerit contuſa decoque per gradus in libris octo Aquæ fontis ad conſumptio-

ptionem medietatis: cola, & in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ——————— libras quatuor.

Clarifica, & coque Sin yrupum; cui circa finem coctionis adde Infuſum factum ſecundum artem ex
Rhabarbari triti ——————— unciis duabus,

Spicæ Nardi ——————— drachmis quinque,

Aquæ Cichorii ——————— libra una:

reſervata tamen Rhabarbari, & Spicæ Nardi convenienti portione, quam nodulo ex tela rarioris, texturæ confecto incluſam Syrupo bullienti ſub finem immittes, nodulumque ſæpius inter coctionem exprimes. Syrupum ad juſtam ſpiſſitudinem ductum cum ſuo nodulo nunquam poſtea removendo ad uſum repones.

Ad obſtructiones hepatis, lienis, & aliorum viſcerum reſerandas; cachexiam, nephritidem, epilepſiam puerorum a vermibus productam, & melancholicos affectus exſtirpandos feliciter uſurpatur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam & ſemis.

SYRUPUS CACHECTICUS

FERNELII.

℞. Radicum quinque aperientium — ana uncias duas,

Florum quatuor cordialium
— ana pugillum unum,

Foliorum Agrimoniæ,
Aſplenii,

Capil-

Capillorum Veneris,
Comarum Cuſcutæ, — ana manipulum ſemis,

Seminum Carthami contuſorum — unciam unam,

quatuor frigidorum majorum
— ana unciam ſemis,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, ——— ana uncias duas,

Agarici ——————— drachmas duas,

Cinnamomi ——————— unciam ſemis.

Macerentur omnia per horas viginti quatuor in
Aquæ Cichorii,
Agrimoniæ, ——— ana libris tribus.

Bulliant ad conſumptionem medietatis, & facta colatura cum forti expreſſione, in ea diſſolve
Sacchari albi ——————— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem coctionis ſuperadde in nodulo rarioris texturæ
Rhabarbari ——————— unciam ſemis,

Spicæ Nardi ——————— ſcrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum ſuo nodulo in uſum repone.

Alvum molliter ſolvit, viſcera deobſtruit, cachexiæ, ceteriſque morbis ab ea provenientibus occurrit.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii ——— libram unam,
Paſſularum ——— libram ſemis,
Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, — ana unciam unam & ſemis,
Radicum Acori ——— drachmas decem,
Seminum Fœniculi ——— unciam unam.

Contunde & macera per diem in
Succi depurati Roſarum communium,
Borraginis, —— ana libra una,
Aquæ fontis ——— libris octo.

Decoque ad dimidias: decoctum cola & adde
Epithymi ——— unciam unam,
Sennæ Orientalis ——— uncias ſex,
Rhabarbari,
Cinnamomi, ——— ana unciam ſemis.

Maneant infuſa per horas vigintiquatuor; bulliant rurſus ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in colatura diſſolve
Sacchari albi ——— libras quinque.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Craſſos & viſcidos humores attenuat, atram bilem dejicit, lieniſque affectibus ſuccurrit.

Doſis ab unciis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS DE HELLEBORO QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri —— drachmas ſex,

Sennæ Orientalis ———————— uncias duas,

Turpethi,
Hermodactylorum, ——— ana unciam unam,

Agarici,
Seminum Aniſi,
Fœniculi,
Corticum Citrei, ———— ana unciam ſemis,

Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, ————— ana drachmas duas.

Infunde in
Oxymelitis ſimplicis,
Vini Malvatici,
Aquæ Meliſſæ,
Fumariæ, ——————— ana libra una.

Macera in vaſe vitreo clauſo per dies quatuor in balneo-maris; poſtea leniter decoque ad conſumptionem medietatis, & in colatura diſſolve
Sacchari albi ———— libram unam & ſemis.

Clarifica, & coque in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ.

Morbis a materia tartarea, craſſa, ac tenaci dependentibus, in capite, thorace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipſiſque articulis non mediocriter confert.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

MEL-

MELLITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Roſarum communium repurgatarum — libras ſex.

Infunde & macera in Aquæ fontis libris duodecim: infuſo colato adde
Mellis albi ——————— æquale pondus.

Deſpuma, & coque ad Syrupi conſiſtentiam.

Adſtringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fit eadem ratione, ac Mel Roſatum ex Roſis.

Uſus in clyſteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succi depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, ——— ana partes æquales.

Deſpuma, & coque ad Syrupi conſiſtentiam.

In levioribus faucium & gutturis inflammationibus paſſim uſurpatur.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM
SIMPLEX.

℞. Mellis optimi ———————— libram unam,

Aquæ puræ ———————— libras octo.

Decoque ad perfectam Mellis deſpumationem; & ſi diutius ſervandum fuerit ad Syrupi fere conſiſtentiam.

Puris & pituitæ craſſæ exſcreationem promovet, ſitim ſedat, & calculoſis prodeſt.

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM
QUERCETANI.

℞. Mellis optimi ———————— libras duas,

Aquæ fontis ———————— libras duodecim.

Coque ſimul ad deſpumationem Mellis, & adde Succi Ceraſorum acidulorum — libram unam.

Rurſus coque leniſſime, ſpumam auferendo accuratiſſime quantum fieri poteſt, & coctum Hydromel ad juſtam conſiſtentiam in uſum ſerva.

Sitim in morbis acutis extinguit.

Simili ratione ex aliis acidis ſuccis confici poſſunt Hydromelita.

HYDRO-

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Paſſularum ——————— uncias ſex,

Jujubarum ——————— uncias tres,

Radicum Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ, —— ana unciam unam,

Foliorum Tuſſilaginis,
Hederæ terreſtris,

Violarum, ——— ana manipulum unum.

Triturata omnia vel inciſa decoque in libris duodecim Aquæ fontis ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola & adde

Mellis optimi ——— libras quatuor.

Deſpuma, & coque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Ad tuſſim antiquam, ſputum glutinoſum, & ſpirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ——————— libras duas,

Mellis albi ——————— libras quatuor.

Deſpuma, & coque ſecundum artem in vaſe terreo ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

Valet ad humores craſſos & viſcidos incidendos.

OXY-

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS MESUÆ.

℞. Radicum quinque aperientium — ana unciam unam,
Seminum Apii,
Fœniculi,
Aniſi, ——— ana unciam ſemis.

Decoque in ſufficienti quantitate Aquæ fontis ad remanentiam librarum duarum: decocto colato adde
Aceti acerrimi ——— libras tres,
Mellis albi ——— libras quatuor.

Deſpuma, & coque in vaſe terreo ad debitam conſiſtentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam ſimplex: hepatis, lienis, ac renum obſtructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Aceti Scillitici ——— libras duas,
Mellis albi ——— libras quatuor.

Deſpuma, & coque in vaſe terreo ad conſiſtentiam Syrupi.

Humores craſſos, lentos, & eradicatu difficiles extenuat; epilepticis & aſthmaticis confert; uberius vero aſſumptum vomitum ciet.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam.

MEL-

MELLITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Infuſionis Roſarum Solutivæ,
Mellis albi, ——— ana partes æquales.

Deſpuma, & coque ad conſiſtentiam Syrupi.

Bilioſos humores ac pituitoſos citra moleſtiam ſolvit.

Doſis ab unciis quatuor ad uncias ſex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infuſionis Violarum Solutivæ,
Mellis albi, ——— ana partes æquales.

Deſpuma, & coque ad juſtam conſiſtentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abſtergit.

Doſis ab unciis quatuor ad uncias ſex.

CLAS-

CLASSIS IX.

DE

SUCCIS, VINIS, ET ACETIS.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis ———— quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expreſſus quieſcat aliquantiſper, dum fæces craſſiores ſubſideant. Injecta albuminis ovi quantitate ſufficienti clarificetur ex arte, & trajiciatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis Oleo ſuperpoſito ad uſum ſervetur.

Maſſam ſanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succi ac depurantur; quæ omnes eo tempore quo ſucco plurimum turgent colligendæ.

SUC-

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS

SIVE

VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum —— quantum placet.

Expreſſus ex acinis Succus ſine ulla clarificatione per ſolam reſidentiam fæcum, & transfuſionem de vaſe in aliud vas depuretur, ac reponatur ad uſum in loco frigidiuſculo, perinde ac ceteri Succi.

Ad cobibendam diarrbœam alioſque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinoſis fructibus non diſſimili artificio Succos elicies ac depurabis.

VINA ALTERANTIA.

VINUM CHALYBEATUM SIMPLEX.

℞. Limaturæ Ferri ———— unciam unam.

Affunde

Vini albi generoſi ———— libram unam.

Maneant per triduum in loco frigido, & ſæpe interim agitentur; poſtea ſeparetur liquor per inclinationem.

Deobſtruit & roborat.

VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM
Codicis Parisiensis.

℞. Limaturæ Ferri ——————— unciam unam.

Infunde per horas vigintiquatuor in
Vini albi generoſi ——————— libra una;

quo facto adde
Aquæ fluviatilis ——————— libras quatuor,

Radicum Eryngii ——————— unciam unam,

Malum Aurantium amarum cum cortice inciſum — numero unum,
Cinnamomi contriti ——— drachmam unam.

Macera per biduum vas agitando, & colatum in uſum ſerva.

Datur cum fructu in obſtructionibus, itemque in ſtomachi, & aliorum viſcerum imbecillitate.

VINUM VIPERATUM
Wedelii.

℞. Viperas fœminas in fruſta conciſas — numero duas,
Limaturæ Ferri ——————— uncias duas,

Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi, — ana drachmam unam & ſemis,

Aurantiorum ——— numero duorum Succum.

In-

Infunde in Vini Hiſpanici, vel Cyprii libris decem: digere in balneo arenæ per dies duodecim, & in uſum filtra.

Febribus intermittentibus contumacioribus, & quartanis diuturnis auxilio eſt.

VINUM HIPPOCRATICUM

Donzelli.

℞. Cinnamomi ——— unciam unam & ſemis,

Caryophyllorum ——— drachmas ſex,

Cardamomi majoris,
minoris, — ana drachmas duas,
Nucis Moſchatæ,
Macis, ——— ana drachmam unam & ſemis,

Benzoini ——— drachmas tres,

Sacchari albi ——— libram unam & ſemis.

Omnia mediocriter trita infunde in
Vini generoſi albi, vel rubri — libris decem.

Macera per triduum, cola per manicam dictam Hippocratis, & in uſum ſerva.

Ad ſtomachum roborandum.

VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis ———— unciam ſemis,

Cinnamomi ———— drachmam ſemis,

Caryophyllos ———— numero quinque,

Sacchari albi ———— drachmas ſex.

Infunde in
Vini albi ———— unciis octo.

Macera in vaſe vitreo clauſo per dies tres, cola & in uſum ſerva.

Purgat blande per epicraſim.

Doſis ad duo cochlearia mane & veſpere per aliquot dies.

VINUM EMETICUM VULGO AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum ———— drachmas duas.

Infunde in
Vini auſteri ———— unciis octo.

Ma-

Macera per triduum in vaſe vitreo, & Vinum per inclinationem ſeparatum in uſum ſerva.

Doſis a drachmis duabus ad unciam unam.

ACETA ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium recentium & repurgatarum — libras tres.
Infunde in
Aceti fortiſſimi ——————— libris octo.

Inſola per dies triginta, & Acetum colatum in uſum ſerva.

Ad vires reficiendas extrinſecus admovetur.

ACETUM CONFORTANS

JUNGKEN.

℞. Foliorum Rutæ,
Summitatum Lavandulæ,
Florum Caryophylli hortenſis,
Citrei, ——— ana manipulum unum;
Cinnamomi ——————— drachmas tres,
Macis ——————— drachmas duas,
Caryophyllorum ——— drachmam unam

In-

Inciſis & craſſe contuſis affunde
Aceti optimi ——————— libras tres;

Maneant per dies aliquot, donec Acetum ſit probe imprægnatum; cola & in uſum ſerva.

ACETUM SCILLITICUM
Galeni.

℞. Scillæ ſucculentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Conſue diſtincte, & trajice per filum acu lignea: ſicca in umbra per dies quadraginta, poſtea divide in ſegmenta; quo facto ſume
Scillæ ita præparatæ ——— libram unam,
Aceti optimi ——————— libras octo.
Digere ſimul in vaſe vitreato ſtricti oris, optime cooperto; relinque ſub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in uſum ſerva.

Incidit, attenuat, & abſtergit craſſos & viſcidos humores.
Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,
Aquæ puræ, ——— ana partes æquales.

Miſce.

Ad ſitim levandam.

ACE-

ACETUM SOLUTIVUM
Redii.

℞. Radicum Polypodii recentium
—unciam unam & ſemis.

Minutim inciſis affunde
Aceti albi acerrimi ——— libras tres.

Macera per triduum; collocato deinde vaſe in loco tepido, ſuperadde
Sennæ Orientalis — unciam unam & ſemis,
Mannæ electæ ——— unciam unam,
Coriandrorum ——— ſcrupulos duos.

Infuſa maneant per triduum in loco calido: Acetum colatum uſui ſerva.

Alvum lenit, ſi acetaria eo condiantur.

CLAS-

CLASSIS X.

DE

INFUSIS ET DECOCTIS.

INFUSA ALTERANTIA.

INFUSIO FLORUM PAPAVERIS RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris Rhœados exſiccatorum
— unciam ſemis.

Affunde
Aquæ ſubſervidæ ————— libram unam.

Maneant aliquantiſper cooperto vaſe, ut Infuſio rubicundo colore imbuatur: colata Saccharo dulcificetur ad gratiam.

Pleuriticis ac tuſſientibus ſolatium præbet.

INFU-

INFUSIO ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infuſio Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infuſa.

In febribus æſtuantibus ad refrigeranda viſcera & confortandæ plurimum commendatur.

INFUSIO HERBARUM

VULGO DICTA

THEE GERMANICUM.

℞. Foliorum Betonicæ,
Salviæ, — ana unciam unam & ſemis,
Veronicæ,
Linguæ Cervinæ,
Hederæ terreſtris,
Tuſſilaginis,
Scabioſæ, ——— ana uncias tres.

Exſiccata ac mediocriter trita ſimul commiſceantur; & ex drachmis duabus herbarum ita permixtarum fiat Infuſio in libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

Uſus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tuſſi.

INFUSIO CICHORII GERMANORUM

VULGO

SANGUIS CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii ——— uncias ſex,
Salis Tartari ——— drachmas tres.

Infunde per noctem in
Aquæ Cichorii ferventis ——— libris tribus.

Facta deinde forti expreſſione, Cichorii folia ſine ſale Tartari ad eandem menſuram immitte, ut fiat ſecunda infuſio: huic tertia accedat, cum foliis pariter ſine ſale Tartari: erit ultima Infuſio rite colata Sanguis Cichorii.

Maſſam ſanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & ſeroſos humores blande ſubducit.

INFUSA PURGANTIA.

INFUSIO ROSARUM SOLUTIVA.

℞. Roſarum communium repurgatarum
— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ ſubfervidæ, & macera per horas duodecim in loco calido: facta expreſſione rurſus eandem Roſarum quantitatem affunde, & iterum macera: ſic perge affuſionem de-

cies aut pluries iterando, quoad Roſæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infuſio Roſarum Solutiva.

INFUSIO VIOLARUM SOLUTIVA.

Ex Violis conficitur eadem ratione ut Infuſio Roſarum; ſed repetitæ illæ affuſiones intra quatuor dies abſolvendæ.

Uſus Infuſionis utriuſque ad Syrupum ac Mel Solutivum, Roſatum & Violatum.

INFUSIO SENNÆ.

℞. Cremoris Tartari ——— uncias tres,

Aniſorum contuſorum — unciam unam & ſemis,

Cinnamomi ——— drachmas duas:

Bulliant in Aquæ fontis libris ſex ad ebullitionem unicam; poſtea remove ab igne, & adde

Sennæ Orientalis ——— uncias ſex.

Maneant infuſa per noctem cooperto vaſe; deinde fiat colatura cum forti expreſſione, & Infuſum colatum ſervetur ad uſnm.

Adhibetur communiter ad alvum ſolvendam.

Doſis ab unciis quatuor ad uncias ſex.

DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei integri ——— libram unam,
Glycyrrhizæ,
Paſſularum, ——— ana uncias duas,
Caricas pingues ——— numero duodecim,
Jujubas ——— numero triginta.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad conſumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per ſubſidentiam depura.

PTISANA REFRIGERANS FOUCQUETÆ.

℞. Avenæ repurgatæ ——— manipulos tres,
Foliorum Cichorii ——— manipulum unum.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad conſumptionem tertiæ partis, & adde
Salis Prunellæ ——— unciam ſemis,
Mellis albi ——— uncias tres.

Iterum coque ad conſumptionem medietatis, & cola ad uſum.

DE-

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
Aſparagi,
Fœniculi,
Apii,
Petroſelini,
Ruſci,
Rubiæ Tinctorum,
Cicerum rubrorum, —— ana uncias duas.

Cum libris decem Aquæ fontis fiat ſecundum artem Decoctum: coletur cum forti expreſſione, ac depuratum ſervetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM

ALIAS

SYRUPUS SANCTI AMBROSII.

℞. Milii decorticati ———— uncias octo

Coque in Aquæ fontis libris octo ad conſumptionem tertiæ partis, addendo ſub finem
Vini albi ———— libram unam.

Poſt refrigerationem fiat colatura ſæpe trajicienda per manicam Hippocratis.

In arthritide & iſchiade ad proliciendum ſudorem.

DE-

DECOCTUM ANTIVENEREUM

Septalii.

℞. Sarſæ Parillæ ——————— uncias ſex.

Macera per diem in libris quindecim Aquæ calentis: bulliant in vaſe clauſo ad conſumptionem tertiæ partis: Sarſam extractam & contuſam reaffunde proprio decocto, & ſimul immitte
Carnis Vitulinæ macræ ——— libras tres,
Coriandrorum contuſorum —— unciam unam.

Iterum coque ad remanentiam librarum quinque; addendo circa finem
Cinnamomi ——————— drachmas tres.

Cola cum forti expreſſione, & uſui ſerva.

Tabidis ex lue venerea auxilio eſt.

DECOCTUM POMPONATII

VULGO

AQUA CORSI.

℞. Sarſæ Parillæ,
Ligni Viſci Quercini ——— ana uncias duas,
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, — nodulo incluſorum ana unciam unam & ſemis.

Infunde & macera per diem in libris vigintiquatuor Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.

Habe-

Habetur pro leniori hidrotico ad ſtrumoſos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE SOLUTIVUM.

℞. Pruna Damaſcena ——— numero quatuor,
Fructus Sebeſten ——— numero ſex,
Tamarindorum ——— drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Violarum, —— ana pugillum ſemis.

Infunde in
Aquæ Violarum,
Borraginis, ——— ana unciis ſex.

Bulliant lento igne ad conſumptionem quartæ partis: ſub finem adde
Sennæ Orientalis ——— drachmas tres,
Aniſorum contuſorum —— ſcrupulum unum;
Cinnamomi ——— ſcrupulum ſemis.

Colatum ac depuratum Decoctum ad uſum ſervetur.

Ad diſſolvenda medicamenta purgantia.

DE-

DECOCTUM COMMUNE

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Betæ,
Mercurialis, — ana partes æquales:

Cum ſufficienti quantitate Aquæ communis fiat Decoctum, quod depuratum in uſum ſervetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Fœniculi, —— ana drachmas tres,

Glycyrrhizæ —————— unciam ſemis,

Summitatum Abſinthii —— manipulum unum,

Florum Chamæmeli ——— manipulum ſemis,

Paſſularum ———— unciam unam & ſemis:

Coque in libris tribus Aquæ fontis ad medietatis conſumptionem: colatum ac depuratum Decoctum in uſum ſerva.

CLASSIS XI.

DE EMULSIONIBUS
ET ALIIS
MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS
Frigidis Majoribus.

℞. Seminum decorticatorum Cucurbitæ,
Melonum,
Citrulli,
Cucumeris,
— ana drachmas duas.
In mortario marmoreo contuſis paulatim affunde
Aquæ Violarum ——————— uncias ſex.

Mixtis omnibus ac diſſolutis, fiat colatura cum forti expreſſione, modico Saccharo ſi placeat dulcificanda.

Refrigerat, humectat, ac ſitim extinguit.

EMULSIO CAMPHORATA WERLHOFII.

℞. Seminum Melonum ———— unciam ſemis.

Cum Aquæ Scorzoneræ unciis quatuor fiat Emulſio; cui percolatæ admiſce
Unicornu veri ſubtiliter pulveriſati,
Bezoartici mineralis,
Nitri depurati, —— ana drachmam unam,
Camphoræ raſæ ———— ſcrupulos duos,
Sacchari albiſſimi ———— quantum ſufficit ad gratiam.

In febribus malignis cum delirio ac convulſione.

Doſis ad cochlearia.

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM

℞. Hordei mundi ———————— libram unam.

Coque igne lento in ſufficienti quantitate Aquæ fontis: poſt unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rurſus coque ad quatuor vel quinque horas; coctum deinde Hordeum tunde, & per ſetaceum trajice: Cremori extracto adde
Sacchari albi ———————— quantum ſufficit: & ſi opus fuerit modicum recoque, ut juſtam conſiſtentiam acquirat.

Nutrit, incraſſat, ac refrigerat.

SAPO-

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum
— uncias duas.

Contunde exactiſſime in mortario marmoreo, ſenſim affundendo
Aquæ Violarum ———— uncias ſex.

Trajice per ſetaceum denſum: cremori extracto admiſce
Amyli ſubtiliter pulveriſati — drachmas duas,
Sacchari albiſſimi ———— unciam unam.

Coque lento igne uſque dum conſiſtentiam ſolidiuſculam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tuſſimque ſedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albiſſimi ———— uncias duas,
Amyli ſubtiliter pulveriſati —— unciam unam.

Diſſolve in
Aquæ Violarum ———— quantitate ſufficienti.

Poſtea ſenſim affunde
Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Agita omnia ſimul, donec fuerint perfecte mixta; & ſi velis paululum coque, ut ſit juſtæ conſiſtentiæ Saponea.

Idem uſus qui ſuperius deſcriptæ; imo ſola hæc apud nos communiter uſurpatur.

MUCILAGO E SEMINIBUS
EMOLLIENTIBUS.

℞. Seminum Malvæ,
Althææ,
Pſyllii,
Cydoniorum, — ana ſcrupulum unum.
Mundata ac leviter contuſa infunde in
Aquæ Violarum ———— unciis ſex;

deinde fortiter concute ut extrahatur Mucilago, quæ colata & expreſſa cum Sacchari albi ſufficienti quantitate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incraſſandum uſurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Raſuræ Cornu Cervi — unciam unam & ſemis.

Coque leniter in Aquæ pluviæ vel diſtillatæ libris tribus, ad remanentiam circiter unciarum ſex; decoctum cola & fortiter exprime: colatum excipe vaſculo vitreo, ut refrigeratum concreſcat in Gelatinam.

Uſus notiſſimus eſt ad promovendum ſudorem.

Præſcribi ſolet magiſtraliter cum Stibio Diaphoretico, vel pulveribus aliis ante congelationem miſcendis.

GELATINA EBORIS.

℞. Raſuræ Eboris ———————— uncias tres.

Decoque leniter in Aquæ diſtillatæ libris ſex ad remanentiam unciarum ſex: decoctum fortiſſime expreſſum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.

Humores reſolvit, ac ſudores movet; in pleuritide convenit, & aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ offeæ duritiei
— uncias quatuor & ſemis.

Infunde & macera in Aquæ pluviæ libris ſex, ad ignem lentum per ſex horas: maceratas ſeca in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuſo ad remanentiam unciarum viginti: decoctum per inclinationem ſepara, ac ſeorſim ſerva. Radicibus reſiduis libras ſex Aquæ pluviæ affunde, & iterum coque ad remanentiam unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis utrumque decoctum ſimul commixtum recoque in balneo-maris ad remanentiam unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratiſſime confectam; quæ tamen ſimpliciori methodo ex Radice Chinæ deraſa inſtar Gelatinæ Eboris parari poteſt.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis.

Doſis ad cochlearia.

CON-

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞. Caponis eviſcerati Carnes ab oſſibus ac pinguedine ſeparatas.

Minutim diſſectas, & Aqua Roſarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac paſta obturatam in balneo-maris collocabis, ut ferveat per horas ſex & amplius. Remoto ab igne vaſe ac refrigerato, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere diſſolutis ſeparatum, quod erit Succus ſive Conſummatum Caponis.

Ad vires inſtaurandas.

POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS
VULGO
SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.

℞. Sennæ Orientalis ———— unciam ſemis,

Cremoris Tartari ———— drachmas duas,

Cinnamomi,
Aniſorum, ———— ana drachmam ſemis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ unciis novem: macera per noctem in cinerario calido, poſt levem ebul-

ebullitionem cola, & in liquore expreſſo diſſolve
Mannæ optimæ ———————— uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis Syrupi vel Potionis uncias circiter quinque aut ſex, quæ conſueta doſis ad purgandum.

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA

VULGO

CASSIA POTABILIS.

℞. Medullæ Caſſiæ e ſiliquis extractæ
— unciam unam,
Sennæ Orientalis ———————— unciam ſemis,
Cremoris Tartari ———————— drachmas duas,
Cinnamomi,
Aniſorum, ———————— ana drachmam ſemis.

Fiat ut ſupra infuſio per noctem in Aquæ tepidæ unciis novem: in expreſſo diſſolve
Mannæ electæ———————unciam unam & ſemis.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis hic pariter uncias quinque aut ſex Potionis, doſim conſuetam pro purgatione.

CLAS-

CLASSIS XII.

DE AQUIS.

ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recentis ——————— libram unam.

Infunde in Aquæ communis calidæ libris ſex : liquor poſt horas viginti quatuor filtratus ſervetur ad uſum externum.

Reſiduæ Calci novam Aquam affunde pari quantitate; quæ poſt horas item viginti quatuor filtrata ſervabitur ad internos uſus.

Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam aſſumitur in ulcerato pulmone.
Doſis ab uncia una ad uncias tres. iiij. v.

AQUA

AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,
Saniculæ,
Pyrolæ,
Hyperici, —— ana manipulum unum.

Minute conciſis inſperge
Calcis vivæ pulveriſatæ ——— libras tres.
Macerentur omnia ſimul donec herbæ abeant in pulverem: poſtea fiat affuſio duplex librarum decem Aquæ Plantaginis per horas viginti quatuor. Aqua primæ affuſionis filtrata erit pro uſu externo, ſecundæ pariter filtrata pro uſu interno.

Ad phthiſicos & hæmoptyicos ſublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.

Doſis eadem fere quæ Aquæ Calcis ſimplicis.

AQUA PHAGEDÆNICA

Codicis Parisiensis.

℞. Mercurii ſublimati ——— grana viginti.

Diſſolve in
Aquæ Calcis ——— libra una.

Solutionem ſubflavam in uſum ſerva.

Fungoſam carnem in antiquis & ſordidis ulceribus conſumit.

AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

℞. Aluminis rupei,
Mercurii ſublimati, ——— ana drachmas duas.

Diſſolve in
Aquæ Roſarum,
Plantaginis, ——— ana libra una.

Bulliant in vaſe vitreo ad dimidias, & poſt reſidentiam ſervetur Aqua ad uſum.

Ad ulcera, puſtulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.

LIQUOR CATHÆRETICUS

VULGO

COLLYRIUM LANFRANCI.

℞. Auripigmenti ——— drachmas duas,

Viridis Æris ——— drachmam unam,

Myrrhæ,
Aloes, ——— ana ſcrupulos duos.

Subtiliter trita diſſolve in
Aquæ Plantaginis,
Roſarum, ——— ana unciis tribus,

Vini albi ——— libra una;

& ſic paratum liquorem in uſum ſerva.

Ad ulcuſcula potiſſimum venerea in faucibus exſiccanda.

COL-

COLLYRIA LIQUIDA.

AQUA AD OCULOS RUBENTES.

℞. Aloes Hepaticæ ———— unciam ſemis,

Sacchari albiſſimi ———— drachmas tres,

Tuthiæ præparatæ ——— ſcrupulum ſemis,

Camphoræ ———— grana duo.

Pulveriſata omnia diſſolve in
Succi Granatorum diſtillati —— unciis tribus,

Aquæ Roſarum albarum,
Fœniculi, ———ana unciis duabus.
Utere pro Collyrio liquido.

Uſus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.

COLLYRIUM SANCTORII.

℞. Ceruſſæ ———— uncias ſex,

Sacchari candi puriſſimi —— uncias quatuor,

Gummi Arabici ———— uncias duas,

Aquæ Roſarum ———— libram ſemis.

Diſſoluto Gummi Arabico in aqua Roſarum, Ceruſſa & Saccharum ſimul lævigentur ſupra porphyritem, ſenſim affundendo prædictam ſolutionem, dum medicamentum acquirat melleam conſiſtentiam.

Acres humores ad oculos affluentes temperat.

CLASSIS XIII.

DE OLEIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & exſiccatarum — quantum placet.

Contunde exacte quantum fieri poteſt, & ſacculo ex funiculis contexto incluſas per torcular fortiter exprime.

Eadem prorſus ratione ex aliis quoque ſeminibus & nucleis, vel decorticatis, vel ut decet repurgatis Olea extrahuntur: E. G.

Oleum Amygdalarum amararum,
Oleum Nucum Juglandium,
Oleum Avellanarum,
Oleum e Nucleis Perſicorum,

Oleum

Oleum e Nucleis Armeniacarum,
Oleum e Nuce Ben,
Oleum e Seminibus Citrei,
Oleum e Seminibus Lini,
Oleum e Seminibus Raparum,
Oleum e Seminibus Seſami, ſive Oleum Seſaminum,
Oleum e Vinaceis, ſivæ Uvæ ſeminibus,
Oleum e Seminibus Frigidis Majoribus,
Oleum e Seminibus Hyoſcyami. &c.

Quæ Olea ſi pro externo uſu parare debueris, ut in pleriſque accidet, nucleos & ſemina contuſa ſupra lentum ignem calefacere poteris ante expreſſionem, & pauxillum Aquæ Roſaceæ affundere, ad uberiorem Olei proventum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moſchatarum——— quantum placet.

Contuſas Vino Malvatico aſperge, agita in cacabo æreo ad ignem, donec ros oleoſus tranſudet; ſacculo incluſas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

Frigidis & humidis ventriculi affectibus ſuccurrit.

BUTY-

BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao de Nicaragua
—quantum placet.

Torreſiant leniter in ſartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incaleſcant in balneo-maris: comprimatur maſſa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exſtillabit Oleum Butyraceum frigore concreſcens, quod liquetur ſæpius in balneo-maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

Extenuatis ac tabidis prodeſt; refrigerat, incraſſat, & humorum acrimoniam compeſcit.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

OLEUM EX GRANIS TRITICI
SIVE
DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici ———— quantum placet.

Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exſtillabit.

Impetigines, & cutis aſperitates lenit.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri maturarum, & recentium — quantum placet.

Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ ſupernatans in ſubjecto vaſe colligetur.

Ad cerebri, nervorum, articulorum, & ſtomachi affectus.

OLEUM DE VITELLIS

OVORUM.

℞. Ova elixatione indurata ——— quot volueris.

Vitellos exemptos & comminutos in ſartagine ſupra ignem aſſabis, donec rubeſcant, & pinguedo tranſudet. Maſſam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expreſſum in uſum ſervabis.

Hæmorrhoidibus dolentibus, ambuſtis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.

OLEA

OLEA PER MACERATIONEM SIMPLICIA.

OLEUM ROSATUM.

℞. Roſarum communium repurgatarum — uncias ſexdecim.
Infunde in
Olei Olivarum ——————— libris quatuor.

Macera & inſola per dies octo; Roſas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, eaſque pariter macera & inſola: tertia vice omnia repete: poſt ultimam inſolationem percolatum Oleum in uſum ſerva.

Roborat, reſolvit, lenit, ac dolores mulcet.

OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Roſatum ex Roſis.

Refrigerat, inflammationum æſtum temperat, pleuriticos dolores ſedat.

Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Olea conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum,
Oleum Cheirinum, ſive de Violis Luteis,
Oleum

Oleum de Liliis albis,
Oleum de Floribus Nymphææ,
Oleum de Floribus Roriſmarini. &c.

OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Abſinthii —— uncias quatuor,

Olei Olivarum ———— libram unam.

Fiat infuſio & inſolatio ex arte, pauxillo Vini ſi libeat affuſo; adhibeantur novæ ſummitates aut folia pro ſecunda ac tertia infuſione, & inſolatione, ut in Oleo Roſato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad uſum ſervetur.

Uſus ad obſtructiones, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.

Eadem methodo utere ad Olea reliqua ex herbis recentibus paranda: E. G.

Oleum Rutaceum,
Oleum Anethinum,
Oleum Sampſuchinum, ſive de Majorana,
Oleum de Mentha.
Oleum de Lavandula, ſive de Spica,
Oleum de Sabina. &c.

OLEUM DE SAMBUCO.

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac Oleum de Abſinthio.

Ambuſtis prodeſt.

OLEUM DE PAPAVERE.

Ex foliis & capitibus inciſis Papaveris albi, fiat ut Oleum de Abſinthio.

Dolores mitigat, ſomnum conciliat.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis noſtratis recentium & contuſarum — libras duas.

Infunde & macera per horas viginti quatuor ſupra cineres calidos in

Olei Olivarum ———— libris quatuor.

Ferveant ad conſumptionem humiditatis: facta expreſſione adde

Florum Iridis ———— libram ſemis.

Digere in cineribus calidis per diem, iterumque coquantur leniſſime ad humiditatis evaporationem; colatum & expreſſum Oleum ſerva.

Attenuat, digerit, ac reſolvit; dolores aurium, hepatis, ſplenis, uteri, & articulorum a cauſa frigida productos ſedat.

OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,
Baccarum ejuſdem, ——— ana uncias novem.

Infunde in
Olei Olivarum ————— libris quatuor,

Vini albi ————————— libra una.

Macera per dies ſeptem, quotidie agitando; poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculum roborat.

OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum, in taleolas ſectorum,
Succi eorundem, ——— ana libram unam,

Olei Olivarum ————— libras tres.

Macera omnia ſimul in hypocauſto, per dies quindecim, coque in duplici vaſe, & projectis Cydoniis recentia immitte: rurſus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia ſuperadde; poſt ultimam vero coctionem expreſſum Oleum in uſum ſerva.

Refrigerat, adſtringit, ſudoremque immodicum ſiſtit.

OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri ſolet, — quot volueris.

Projecta medulla ac ſeminibus, carnem in tenuia ſegmenta divide; deinde ſume

Pulpæ ita præparatæ ——— libras quatuor.

Infunde in

Olei Olivarum ——— libris duodecim.

Decoque ad conſumptionem humiditatis, & vaſe ab igne remoto, ubi Oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipſum pluries immerge, ſolicite cavens ne flamma accendatur: colatum in uſum ſerva.

Externa inunctione egregium eſt antipleuriticum.

OLEUM DE BALSAMINA

SIVE

DE CHARANTIIS.

℞. Fructuum Balſaminæ maturorum, exemptis ſeminibus, — quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum ſemiplenam, & inſola per aliquot dies; recentes interim fructus donec haberi poterunt identidem ſuperaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus ſuperemineat. Facta inſolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum ſervetur.

Ad cæcas ac dolentes hæmorrhoides.

OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum ſive oculorum Populi arboris initio veris collectorum — libras tres.

Infunde in

Olei Olivarum ———————— libris octo,

Vini albi ———————— libris duabus.

Macera per dies ſeptem quotidie agitando, poſtea decoque ad vini conſumptionem, & colatum ſerva.

Arthriticis, podagricis, nephriticis perutile habetur.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Maſtiches ———————— uncias tres,

Olei Roſati ———————— libram unam,

Vini generoſi ———————— uncias quatuor,

Spiritus Vini ———— unciam unam & ſemis.

Decoque omnia ſimul ad diſſolutionem Maſtiches, & humiditatis evaporationem: ſic paratum Oleum ad uſum repone.

Cerebrum, nervos, & ventriculum roborat; tumores duros emollit, dolores ſedat.

OLEUM NARDINUM.

℞. Spicæ Nardi ——————— uncias tres,

Olei Seſamini, vel loco illius Amygdalini
— libram unam & ſemis,

Vini generoſi,
Spiritus Vini, —— ana uncias duas & ſemis.

Decoque ad humiditatis conſumptionem, & colatum ad uſum ſerva.

Calefacit, attenuat, digerit, modice adſtringit, frigidiſque capitis & ventriculi affectibus convenit.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Caſtorei ——————— unciam unam,

Olei Olivarum ——————— libram unam,

Vini albi ——————— uncias duas.

Decoque ſecundum artem, & colatum in uſum ſerva.

In convulſivis affectibus, paſſionibus articulorum, doloribus hyſtericis, ac rigore febrili.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ——————— libras duas,

Olei Olivarum ——————— libras tres.

Deco-

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum Oleum in uſum repone.

Refrigerat, dolorem ac tenſionem lenit.

OLEUM SCORPIONUM
SIMPLEX.

℞. Scorpiones vivos ———— numero centum.

Infunde in
Olei Amygdalarum amararum — libris duabus.

Macera & inſola in lagena ſtricti orificii per dies quadraginta caniculares, poſt exhalationem humiditatis cola.

Ad faciliorem calculi expulſionem, & ad venenatos animalium ictus.

OLEUM FORMICARUM.

℞. Formicarum majorum vivarum — uncias tres.

Infunde in
Olei Olivarum ———————— libra una.

In reliquis procede ut in Oleo Scorpionum ſimplici.

Aphrodiſiacis accenſetur: caute adminiſtrandum, ut reliqua ejus generis medicamenta.

OLEUM

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terreſtrium ——— libram ſemis,
Olei Olivarum ——————— libras duas,
Vini Malvatici ——————— uncias duas,
Spiritus Vini ——————— unciam unam:

Decoque omnia ſimul ad humiditatis conſumptionem, & colatum Oleum uſui ſerva.

Nervis male affectis perutile eſt.

OLEUM DE LACERTIS.

℞. Lacertarum majorum viridium vivarum —libram unam.
Submerge ac ſuffoca in
Olei Nucum Juglandium recentis—libris tribus.
Adde
Vini optimi ——————— uncias tres.

Decoque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum ad uſum repone.

Ad hernias ſanandas, mixtum pulveribus adſtringentibus.

OLEA PER MACERATIONEM COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM MYNSICHT.

℞. Florum Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamæmeli,
Liliorum,
Verbaſci,
Malvæ Roſeæ, — ana manipulum unum,

Olei Olivarum ———————— libras tres,

Fiat ſingulorum florum dum recentes ſunt in eodem oleo triplex infuſio ac maceratio ad Solem; & poſt levem ebullitionem colatum Oleum uſui ſervetur.

Capitis dolores mitigat, nervoſarum partium contractionem laxat, tumores calidos vel reſolvit vel maturat.

OLEUM ANODYNUM CNOEFFELII.

℞. Foliorum Hyoſcyami,
Solani,
Sempervivi,-ana unciam unam & ſemis,

Florum Nymphææ,
Verbaſci,
Sambuci,
Roſarum, ——— ana uncias duas,

Cancros fluviatiles contuſos — numero quatuor.

Infunde in
Olei ſeminum Lini
Lumbricorum,
Spermatis Ranarum, — ana libra ſemis,

Medullæ cruris Bovini liquefactæ
— unciis quatuor,
Vini albi ——————— unciis ſex.

Digere aliquandiu; poſtea leniter coque ad humiditatis exhalationem; cola & fortiter exprime.

Uſus in febribus ardentibus ad ſpinam dorſi inungendam: dolores etiam calidam habentes cauſam lenit.

OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,
Roriſmarini,
Menthæ,
Pulegii, — ana uncias duas & ſemis,

Florum Chamæmeli ——— uncias quatuor,
Corticum Aurantiorum viridium
— unciam unam & ſemis,
Baccarum Juniperi ——— unciam unam,
Coriandrorum ——————— drachmas ſex,

Opii

Opii ———————— drachmas duas,

Infunde in

Olei Olivarum ———— libris duabus,

Vini albi ———————— unciis ſex.

Macera per diem unum, & coque ad humiditatis conſumptionem; colato Oleo & expreſſo adde

Olei eſſentialis ſem. Fœniculi,

Carvi, — ana drachmas duas,

Camphoræ raſæ ———— drachmas ſex.

Miſce, & in uſum ſerva.

Colicis & hyſtericis perſalutare eſt, externe pariter interneque adhibitum.

Doſis ad aliquot guttas.

OLEUM NERVINUM.

℞. Olei Lumbricorum,

Chamæmelini, —— ana unciam unam,

Karabes diſtillati —— drachmas duas,

Nitri ſubtiliter pulveriſati — drachmam unam,

Spiritus Vini ——— unciam unam & ſemis.

Ferveant ſimul lento igne ad conſumptionem ſpiritus vini: ſub finem adde

Camphoræ raſæ ——— ſcrupulum unum:

qua diſſoluta Oleum ab igne remove, & in uſum ſerva.

Nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum, prodeſt.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radicis Capparum — unciam unam,
Radicum Cyperi odorati,
Corticum Tamariſci,
Summitatum ejuſdem,
Foliorum Aſplenii,
Seminum Agni Caſti, —— ana drachmas duas,
Rutæ ———— drachmam unam.

Infunde & macera in
Olei Olivarum ———— libra una,

Vini generoſi,
Aceti acerrimi, ——— ana unciis duabus.

Decoque ad conſumptionem humiditatis, & colatum repone ad uſum.

Lienis ſcirrho, obſtructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit.

OLEUM HÆMORRHOIDALE
BENEDICTI VICTORII.

℞. Aſellorum vivorum,
Lumbricorum terreſtrium, — ana unciam unam.

Infunde in
Olei Seminum Lini,
Nucleorum Armeniacarum,
— ana unciis quatuor,
Vini albi ———— unciis duabus.

Deco-

Decoque omnia ſimul ad conſumptionem humiditatis, & colatum uſui ſerva.

Cæcis, dolentibus, tumidiſque hæmorrhoidibus ſolatio eſt.

OLEUM VULPINUM

MESUÆ.

℞. Vulpem pinguem ab inteſtinis repurgatam, in fruſta cum oſſibus comminutam,

Salis communis ———— uncias quatuor.

Coque in
Aquæ fontis ———— libris ſex,

Olei Olivarum ———— libris quatuor.

Inter coctionem adde
Summitatum Anethi,
Hyſſopi, —— ana libram unam.

Continuetur coctio uſque dum caro ab oſſibus ſeparetur, & aqua conſumatur: expreſſum Oleum, ac per ſubſidentiam defæcatum ſervetur.

Ad podagram & omnes arthritidis ſpecies: ad dorſi etiam ac renum dolores efficaciſſimum.

OLEA BALSAMICA.

OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum floridarum ac matureſcentium Hyperici leviter contuſarum — uncias octo.

Infunde in

Olei Olivarum veteris — libris duabus,

Vini rubri generoſi — libra una.

Macera in vaſe clauſo ad Solem per dies tres: poſt levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expreſſo recentes Hyperici ſummitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde

Terebinthinæ Venetæ — uncias ſex,

Thuris — drachmas tres,

Croci Orientalis Vino diſſoluti — ſcrupulos quatuor.

Ruſus coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, & Oleum a ſedimento purgatum in uſum ſerva.

Ad vulnerum glutinationem quotidiano uſu commendatiſſimum eſt: dolores arthriticos, podagricos, & iſchiadicos a frigida cauſa productos mitigat.

OLEUM

OLEUM BENEDICTUM APPARITII DE ZUBIA VULGO

OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summitatum floridarum Hyperici,
Cardui benedicti,
Radicum Valerianæ, — ana libram ſemis.

Infunde in
Vini rubri generoſi — libris duabus.

Macera per triduum in vaſe clauſo; poſtea ſuperadde
Tritici mundi modice contuſi — uncias duas,
Olei Olivarum veteris — libram unam & ſemis.

Coque lento igne ad vini conſumptionem, cola & exprime, expreſſo adde
Olei ſive Reſinæ Abietis — libram unam,
Thuris — libram ſemis,
Myrrhæ — unciam ſemis.

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte mixta fuerint, & Oleum uſui repone.

Nobile vulnerarium eſt eximiis viribus inſigne: valet plurimum ad contuſiones cujuſcunque generis ſanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.

OLEUM

OLEUM DE CATELLIS PARÆI.

℞. Catellos recenter natos —— numero duos,
Lumbricorum terreſtrium —— libram unam.

Coque in
Olei Violati —————— libris quatuor,
Aquæ fontis —————— libris quinque,

ad humiditatis conſumptionem: cola & fortiter exprime, expreſſo ac defæcato adde
Terebinthinæ Venetæ ————— uncias tres,
Spiritus Vini ——— unciam unam & ſemis.

Digere per triduum in balneo-maris, & ad uſum ſerva.

Mundificat, digerit, dolores lenit; ad ſclopetorum quoque vulnera adhibetur cum ſucceſſu.

OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS MATTHIOLI.

℞. Foliorum Hyperici virentis — manipulos tres.

Contunde decenter, ut reliqua omnia poſtea infundenda: contuſis affunde
Olei Olivarum vetuſtiſſimi —— libras tres.

Macera in vaſe vitreo duplæ capacitatis optime obturato: inſola per dies duodecim, digere in balneo

neo aquæ calentis per horas viginti quatuor: Oleum exprime, & in expreſſo infunde

Summitatum Hyperici,
Chamædryos,
Cardui benedicti,
Calaminthæ,
— ana manipulum unum:

Digere per tres dies in eodem balneo: exprime, & in expreſſo infunde

Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum
— manipulos tres.

Digere in balneo per triduum, cola cum expreſſione: rurſus eandem quantitatem florum affunde, rurſuſque digere & cola: repete hæc omnia toties, donec Oleum ſanguinei coloris evadat: in expreſſo ultimo infunde

Fructuum Hyperici viridium matureſcentium
— manipulos tres.

Inſola per dies octo: digere in balneo per triduum, cola & exprime; hæc omnia toties repete, quoad Oleum fiat obſcure ſanguineum: in expreſſo ultimo infunde

Summitatum Scordii,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Verbenæ, — ana manipulum ſemis.

Digere per triduum in balneo: cola & exprime; in expreſſo infunde

Radicum Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,

Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Tormentillæ, — ana drachmas tres,

Summitatum Scordii —— manipulum unum.

Digere ſimiliter per tres dies in balneo, cola & exprime: in expreſſo infunde

Styracis,
Benzoini, ———— ana drachmas ſex,

Baccarum Juniperi ——— unciam ſemis,

Seminum Nigellæ ——— drachmas duas,

Cinnamomi ———— drachmas novem,

Schœnanthi,
Cyperi Orientalis,
— ana drachmam unam & ſemis,

Santali albi ———— unciam ſemis.

Macera per triduum in balneo, cola & exprime; deinde ſume

Scorpiones vivos canicularibus diebus collectos
— numero trecentos.

Vaſe vitreo incluſos cineribus calidis ſuperimpone; cumque illi præ calore ſudare & agitari cœperint, prædictum Oleum modice calidum ſuperaffunde, obturato ſtatim vaſe: digere per triduum in balneo, & facta forti expreſſione infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ ——— ana drachmas tres,

Spicæ Nardi ———— drachmas duas,

Thuris,
Croci, ———— ana drachmam unam,

The-

Theriacæ,
Mithridatii, ———— ana unciam ſemis.

Digerantur per triduum in balneo ſupradicto ad humiditatis conſumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, ſed recondatur in uſum, perinde ac Opobalſamum.

Venenis omnibus per os ſumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adverſari creditur: viperarum etiam aliorumque venenatorum animalium morſibus efficaciter ſuccurrere.

OLEUM CONTRA VENENA

Magni Ducis Hetruriæ.

℞. Scorpionum vivorum ———— libram unam.

Infunde in
Olei Olivarum vetuſtiſſimi — libris quinque.

Digere in vaſe vitreo optime obturato per dies triginta ad ſolem: coque in balneo-maris per ſex horas; exprime, & expreſſo adde
Radicum Biſtortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Vincetoxici,
Imperatoriæ, —— ana uncias duas.

Iterum coque in balneo per horas quatuor: cola & exprime; in expreſſo infunde
Rhabarbari,
Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,
Ligni Aloes,
Croci, ——— ana unciam unam & ſemis.

Rurſus coque per ſex horas in eodem balneo; cola & exprime: expreſſo adde

Theriacæ,
Mithridatii, ——— ana unciam ſemis.

Digere per triduum in balneo, & ſine ulteriori percolatione ad uſum ſerva.

Præſervat a peſte, febribus malignis occurrit, ac venenis reſiſtit; non autem ſolum externe adhibetur, ſed etiam interne.

OLEUM ANTHELMINTHICUM

VULGO

OLIO D' ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos ——— uncias tres,

Radicum Gentianæ,
Dictamni albi,
Summitatum Centaurii minoris,
Abſinthii,
Amygdalarum amararum,
Nucleorum Perſicorum,
Lupinorum, ——— ana unciam unam,

Seminis Sancti,
Cornu Cervi uſti,
Corallinæ, ——— ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Cyclaminis,
Seminum Braſſicæ, ——— ana unciam ſemis.

Contuſa ut decet infunde in
Vini Auſteri,
Aceti acerrimi, ——— ana unciis quindecim,

Succi Abſinthii ——— libra una & ſemis,

Limonum,
Aurantiorum, —— ana unciis quatuor.

Macera per triduum, & adde
Fellis Bovini ——— uncias duas,

Olei de Abſinthio ——— libras quinque.

Coque ad conſumptionem humiditatis; cola & exprime: in expreſſo diſſolve
Olei Laurini ——— uncias quatuor,

de Spica diſtillati,
Petrolei, ——— ana uncias tres,

Picis nigræ liquidæ ——— uncias quindecim,

Aloes Hepaticæ ——— uncias duas,

Croci ſubtiliter pulveriſati
—drachmam unam & ſemis.

Miſce, & ad uſum ſerva.

Adverſus lumbricos infantibus præſidio eſt, umbilicali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio da Bachi, *&* *corrupte* Olio d'Abacuc.

OLEUM

OLEUM STOMACHICUM
MAGNI DUCIS HETRURIÆ.

℞. Maſtices ——————— uncias ſex,

Nucis Moſchatæ,
Caryophyllorum, ——— ana uncias quatuor,

Schœnanthi,
Macis, ——————— ana unciam unam,

Ligni Aloes ——————— unciam ſemis.

Pulveriſata omnia ſubtiliter infunde in
Olei Maſtichini ——————— libris duabus,

Hyperici ——————— libra una & ſemis,

Rutacei ——————— libra ſemis.

Digere per dies novem in vaſe vitreo cooperto in balneo-maris, & colatum ad uſum ſerva.

Stomachum efficaciter roborat, flatus diſcutit, vermes necat.

CLAS-

CLASSIS XIV.

DE
UNGUENTIS.

UNGUENTUM DE CERA
VULGO DICTUM
UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Oleì Olivarum ———————— libras quatuor,

Ceræ albæ ———————— libram unam.

Liquentur ſimul ad perfectam mixtionem, & ſic paratum Unguentum uſui ſervetur.

Reſolvit, calorem reprimit, dolorem lenit.

In hoc & reliquis Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram ſtatuimus, quæ mediis temporibus autumno ſcilicet ac vere locum habere poſſit: æſtate, ut periti artis norunt, paulo plus Ceræ adhibendum eſt, hieme paulo minus.

UN-

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei Roſati ———————— uncias quatuor,

Ceræ albæ ———————— unciam unam.

Liquentur ſimul, & fiat Unguentum; quod ab igne remotum aqua frigidiſſima pluries renovata diu ablues; ſub finem vero affundes

Aceti albi optimi ———————— uncias ſex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate ſponte ac ſine igne ſeparatum in proprios uſus adhibebis.

In febribus ardentibus, ac cephalalgia pulſante ad refrigerium uſurpatur.

UNGUENTUM ROSATUM MESUÆ.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ —— libras decem.

Liquefactæ in balneo-maris affunde

Roſarum communium repurgat. — libras duas.

Macera per dies ſex, leniter coque in eodem balneo, cola & fortiter exprime: in expreſſo eandem Roſarum quantitatem infunde; repete omnia ut ſupra: facta demum Roſarum tertia infuſione, poſt ſufficientem coctionem cola cum forti expreſſione, & Unguentum colatum in loco frigido ſerva.

Refrigerat, ac dolores lenit.

UN-

UNGUENTUM ROSATUM MALVINUM.

℞. Unguenti Roſati ———————— libras duas,
Succi Malvæ ———————— libram unam,
Solani ———————— uncias ſex,
Foliorum Malvæ recentium contuſorum — manipulos quatuor.

Coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, & colatum cum forti expreſſione in uſum ſerva.

Viribus cum ſuperiori convenit, ſed efficacius.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ ——— libras tres,
Sebi Ovilli recentis ———————— uncias novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde
Pomorum dulcium in fruſta conciſorum, demptis corticibus, — libram unam & ſemis,
Ireos Florentinæ craſſe pulveriſatæ — drachmas ſex,
Aquæ Roſarum ———————— uncias ſex.

Bulliant ſimul in balneo-maris ad diſſolutionem Pomorum, & conſumptionem humiditatis. Unguentum ſine expreſſione colatum ſervetur, uſus tempore Aqua Roſacea abluendum.

Labiorum ſciſſuris, & cutis aſperitati prodeſt.

UNGUENTUM POPULEON
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ ——— libras tres.

Liquefactæ ſub Veris initium affunde
Oculorum Populi arboris recentium contuſorum
— libram unam & ſemis.

Macera uſque ad Junium menſem, & adde
Summitatum Rubi tenerrimarum,
Foliorum Papaveris Rhœados,
Mandragoræ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Hyoſcyami albi,
Solani,
Lactucæ,
Bardanæ,
Umbilici Veneris, vel ejus loco Fabæ craſſæ,
Violariæ, ——— ana uncias duas.

Rurſus macera per dies decem, coque ad lentum ignem cum ſufficienti quantitate Vini odorati uſque ad humiditatis conſumptionem, cola & fortiter exprime: Unguentum colatum in uſum ſerva.

Contra morboſum calorem valet, ac temporibus illitum ſomnum conciliat.

UNGUENTUM PECTORALE
WECKERI.

℞. Tragacanthi,
Seminum Pſyllii,
Fœni græci,
Lini, ——— ana drachmas duas.

Contuſa infunde in
Aquæ Violarum ——— unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini expreſſæ adde
Olei Violati,
Amygdalarum dulcium,
— ana unciam unam,

Butyri loti cum aqua Violarum,
Adipis gallinacei,
Medullæ Vitulinæ,
—ana unciam unam & ſemis.

Coque omnia ſimul blando igne ad humiditatis conſumptionem, cola & adde
Ceræ albæ ——— unciam unam:

qua liquefacta, & rite cum reliquis permixta, remotum ab igne Unguentum ad uſum ſerva.

Laterum dolores mitigat, tuſſim ſedat, exſcreationem promovet; craſſos humores attenuat, digerit, ac reſolvit.

UNGUENTUM DE ALABASTRO

Benedicti Victorii.

℞. Succi recentis Chamæmeli —— uncias quatuor,
Roſarum —— uncias duas,
Betonicæ,
Rutæ,
— ana unciam unam & ſemis,
Cremoris radicum Althææ —— uncias duas,
Olei Roſati —— libram unam & ſemis.

Decoctis omnibus ſimul ad ſuccorum conſumptionem adde
Ceræ albæ —— uncias ſex:

qua liquefacta, & perfecte cum oleo commixta, inſperge
Alabaſtri puriſſimi ſubtiliter pulveriſati
— uncias tres.
Miſce, & fiat Unguentum.

Dolores capitis mitigat, livores a percuſſionibus aufert.

UNGUENTUM SANTALINUM

Mesuæ.

℞. Santali rubri —— drachmas decem,
citrini,
albi, —— ana drachmas ſex,
Roſa-

Roſarum rubrarum — unciam unam & ſemis,

Boli Armenæ ———————— drachmas ſeptem,

Spodii ex Ebore ———————— unciam ſemis.

Pulveriſata omnia confunde cum
Olei Roſati ———————————— libra una,

Ceræ albæ in eodem liquefactæ — unciis quatuor.

Miſce & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde
Camphoræ raſæ ———————— drachmas duas.

Iterum miſce, & in uſum ſerva.

Inflammationes ſedat, calidas ventriculi & hepatis intemperies extinguit.

UNGUENTUM DE SUCCIS

JULII CÆSARIS ARANTII.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,
Lapathi,
Solani,
Summitatum Centaurii minoris,
— ana manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in
Olei Roſati ———————————— libra una

Coque mediocriter, & cola cum forti expreſſione: colato adde
Ceræ albæ ———————————— uncias quatuor.

Rurſus coque ad conſumptionem humiditatis: refrigeſcenti Unguento inſperge

Cam-

Camphoræ raſæ ——— unciam ſemis,

Miſce, & uſui ſerva.

Valet ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedænica.

UNGUENTUM COMITISSÆ

Gulielmi de Varignana.

℞. Corticis medii Quercus arboris,
Glandium,
Caſtanearum,
Herbæ Caudæ Equinæ,
Corticum Fabarum,
Baccarum Myrti,
Gallarum immaturarum,
Vinaceorum,
Sorborum immaturorum,
Meſpilorum immaturorum,
Radicum Chelidoniæ majoris,
Foliorum Pruni ſilveſtris,
— ana unciam unam & ſemis.

Mediocriter contrita decoque in
Aquæ Plantaginis ——— libris duodecim:

cola & fortiter exprime; interim ſume
Olei Myrtini,
Maſtichini, — ana libram unam & ſemis,

Ceræ albæ ——— uncias octo.

Liquentur ſimul ad lentum ignem, poſtea refrigeſcant: maſſam refrigeratam ablue novies cum ſupradicti decocti frigidiſſimi portione ſingulis vicibus reno-

renovata. Poſt ultimam ablutionem ſeparata humiditate, & mixtura blando calore iterum liquefacta, inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata,

Corticis medii Caſtanearum,
Glandium,
Quercus Arboris,
Gallarum immaturarum, — ana unciam unam,

Baccarum Myrti,
Vinaceorum,
Cineris oſſium cruris Bovini, — ana unciam ſemis,

Trochiſcorum de Karabe ——— uncias duas.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Abortum probibet, hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit, renes roborat, menſium exuberantiam compeſcit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS

Mesuæ.

℞. Pulpæ Colocynthidos ——— uncias quatuor,

Radicum Polypodii ——— uncias ſex,

Euphorbii ——— unciam ſemis.

Contuſa infunde in
Succi Arthanitæ ſive Cyclaminis — libris tribus,

Cucumeris agreſtis ——— libra una.

Infuſis adde
Olei Irini ——— libras duas,

Butyri recentis ——— libram unam.

Mace-

Macera per dies octo, coque lento igne ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime, expreſſo adde

Ceræ flavæ ———————— uncias quinque,

Fellis Bovini,
Sagapeni Aceto diſſoluti, — ana unciam unam.

Ferveant ſimul ad ceræ liquefactionem: ultimo quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata inſperge,

Diacrydii,
Aloes Hepaticæ,
Foliorum Laureolæ,
Turpethi,
Pulpæ Colocynthidos, —— ana unciam unam,

Salis Gemmei — drachmas quatuor & ſemis,

Myrrhæ,
Piperis longi,
Euphorbii,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli, —— ana drachmas tres.

Miſce, & fiat ſecundum artem Unguentum.

Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogaſtrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodeſt, vermes necat & educit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MINUS MESUÆ.

℞. Succi Arthanitæ,
Ebuli,
Radicum Filicis, — ana uncias novem,

Aceti acerrimi ——————— unciam unam,

Olei Irini ——————————— libras duas.

Coque ſimul ad conſumptionem humiditatis, & adde

Ceræ flavæ ————————— libram ſemis,

Oeſypi humidi —————— drachmas quinque.

Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde
Ammoniaci Aceto diſſoluti,
Bdellii ſimiliter præparati,
— ana drachmam unam & ſemis.

Ultimo quæ ſequuntur in pulverem redacta inſperge,
Summitatum Tamariſci ———— uncias duas,

Corticum radicis Capparum
— unciam unam & ſemis,

Spicæ Nardi ——————— unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Splenis tumores etiam ſcirrhoſos mollit, ſtrumas diſſolvit.

Hoc adhibeant Pharmacopæi quando Unguentum de Arthanita ſimpliciter præſcribitur.

UNGUENTUM NERVINUM

PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ.

℞. Adipis Humani,
Canini,
Felini, ————— ana unciam ſemis,

Olei Hyperici,
Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini, ———— ana uncias tres,

Terebinthinæ diſtillati —— unciam unam,

Terebinthinæ Venetæ —— uncias quatuor.

Liquefactis ſimul omnibus inſperge quæ ſequuntur ſubliliter pulveriſata,

Foliorum Salviæ,
Ivæ Artheticæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Menthæ,
Rutæ,
Anethi,
Lavandulæ,
Hyperici,
Primulæ veris,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Radicum Pyrethri, —— ana drachmas duas,

Baccarum Juniperi,
Lauri, ——— ana unciam unam,

Maſtiches ———————— unciam ſemis,

Benzoini ———————— drachmas ſex.

Miſce, & fiat Unguentum.

Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus levamen affert.

UN-

UNGUENTUM MARCIATON
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Lauri ——————— libras tres,
Rutæ ——— libras duas & ſemis,
Majoranæ ————— libras duas,
Roriſmarini — libram unam & ſemis,
Myrti ——————— libram unam,
Ebuli,
Balſamitæ,
Ocimi, ——— ana libram ſemis.

Contuſa infunde in
Vini albi generoſi ——— libris duodecim.
Macera per dies quinque in vaſe clauſo, poſtea ſuperadde
Olei Olivarum antiqui ——— libras octo.

Coque ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime: expreſſo adde
Butyri recentis ——— unciam unam & ſemis,

Adipis Urſini,
Gallinacei,
Anſerini, ——— ana unciam unam,

Medullæ Cervinæ,
Styracis,
Thuris, ——————— ana unciam ſemis,

Maſtiches ——————— unciam unam,

Olei Nardini ———————— uncias duas,

Ceræ albæ ———————— libras tres.

Omnibus ſimul lento igne liquatis, fiat Unguentum ſecundum artem.

Podagricis confert, nephriticis, iſchiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.

UNGUENTUM AREGON
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Majoranæ,
Roriſmarini,
Serpilli,
Rutæ, — ana uncias quatuor & ſemis,

Lauri,
Salviæ,
Sabinæ, ———— ana uncias tres,

Pulicariæ majoris,
minoris,
— ana uncias quatuor,

Calaminthæ ———— uncias ſex,

Laureolæ ———— uncias novem,

Radicum Cucumeris agreſtis,
Ari, — ana uncias quatuor & ſemis,

Bryoniæ ———— uncias tres.

Infunde in
Olei Olivarum ———— libris quinque.

Mace-

Macera per dies octo: coque ad conſumptionem humiditatis, cola & exprime; expreſſo adde

Butyri recentis ——————— uncias quatuor,

Adipis Urſini,
Olei Laurini, ——————— ana uncias tres,

Ceræ albæ ——————— uncias quindecim,

Liquatis ſimul omnibus affunde

Petrolei ——————— unciam unam,

Olei Moſchellini, vel loco illius Nardini
— unciam ſemis.

Ultimo quæ ſequuntur rite pulveriſata inſperge,

Zingiberis,
Pyrethri,
Euphorbii,
Piperis nigri, ——————— ana unciam unam,

Maſtiches,
Thuris, ——————— ana drachmas ſex.

Miſce, & fiat Unguentum.

Convulſionibus ac reſolutionibus partium, dolori etiam colico & nephritico prodeſt.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum recentium Bryoniæ —— libras duas,

Cucumeris agreſtis
— libram unam,

Radi-

Radicum recentium Scillæ —— libram ſemis,

Iridis —— uncias tres,
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum virentium,
— ana uncias duas.

Contuſa omnia infunde in
Olei Olivarum ——— libris quatuor.

Macera per dies octo, coque ad conſumptionem humiditatis, cola cum forti expreſſione: expreſſo adde
Ceræ albæ ——— uncias quindecim.

Liquefiat in Oleo ad perfectam mixtionem, & juſtam conſiſtentiam Unguenti.

Hydropi, œdemati, urinæ ſuppreſſioni, ac nervorum effectibus prodeſt.

UNGUENTUM DIALTHÆA

Nicolai Salernitani.

℞. Radicum Althææ ——— libras duas,
Seminum Lini,
Fœni-græci, — ana libram unam.

Contuſa infunde in Aquæ fontis libris octo: macera per triduum, coque ad extractionem mucilaginis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde
Olei Olivarum ——— libras quatuor.

Coque

Coque ad humiditatis conſumptionem, iterum cola, & adde

Ceræ flavæ ——————— uncias quindecim,

Terebinthinæ Venetæ ————— uncias duas,

Reſinæ Pini ——————— uncias ſex.

Liquefactis omnibus & percolatis fiat Unguentum ſecundum artem.

Emolliendi vim habet, maturandi, & humectandi.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Olei Olivarum, ——— ana libram unam,

Ceræ albæ ——————— uncias octo.

Liquatis ſimul omnibus fiat Unguentum.

Uſus notiſſimus eſt, & patet ex nomine.

UNGUENTUM BASILICON

Mesuæ.

℞. Olei Olivarum ——————— libras duas,

Picis græcæ,
Reſinæ Pini,
Ceræ flavæ, ———— ana uncias quatuor.

Liquefacta omnia ſimul percolentur & agitentur, ut fiat Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.

UN-

UNGUENTUM RESINUM.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Venetæ,
Reſinæ Pini, ———— ana uncias tres,

Ceræ flavæ ———— uncias duas.

Cera & Reſina in Oleo liquefactis, & percolatis, ultimo Terebinthinam affunde, ut fiat Unguentum.

Cava ulcera carne implet.

UNGUENTUM GRATIA DEI

Petri de Argellata.

℞. Foliorum Betonicæ,
Verbenæ,
Conſolidæ majoris,
minoris,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Hyperici,
Gratiolæ,
Paſtinacæ ſilveſtris,
— ana manipulum unum.

Contunde & macera in
Vini albi ———— libra ſemis,

Olei Olivarum ———— libris tribus.

Coque ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde

Ceræ

Ceræ flavæ ——————— libram unam,

Reſinæ Pini ——————— unciam ſemis,

Terebinthinæ Venetæ ——————— uncias tres.

Liquefactis omnibus ac percolatis admiſce
Ammoniaci Aceto diſſoluti ——— uncias ſex,

Galbani ſimiliter præparati —— unciam ſemis.

Ultimo inſperge quæ ſequuntur in pulverem redacta,
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
— ana unciam ſemis.
Miſce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Contuſis efficaciter medetur, carnem reſtituit, & ulcera conſolidat.

UNGUENTUM DE BETONICA

Jacobi Berengarii.

℞. Foliorum Betonicæ,
Matriſilvæ,
Salviæ, ——————— ana uncias tres.

Contunde, & macera per dies octo in
Olei Roſati ——————— libra una.

Bulliant lento igne ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime; expreſſo admiſce

Reſinæ Pini,
Terebinthinæ Venetæ, ——— ana libras tres,

Elemi ———— unciam unam & ſemis,

Ceræ flavæ ———— uncias duas.

Liquefactis omnibus, & iterum colatis inſperge quæ ſequuntur rite pulveriſata,
Maſtiches,
Thuris, ——— ana unciam unam & ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ſecundum artem.

Efficaciter prodeſt vulneribus capitis, quæ abſtergit, & carne implet.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ ———— libras ſex,

Olei Olivarum ———— libras tres.

Bulliant lento igne per tres horas, & adde
Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini, ———— ana uncias octo.

Liquefactis ſimul omnibus & colatis affunde
Terebinthinæ Venetæ ——— libram unam,

Olei Hyperici ———— uncias ſex.

Bulliant rurſus ad humiditatis conſumptionem, donec refrigeſcant; & fiat Unguentum ex lege artis.

Ulcera chironia, depaſcentia, antiqua, & mali moris potenter curat.

UN-

UNGUENTUM APOSTOLORUM
AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Reſinæ Pini,
Ammoniaci, — ana drachmas quatuordecim,

Thuris,
Bdellii,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
— ana drachmas ſex,
Myrrhæ,
Galbani, ——— ana drachmas quatuor,

Opopanacis,
Viridis Æris, ——— ana drachmas duas,

Lithargyrii ——— drachmas novem,

Ceræ albæ ——— uncias quatuor,

Olei Olivarum ——— libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commiſce ad perfectam nutritionem; tum ſenſim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Reſinam minutim conciſas, ut ſimul liquentur: his ab igne remotis adjunge Gummi ſive lacrymas non pulveriſabiles Aceto diſſolutas, & cum Terebinthina permixtas; reliqua deinde inſperge ſubtiliter pulveriſata, & ultimo Viride Æris. Miſce, ut fiat Unguentum ex lege artis.

Efficax eſt ad vulnera & ulcera contumacia; fiſtulas abſumit, carnem mortuam ſeparat, amiſſam reparat.

UNGUENTUM DAMASCENUM.

℞. Unguenti Reſini ——— libram unam,
Viridis Æris ——— unciam ſemis.
Miſce ad ignem lentum ex lege artis.

Ulcera detergit, fungoſam carnem & ſuperfluam abſumit.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM
MESUÆ.

℞. Mellis deſpumati ——— libram unam,
Aceti Roſati ——— libram ſemis,
Viridis Æris ——— uncias quatuor.

Coquantur omnia ſimul ad conſiſtentiam & ſimilitudinem Unguenti.

Antiqua ulcera & fiſtuloſa tergit, putredinem aufert, carnem excreſcentem & mortuam exedit.

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— unciam unam,
Ceræ albæ ——— unciam ſemis,
Olei Roſati ——— uncias duas.

Lique-

Liquefactis ſimul ad lentum ignem inſperge
Plumbi uſti,
Lithargyrii, ——————— ana unciam unam,
Ceruſſæ lotæ,
Antimonii crudi, ——— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Unguentum ſecundum artem.

Exſiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimit.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS

VULGO

UNGUENTUM PAULI.

℞. Olei Olivarum ——————— libram unam,

Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,

Ceruſſæ ——————————— uncias ſex.
Miſce, & fiat Unguentum.

Refrigerat, & leniter adſtringit; excoriationibus, levioribuſque ambuſtionibus prodeſt.

Si ad ſingulas Unguenti libras adjeceris
Camphoræ raſæ ——— ſcrupulos quatuor, & perfecte miſcueris, erit Unguentum Album Camphoratum.

UN-

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ———————— libram unam,
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,
Minii ———————————— uncias ſex.
Miſce, & fiat Unguentum.

Potenter refrigerat & exſiccat; igni ſacro & exedentibus ulceribus auxilio eſt.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO
SIVE
NUTRITUM.

℞. Lithargyrii lævigati ———————— uncias duas,
Ceruſſæ ———————————— unciam ſemis.

Miſce in mortariolo plumbeo, & affunde per vices
Olei Roſati ———————— uncias duas & ſemis,
Aceti optimi ———————— unciam unam.

Agita omnia ſimul, donec pulveres liquorem recte combiberint.

Sarcoticum eſt, epuloticum, cutiſque ulceribus prodeſt.

UN-

UNGUENTUM DE TUTHIA.

℞. Succi Solani ——————— uncias octo,

Olei Roſati ——————— uncias decem.

Bulliant ſimul ad conſumptionem humiditatis: adde

Ceræ albæ ——————— uncias duas.

Liquatis ſimul omnibus inſperge

Ceruſſæ ——————— uncias quatuor,

Plumbi uſti,
Tuthiæ præparatæ, ——— ana uncias duas,

Thuris ſubtiliter pulveriſati — unciam unam.

Miſce, & fiat Unguentum.

Eryſipelata ſiccat, ulcera ſordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit.

UNGUENTUM DE CALCE

Avicennæ.

℞. Olei Roſati ——————— libram unam,

Ceræ albæ,
Calcis vivæ Aqua Roſarum ſepties lotæ,
— ana uncias tres.

Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præſcripta quælibet doſis ante uſum malaxetur cum ſufficienti quantitate Albuminis Ovi recentis.

Ambu-

Ambuſtis, eryſipelatibus, & antiquis tibiarum ulceribus prodeſt.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Roſati ——————— uncias duas,
Olei Laurini,
Florum Sulphuris,
Salis Marini ſubtiliter pulveriſati,
— ana unciam ſemis.

Miſce omnia ſimul & fiat Unguentum.

Scabiem citiſſime exſiccat, ſed maxima cautione adminiſtrandum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis —— libram unam.

Infunde in
Olei Olivarum ——————— libris duabus.

Coque ad humiditatis conſumptionem, cola & exprime: expreſſo adde
Reſinæ Pini ——————— libram ſemis,
Lithargyrii ——— unciam unam & ſemis,
Viridis Æris ——————— uncias duas.

Miſce, & fiat Unguentum ſecundum artem.

Ad achores, cruſtas, & manantia capitis ulcera.

UN-

UNGUENTUM AD STRUMAS
Barbette.

℞. Ceruſſæ lævigatæ cum Spiritu Vini ſubactæ — unciam unam,

Aluminis rupei ——— unciam ſemis,

Salis marini ——— drachmas duas,

Olei Laurini ——— unciam unam.

Pulveriſatis pulveriſandis, fiat Unguentum ex lege artis.

Patet uſus ex nomine.

UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA.
Jacobi Manlii.

℞. Seminum Staphidis-agriæ pulveriſatorum, Saponis Veneti tenuiter raſi, — ana uncias duas,

Mercurii crudi ——— unciam unam & ſemis,

Terebinthinæ — quantum ſufficit ad Mercurii extinctionem,

Axungiæ Porcinæ ——— uncias tres.

Agitatis ſimul omnibus, ac rite permixtis, fiat Unguentum.

Ad pediculos enecandos.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ —— libram unam,
Terebinthinæ Venetæ —— unciam unam,
Mercurii crudi —— uncias duas.

Mercurium cum Terebinthina extingue, & exacte ſimul omnibus in mortario marmoreo permixtis, fiat Unguentum.

Uſus ad luem veneream extirpandam.

UNGUENTA BALSAMICA.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Elemi,
Sebi Ovilli, —— ana uncias duas,
Olei Hyperici —— unciam ſemis,
Ceræ albæ —— drachmas duas.

Omnibus lento igne ſimul liquefactis, & percolatis, fiat Unguentum vel Balſamum.

Feliciter uſurpatur in capitis vulneribus.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Aqua Roſarum lotæ,
— ana libram unam,

Ceræ flavæ ——————— uncias quatuor.

Liquatis ad ignem lentum adde
Vini Malvatici ——————— libram unam.

Bulliant ad conſumptionem humiditatis: vaſe ab igne remoto admiſce
Olei Hyperici ——————— uncias duas,

Balſami Peruviani — unciam unam & ſemis,

Santali rubri ſubtiliter pulveriſati
— unciam unam.

Agita uſque ad refrigerationem, ut fiat Balſamum.

Interne adhibetur ad ulcuſcula pulmonum tergenda, & conſolidanda.

Doſis a drachma una ad drachmas tres.

LINIMENTA.

LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

℞. Spermatis Ceti —— drachmam unam & ſemis,

Ceræ albæ ———————— drachmas tres,

Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Liqueſcant ſimul blando calore, & fiat Linimentum.

Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum reſolvit.

LINIMENTUM AD SCABIEM NON SULPHURATUM.

℞. Terebinthinæ Aqua Roſarum lotæ — uncias duas,

Succi Aurantiorum — unciam unam & ſemis,

Vitellos Ovorum ———— numero duos,

Butyri recentis ———— unciam unam,

Olei Roſati ———— unciam ſemis.

Commixtis ſimul omnibus in mortariolo, fiat Linimentum.

Tutiſſime adhibetur ad ſcabiei pruritum leniendum.

LINIMENTUM OPHTALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphraſiæ pluries abluti — uncias quatuor,

Tuthiæ præparatæ ——————— unciam ſemis.

Miſce, & fiat Linimentum.

Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac puſtulas palpebrarum.

LINIMENTUM SATURNINUM.

℞. Plumbi uſti,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,

Olei Roſati ——————— uncias tres,

Succi Solani ——————— uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vices affuſo in mortariolo plumbeo: ultimo admiſceantur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum ſecundum artem.

Ad herpetes, eryſipelata, & ulcera depaſcentia commode adhibetur.

CLASSIS XV.

DE EMPLASTRIS MOLLIBUS ET CATAPLASMATIS.

EMPLASTRA MOLLIA.

EMPLASTRUM DE MELILOTO MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ ——————— uncias ſex,

Sebi Caprini,
Reſinæ Pini, —— ana uncias duas & ſemis,

Olei de Majorana,
de Lavandula — ana uncias quindecim.

Liquefac omnia ſimul ad lentum ignem, & cola per linteum rarum: colatis admiſce

Pulpam Ficuum pinguium — numero duodecim, ex-

extractam ſecundum artem cum ſufficienti quantitate Decocti florum Chamæmeli, Meliloti, & Fœni græci. Inſperge poſtea quæ ſequuntur per gradus pulveriſata,

Florum Meliloti ——————— uncias ſex,
Chamæmeli,
Seminum Fœni græci,
Ammeos,
Baccarum Lauri,
Summitatum Majoranæ,
Abſinthii,
Radicum Althææ,
Apii,
Ireos Florentinæ,
Cyperi Orientalis,
Cardamomi enucleati,
Spicæ Nardi,
Caſiæ Ligneæ, — ana drachmam unam & ſemis.

Ultimo adde infraſcripta invicem prius commixta,

Ammoniaci Aceto ſoluti — drachmas decem,
Bdellii ſimiliter præparati,
Styracis Oleo Spicæ liquefactæ,
— ana drachmas quinque,
Terebinthinæ Venetæ — unciam unam & ſemis.

Miſce omnia fortiter agitando, & fiat Emplaſtrum molle.

Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum viſcerum duritiei molliendæ plurimum confert.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO FORESTI.

℞. Emplaſtri de Meliloto,
Olei Irini, ——— ana uncias ſex,

Unguenti Dialthæa ——— drachmas duas,

Adipis Anatini,
Anſerini,
Gallinacei,
— ana drachmam unam & ſemis,

Mucilaginis ſeminum Fœni græci,
Lini — ana unciam unam.

Coque igne moderato ad humiditatis abſumptionem, & adde
Ceræ flavæ ——— uncias duas,

Reſinæ Pini ——— drachmas ſex.

Liquefactis ſimul omnibus, colatis, & ab igne ſepoſitis adde infraſcripta invicem prius commixta,
Ammoniaci Aceto diſſoluti ——— unciam ſemis,

Galbani,
Bdellii, — ſimiliter præparatorum ana drachmam unam.

Ultimo inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata,
Radicum Bryoniæ,
Ireos Florentinæ,
— ana drachmas duas,

Furfuris Triticei ——— unciam ſemis.

Mi-

Miſce, & fiat Emplaſtrum molle ex lege artis.

Coctionem ac digeſtionem promovet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abſtergit & conſolidat.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM

MYNSICHT.

℞. Emplaſtri de Meliloto,
Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis,
— ana uncias tres,

Ceræ flavæ ——— uncias duas.

Liquefactis, & ab igne remotis adde
Galbani Aceto diſſoluti ac præparati
— uncias ſex.

Terebinthinæ Venetæ ——— unciam unam.

Ultimo inſperge
Croci ſubtiliter pulveriſati ——— drachmas ſex.

Miſce, & fiat ſecundum artem Emplaſtrum molliuſculum.

Tumores duros mollit, vehementes partium dolores ſedat, ſtrumas recentes & inveteratas digerit, concoquit, & reſolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA
Schroderi.

℞. Cicutæ cum floribus & ſeminibus exſiccatæ, & pulveriſatæ — uncias novem,
Succi expreſſi ejuſdem —— uncias quatuor,
Olei de Capparibus — libram unam & ſemis,
Irini —————— uncias ſex.

Digere omnia ſimul per dies quatuor, coque ad conſumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expreſſo adde
Ceræ flavæ ——— uncias quatuor & ſemis,
Galbani ſucco Cicutæ diſſoluti — unciam unam & ſemis.

Liquefactis omnibus, & ſimul commixtis, fiat Emplaſtrum molle.

Lienem obſtructum aperit, roborat, ejuſque duritiem emollit.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI
Mesuæ.

℞. Baccarum Lauri —————— uncias duas,
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ, —————— ana unciam unam,

Cype-

Cyperi Orientalis,
Coſti, ——————— ana unciam ſemis.

Pulveriſata omnia commiſce cum
Mellis deſpumati ——————— unciis novem.

Adde
Olei Laurini,
Ceræ flavæ cum eo liquefactæ,
Terebinthinæ, ——————— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Emplaſtrum molle.

Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, & aliorum viſcerum dolorem a flatibus ortum mitigat.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Cruſtæ Panis toſtæ, dimidiam horam in Aceto maceratæ — uncias duas,
Farinæ Hordei ——————— unciam unam,
Specierum Emplaſtri de Cruſta Panis — drachmas ſex,
Olei Maſtichini,
Cydoniorum, ——————— ana unciam unam.

Miſce omnia ſimul, & fiat ſine igne Emplaſtrum molle, ex tempore parandum.

Vomitum efficaciter ſiſtit, & iis qui cibum retinere nequeunt auxiliatur.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. Pulpæ Caſſiæ ſecundum artem extractæ — unciam unam & ſemis,

Nidi Hirundinis pulveriſati — drachmas ſex,

Olei de Floribus Nymphææ — drachmas tres.

Miſce pro Cataplaſmate.

In angina commendatur ad reſolvendum.

CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

℞. Fermenti acris,
Saponis nigri, — ana unciam unam & ſemis,

Seminum Sinapi ——— uncias quatuor,

Salis Prunellæ ——— drachmam unam,

Herbæ Rutæ contuſæ ——— pugillum unum,

Aceti acerrimi ——— quantum ſufficit.

Miſce, & fiat Cataplaſma.

Uſus in ſoporoſis affectibus pro ſtimulo.

SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium ——— libram ſemis.

Macera per diem in ſufficienti quantitate Aquæ calentis: fortiter expreſſas tunde in formam Cataplaſmatis, & adde

Seminum Sinapi optime contuſorum — uncias tres.

Miſce, & fiat Cataplaſma vel Sinapiſmus.

Ad revellendum, ac reſolutas partes excitandas.

Parari etiam poteſt cum duplicata ac triplicata doſi Sinapi.

PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum ——— drachmas quatuor,

Euphorbii ——— drachmas duas,

Fermenti acris ——— uncias tres.

Pulveriſatis pulveriſandis, cum ſufficienti quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplaſma ex lege artis.

CLAS-

CLASSIS XVI.

DE CERATIS SIVE EMPLASTRIS SOLIDIS.

Quæ juxta communem uſum Cerata nominavimus a ſuis pleraque Auctoribus Emplaſtra appellata ſunt.

CERATUM DIAPALMA GALENI.

℞. Olei Olivarum ——— libras tres,

Axungiæ Porcinæ veteris ——— libras duas.

Leni calore ſimul liquatis inſperge
Lithargyrii lævigati ——— libras tres.

Agita uſque ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque igne mediocri, & adde

Vi-

Vitrioli ad rubedinem calcinati
— uncias quatuor.

Rurſus coque ad juſtam ſpiſſitudinem, nunquam intermiſſa agitatione; maſſam deinde ſemirefrigeratam ſupra tabulam projice, ut fiant cylindri ſive magdaleones.

Valide adſtringit, & humorum affluxum cohibet, cruentis vulneribus, ambuſtis, & contuſis utiliter admovetur.

CERATUM ALBUM

DE CERUSSA.

℞. Olei Olivarum,
Ceruſſæ lævigatæ, ——— ana libras duas.

Miſce, agita, & coque igne moderato ad juſtam conſiſtentiam: ſub finem adde
Ceræ albæ ——— uncias duas;
& fiat Ceratum ſecundum artem.

Refrigerat, exſiccat, & cutis productionem accelerat.

CERATUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ——— libras duas,
Minii ——— libram unam.
Coque ad juſtam conſiſtentiam Cerati.

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit.

CE-

CERATUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Roſati,
Minii, ——————— ana libram unam,
Aquæ fontis ——————— uncias quatuordecim.

Coque ſimul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum maſſa fiat obſcure rubra vel nigricans: ſemirefrigeratæ adde
Camphoræ raſæ ——————— drachmas ſex.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Nervoſas partes roborat, tumores reſolvit, ulcera exſiccat, & ad cicatricem ducit.

CERATUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei vetuſtiſſimi ——— libras duas & ſemis,
Aceti acerrimi ——————— libram ſemis,
Lithargyrii ——————— libram unam.

Coque omnia ſimul ad juſtam conſiſtentiam: in fine adde
Ceræ flavæ ——————— uncias tres.

Fiat Ceratum ſecundum artem.

Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fiſtulas reſolvit.

CE-

CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio ——— libram unam,
Ceræ albæ,
Terebinthinæ, ——— ana unciam unam.

Liquefactis ad lentum ignem inſperge
Ireos Florentinæ ſubtiliter pulveriſatæ
— uncias duas.

Miſce, & ab igne remove: refrigeſcenti adde
Benzoini pulveriſati — unciam unam & ſemis.

Reformetur Ceratum ex arte.

Attrahit, pravumque odorem cohibet.

CERATUM SATURNINUM
MYNSICHT.

℞. Sebi Hircini,
Ceræ albæ, —— ana unciam unam & ſemis,
Terebinthinæ ——— drachmas ſex.

Ad lentum ignem liquefactis inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata,
Plumbi uſti ——— uncias duas,
Ceruſſæ,
Lapidis Calaminaris, —— ana unciam ſemis,
Pompholygos,
Tuthiæ, ——— ana drachmas duas,

Myrrhæ,
Maſtiches,
Thuris, ———————— ana drachmam unam,

Aloes Hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri, —————————— ana drachmam ſemis.

Coque ad juſtam Cerati conſiſtentiam.

Valet contra omnis generis ambuſta, inflammationes, ac tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris abſtergit, & carne implet.

CERATUM STYPTICUM
CROLLII.

℞. Olei Olivarum,
Seminum Lini,
— ana libram unam & ſemis,

Laurini ———————————— libram unam,

Minii,
Lapidis Calaminaris, —— ana libram ſemis,

Lithargyrii ———————————— libram unam.

Agitatis ſimul & permixtis adde
Decocti radicum Ariſtolochiæ longæ, & rotundæ
— libras tres.

Coque ſimul ex arte ad humiditatis evaporationem; quo facto affunde
Ceræ flavæ,
Picis Græcæ cum ea liquatæ, -- ana libram unam.
Fiat

Fiat accurata omnium mixtio; & vaſe ab igne remoto, quæ ſequuntur inter ſe pariter commixta adjunge,

Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
— Aceto diſſolutorum ana uncias tres,

Terebinthinæ ——— libram ſemis.

Dein pulveriſata inſperge

Sandarachæ ——— libram ſemis,

Bdellii ——— uncias tres,

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
longæ,
Succini, ——— ana unciam unam & ſemis,

Mumiæ,
Magnetis,
Lapidis Hæmatitis,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ,
Vitrioli albi, ——— ana unciam unam,
Florum Antimonii,
Croci Martis adſtringentis, — ana unciam ſemis.

Ultimo ſuperadde

Camphoræ Oleo Laurino diſſolutæ
— unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Vulneribus punctatis, morſibus animalium, & ulceribus prodeſt.

CERATUM MANUS DEI

Codicis Parisiensis.

℞. Olei Olivarum ——————— libras duas,

Lithargyrii lævigati ——— libram unam.

Agita ſimul in cacabo amplo ad perfectam nutritionem, deinde affunde
Aquæ fontis ——————— libram unam.

Coque ad juſtam Cerati ſpiſſitudinem, & adde
Ceræ flavæ ——————— libram ſemis;

qua liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde quæ ſequuntur invicem prius commixta,
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
— Aceto diſſolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ——————— uncias tres,

Olei Laurini ——— unciam unam & ſemis.

Ultimo pulveriſata inſperge
Lapidis Calaminaris,
Magnetis,

Radi-

Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
— ana unciam unam,
Thuris
Maſtiches, ———————— ana uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Detergit, mundificat, mollit, reſolvit, roborat, & exſiccat: tumoribus, contuſionibus, & ulceribus omnis generis confert.

CERATUM SACRUM
SIVE
DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris ——— libras duas,
Lithargyrii ———————— libram unam.

Poſt ſufficientem agitationem coque lento igne ad juſtam coſiſtentiam, & adde
Ceræ flavæ ———————— uncias tres,
Propoleos ———————— unciam unam;

quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde quæ ſequuntur prius inter ſe commixta,
Ammoniaci Aceto diſſoluti
— unciam unam & ſemis,
Galbani ſimiliter præparati —— unciam unam,
Terebinthinæ ———————— libram ſemis,

Ultimo pulveriſata inſperge

Sum-

Summitatum Dictamni Cretici
— drachmas decem,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
Aloes Hepaticæ, ——— ana unciam unam,
Thuris ——— unciam unam & ſemis,
Radicum Gentianæ ——— drachmas ſex,
Viridis Æris ——— unciam unam,
Squamæ ejuſdem præparatæ
— uncias duas & ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum.

Valet ad recentia vulnera cruenta, nervorum præciſiones, ulcera depaſcentia, contuſa, parotidas, & venenatos animalium morſus.

CERATUM BARBARUM
PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici,
Picis Navalis,
Reſinæ Pini, ——— ana libram unam,
Terebinthinæ,
Ceræ flavæ, ——— ana uncias duas.

Liquefiant ſimul lento igne: interim ſume
Lithargyrii ——— unciam unam,
Ceruſſæ ——— unciam unam & ſemis,
Olei Olivarum veteris ——— uncias tres,
Aceti acerrimi ——— unciam unam.
Coque

Coque ad juſtam conſiſtentiam, & miſce paulatim cum ſupradictis Reſinis & Bitumine liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata

Zingiberis,
Thuris,
Opopanacis, ———— ana uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum.

Cruentis vulneribus præcipue ſutura conjunctis utile eſt, fracturiſque, ad callum obducendum.

CERATUM SPARADRAPPUM.

℞. Unguenti Populeon ——— libram ſemis,
Roſati ———— uncias tres,
Olei Roſati ——— libram unam & ſemis,
Axungiæ Porcinæ ——— uncias duas & ſemis,
Adipis Vitulini ———— uncias octo.

Liquatis affunde
Succi Plantaginis,
Solani, ———— ana uncias tres.

Bulliant ad conſumptionem ſuccorum, & facta colatura adde
Ceruſſæ ———— uncias ſex,
Lithargyrii ———— uncias quatuor,
Minii,
Terræ Sigillatæ, ——— ana drachmas decem.

Agi-

Agita & coque ad juſtam conſiſtentiam: ultimo ſuperadde

Ceræ albæ ——————————— uncias tres,

Camphoræ raſæ ——————— drachmam unam.

Miſce, ut fiat Cerati maſſa, cui etiamnum calenti immerge telam vetuſtate detritam, ſed tamen mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit Sparadrappum, & in uſum ſervabitur.

Ulcera maligna, depaſcentia, phagedænica, & curatu difficilia expurgat, & conſolidat.

CERATUM DE RANIS CUM MERCURIO JOANNIS DE VIGO.

℞. Axungiæ Porcinæ,
Adipis Vitulini, ——————— ana libram unam,

Vini generoſi ————————— libras quatuor.

Incaleſcant ſimul ad liquefactionem Adipum: liquatis immitte

Ranas viventes ——————— numero duodecim,

Lumbricorum ————————— uncias ſeptem.

Decoque ad conſumptionem tertiæ partis Vini, & adde

Foliorum Matricariæ,
Comarum Stœchados,
Schœnanthi, ——————— ana manipulum unum.

Evaporato Vino affunde

Adipis Viperini ——————— uncias quinque,

Olei

Olei Chamæmelini,
Anethini,
de Lavandula,
de Liliis albis,
Succi Radicum Enulæ Campanæ,
Ebuli, — ana uncias quatuor,

Olei Laurini ——————— uncias tres.

Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis conſumptionem: cola cum forti expreſſione: in expreſſo Oleo diſſolve
Litargyrii ——————— libras duas.

Miſce & agita ad perfectam nutritionem Lithargyrii: coque ad juſtam conſiſtentiam, & adde
Ceræ flavæ ——————— libram unam;

qua liquefacta, & vaſe ab igne remoto admiſce
Terebinthinæ ——————— uncias quatuor,

Styracis liquidæ ——————— uncias tres,

Mercurii cum Terebinthina ſupradicta, & Styrace extincti — uncias octo.

Ultimo quæ ſequuntur rite pulveriſata inſperge,
Thuris ——————— drachmas viginti,

Euphorbii ——————— drachmas decem,

Croci ——————— drachmas duas.

Miſce & agita uſque ad remiſſionem caloris, & fiat ex lege artis Ceratum.

Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, ſtrumoſos tumores ab eadem cauſa productos mollit, ac reſolvit.

Paratur aliquando Ceratum hoc ſine Mercurio,

aliquando cum duplicata, imo triplicata & quadruplicata doſi Mercurii.

CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon ——— libram unam,
Adipis Viperini ——— uncias tres.
Liquatis ſimul ad lentum ignem admiſce
Lithargyrii ——— uncias quatuor.
Minii ——— unciam unam.
Coque ad juſtam conſiſtentiam, & adde
Picis Græcæ ——— uncias ſex,
Ceræ albæ ——— uncias duas.
Ultimo inſperge
Spinarum Viperinarum ſubt.pulv.—uncias duas.
Miſce, & fiat Ceratum.

Tumores duros diſcutit, tophos gummoſos emollit, ac reſolvit.

CERATUM NERVINUM

ZWELFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Roriſmarini,
Betonicæ,
Centaurii minoris,
— ana manipulum unum,
Lumbricorum terreſtrium ——— uncias quatuor,
Radi-

Radicum Rubiæ ——— drachmas decem,

Foliorum Hyperici,
Summitatum matureſcentium ejuſdem,
— ana manipulum unum.

Contunde, & macera in
Vini auſteri,
Aceti acerrimi, — ana libra una & ſemis.

Coque ad medietatis conſumptionem: cola cum forti expreſſione: deinde ſume
Olei Roſati,
Chamæmelini, — ana uncias duas & ſemis,

Seminum Lini,
Olivarum,
Terebinthinæ diſtillati,
— ana unciam unam & ſemis,

Lithargyrii ——— uncias ſex,

Minii ——— uncias duas.

Coque lento igne, ſuperaffundendo de ſuperiori decocto, donec totum conſumptum fuerit; ſervatis tantum unciis duabus vel tribus pro lacrymarum diſſolutione. Poſt humiditatis evaporationem adde infraſcripta ſimul liquefacta & percolata,
Sebi Hircini,
Vitulini, — ana uncias duas & ſemis,

Ceræ flavæ ——— uncias tres,
Picis Navalis,
Reſinæ Pini, — ana unciam unam & ſemis,

Elemi ——— drachmas decem.

Commixtis omnibus, & vaſe ab igne remoto, adde quæ ſequuntur pariter inter ſe mixta,

Sagapeni,
Ammoniaci,
Bdellii, —— in reſiduo decocti diſſolutorum ana drachmas tres.

Ultimo inſperge

Maſtiches pulveriſatæ — unciam unam & ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum.

Nervorum affectibus prodeſt, unde nomen.

CERATUM DIABOTANUM

BLONDELII.

℞. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus

Bardanæ,
Petaſitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Ivæ Artheticæ,
Leviſtici,
Valerianæ,
Angelicæ,
Enulæ Campanæ,
Raphani ruſticani,
Cucumeris agreſtis,
Scrophulariæ,
Sempervivi minoris,
Chelidoniæ,
Gratiolæ, —— ana uncias ſex.

Coque

Coque in Aquæ communis ſufficienti quantitate: decocto colato adde

Succi expreſſi Cicutæ,
Chelidoniæ,
Sclareæ, — ana libras quatuor,

Sempervivi min. — libram unam.

Rurſus coque in balneo-maris ad Extracti ſolidioris conſiſtentiam: hoc facto accipe

Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, ———— ana uncias quatuor.

Diſſolve ſecundum artem in ſufficienti quantitate Aceti Scillitici: inſpiſſa leniter ad ignem, & miſce cum Extracto ſupradicto: interim ſume

Lithargyrii lævigati ———— libras duas
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum Althææ, ſeminum Lini, & Fœni græci,
de Floribus Meliloti,
de Lumbricis,
de Catellis, ———— ana uncias octo,

Aquæ fontis ———— uncias viginti.

Coque ſimul ex arte ad Cerati paulo ſolidioris conſiſtentiam: inter coctionem vero per vices admiſce maſſam ſupradictam Extracti cum Gummi: exacte commixtis omnibus adde

Sulphuris pulveriſati ———— uncias quindecim;

quo etiam perfecte ſoluto, affunde quæ ſequuntur, ſeorſim prius liquefacta & percolata,

Ceræ flavæ,

Sty-

Styracis liquidæ,
Picis Græcæ, ——————— ana libram unam.

Facta omnium mixtione, cacabum remove ab igne, & maſſæ ſemirefrigeratæ pulveriſata inſperge,

Radicum Ireos Florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberoſi,
Coronæ Imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi, — ana drachmas ſex,

Sigilli Salomonis,
Ari, ——————— ana unciam unam,

Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Aſari, ——————— ana uncias tres,

Foliorum, vel eorum loco Corticum Piſtaciorum — drachmas tres,

Baccarum Lauri ——————— unciam ſemis,

Seminum Angelicæ,
Naſturtii, ——— ana drachmas ſex,

Cumini ——————— uncias tres,

Fimi Columbini,
Euphorbii, ——————— ana unciam unam,

Thuris,
Maſtiches,
Bituminis Judaici, ——————— ana uncias octo,

Tacamahacæ,
Myrrhæ,
Bdellii, ——————— ana uncias tres.

His

His omnibus rite permixtis, ultimo ſuperadde
Camphoræ raſæ —— unciam unam & ſemis, diſſolutæ in
Olei de Lateribus — unciis duabus & ſemis,

Caryophyllorum ——— uncia una.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Potenter digerit ac reſolvit; ſcirrhoſis, ſtrumoſiſque tumoribus molliendis aptiſſimum habetur.

CERATUM DIACHYLON MESUÆ

VULGO

CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum ——————— libras duas,

Lithargyrii lævigati ——— libram unam.

Agita & miſce ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque lento igne; inter coctionem vero paulatim affunde
Mucilaginis ex radicibus Althææ, ſeminibus Lini, & Fœni græci extractæ — libras duas.

Agitetur aſſidue maſſa ſtilo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni conſumpta adde
Ceræ flavæ ———————— uncias tres.

Miſce, & fiant ut artis eſt magdaleones.

Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.

Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthæa. Vide pag. 238.

CE-

CERATUM DIACHYLON

CUM GUMMI.

℞. Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis — libras tres,

Bdellii,
Sagapeni, ———————— ana unciam unam,

Ammoniaci,
Galbani, ———————— ana unciam ſemis.

Gummi Aceto ex arte diſſoluta, & ad melleam ſpiſſitudinem cocta, admiſceantur maſſæ leni calore mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.

Eadem præſtat quæ Diachylon ſimplex, & promptius digerit ac reſolvit.

CERATUM DIACHYLON

CUM ADIPIBUS.

℞. Maſſæ Cerati Diachylon ſimplicis — libras tres,

Adipis Anſerini,
Anatini,
Axungiæ Porcinæ, ———— ana uncias duas.

Lento igne liqueſcant, ac ſimul agitentur, ut reformetur ſecundum artem Ceratum.

Maturandi vim habet efficaciorem quam Diachylon ſimplex.

CE-

CERATUM DE MUCILAGINIBUS
QUIRICI DE AUGUSTIS.

℞. Olei ſeminum Lini,
de Liliis albis,
Sebi Ovili, ———— ana uncias quatuor.

Liquatis adde
Lithargyrii lævigati ———— uncias quatuor.

Miſce, & coque lento igne: inter coctionem affunde
Mucilaginis ex radicibus Althææ, ſeminibus Lini,
& Fœni græci ſecundum artem extractæ
— libram unam.

Rurſus coque donec mucilago imbibita fuerit: poſt humiditatis evaporationem adde
Picis Navalis ——— unciam unam & ſemis,

Ceræ flavæ ———— uncias quinque.

Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, & quæ ſequuntur inter ſe mixta ſuperadde,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii, — Aceto diſſolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ——— unciam unam & ſemis,

Styracis liquidæ ———— unciam unam.

Miſce, & fiat Ceratum.

Emollit, maturat, reſolvit omnem duritiem & inflationem.

CERATUM OXYCROCEUM
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ, ——— ana uncias quatuor.

Liquefactis ſimul ad lentum ignem, & vaſe ab igne ſepoſito, adde quæ ſequuntur inter ſe prius commixta, & leniter calefacta,
Ammoniaci Aceto diſſoluti,
Galbani ſimiliter præparati,
Terebinthinæ, ——— ana drachmas undecim.

Ultimo pulveriſata inſperge
Maſtiches,
Myrrhæ, ——— ana drachmas undecim,
Croci ——— uncias duas & ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Oſſium fracturis ac doloribus optatiſſimum affert ſolatium.

CERATUM DE SPERMATE CETI
MYNSICHT.

℞. Ceræ albæ ——— uncias quatuor,
Spermatis Ceti ——— uncias duas.

Liquefactis adde
Galbani Aceto diſſoluti ——— unciam unam.
Mi-

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

Puerperis familiare eſt : lac in mammis coagulatum ſolvit, ejuſque exuberantiam abſumit, duris etiam ac ſtrumoſis tumoribus medetur.

CERATUM DIAPHORETICUM

Mynsicht.

℞. Ceræ flavæ ———————— uncias undecim,

Picis Græcæ ———————— uncias quatuor.

Lento igne liquatis adde quæ ſequuntur invicem commixta,

Bdellii Aceto diſſoluti ——— uncias quatuor,

Galbani ſimiliter præparati — unciam unam,

Ammoniaci pariter diſſoluti,
Terebinthinæ, ——————— ana uncias duas.

Ultimo pulveriſata inſperge
Succini ————————— uncias tres,

Sandarachæ ——————— unciam unam,

Thuris,
Maſtiches, ——————— ana unciam ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum.

Prodeſt iſchiadico dolori, intumeſcentiæ pedum, parotidibus, duritiei item crurum ac nervorum ſcorbuticæ, oſſium fracturis, luxationi, ac contuſioni.

CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ ————————— unciam unam,

Reſinæ Pini ————————— uncias ſex.

Liquefactis ad lentum ignem, & colatis inſperge quæ ſequuntur ritæ pulveriſata,
Roſarum rubrarum,
Sandarachæ,
Thuris,
Maſtiches,
Ligni Aloes,
Santali rubri, ————— ana drachmam unam,

Ladani ————————— drachmam ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum.

Fluxiones capitis ſiſtit.

CERATUM SANCTUM

JOANNIS ANDREÆ A CRUCE.

℞. Reſinæ Pini ————————— libram unam,

Elemi ————————— uncias quatuor,

Terebinthinæ,
Olei Laurini, ————— ana uncias duas.

Liquefiant omnia ſimul lento igne, percolentur, & fiat Ceratum juſtæ conſiſtentiæ.

Mundificat, glutinat, conſolidat, fracturis & contuſionibus prodeſt.

CE-

CERATUM DE TACAMAHACA.

℞. Tacamahacæ ——————— uncias octo,

Terebinthinæ ——————— uncias quatuor.

Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde

Ceræ albæ ——————— uncias duas.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Uſus in ſtomachi vitiis & imbecillitate.

CERATUM DE MASTICHE RENODÆI.

℞. Ceræ flavæ ——————— libram ſemis,

Olei Myrtini ——————— uncias tres,

Terebinthinæ ——————— uncias duas.

Liquefactis leni calore, & permixtis inſperge quæ ſequuntur in pulverem redacta,

Maſtiches ——————— uncias tres,

Boli Armenæ ——— unciam unam & ſemis,

Coralliorum rubrorum,
Raſuræ Eboris, ——— ana unciam ſemis,

Roſarum rubrarum ——— drachmas ſex.

Miſce, & fiat Ceratum.

Ad ventriculi affectus a fervore nimio & irritatione productos.

CERATUM PRO FOETUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,
Ceræ albæ, ——————— ana uncias tres,

Olei Roſati ——————— uncias duas.

Liquefactis ad lentum ignem, mixtis, ac ſemirefrigeratis inſperge quæ ſequuntur optime pulveriſata,
Boli Armenæ,
Terræ Sigillatæ,
Sanguinis Draconis, —— ana unciam ſemis,

Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ, ——————— ana drachmas duas,

Acaciæ,
Hypociſtidis, ———— ana drachmam unam,

Pilorum combuſtorum Leporis,
Talpæ,
Seminum Portulacæ,
Plantaginis,
Cydoniorum,
Acetoſæ, — ana drachmam unam & ſemis.

Miſce, & fiat Ceratum ſecundum artem.

CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Gallarum immaturarum,
Balauſtiorum, ——————— ana drachmas ſex,
Radi-

Radicum Conſolidæ majoris — unciam unam,
minoris — unciam ſemis,
Roſarum rubrarum ——— drachmas duas,
Sanguinis humani exſiccati — unciam unam,
Hypociſtidis ——— drachmas ſex,

Lumbricorum exſiccatorum,
Aloes Hepaticæ,
Sanguinis Draconis,
Opii,
Maſtiches,
Ammoniaci,
Galbani,
Thuris,
Myrrhæ,
Boli Armenæ,
Lithargyrii,
Lapidis Hæmatitis, — ana drachmam unam.

Pulveriſata omnia per gradus ſenſim immiſce cum Mucilaginis ex pelle Arietina per coctionem diuturnam extractæ — libra una.

Decoquantur ſimul lento igne in formam pultis, aſſidue agitando, ne ſpecies vaſis fundo adhæreant: interim ſume
Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ,
Terebinthinæ, ——— ana uncias duas.

Bituminis Judaici ——— drachmam unam.

Liquefactis admiſce paulatim maſſam ſupradictam, & agi-

& agitatione nunquam intermiſſa, leniter coque ad juſtam conſiſtentiam: ſub finem adde

Viſci oleo Hyperici ſoluti — drachmas duas.

Miſce, & fiat Ceratum.

Peritonæo relaxato, omenti ac inteſtinorum herniis maxime prodeſt.

CERATUM VESICATORIUM.

℞. Ceræ flavæ,
Picis Græcæ,
Terebinthinæ, ——————— ana uncias quatuor.

Liquefactis admiſce
Cantharidum ſubt. pulveriſatarum — uncias octo.

Miſce, & fiat Ceratum ex lege artis.

PARS SECUNDA

DE

MEDICAMENTIS CHYMICIS.

CLASSIS PRIMA.

DE TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti — unciam unam,

Spiritus Vini rectificati ——— uncias ſex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum poteſt imbui: ſic habebitur Tinctura, quæ filtrata in uſum ſervetur.

Ad obſtructiones meſenterii, & aliorum viſcerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ,
Tinctura Chinæ-Chinæ,

Tinctura ſummitatum Abſinthii,
Tinctura ſummitatum Hyperici,
Tinctura Roſarum rubrarum. &c.
quæ omnes vires habent ſimplicium ex quibus fiunt facultatibus reſpondentes.

Tincturarum enunciatarum doſis a guttis decem ad guttas triginta & ultra.

Si cum Vino generoſo extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis ——————— unciam unam,
Spiritus Vini ——————— uncias ſex.

Extrahatur Tinctura ſecundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & anthyſtericas.

Doſis a guttis quatuor ad guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI.

℞. Caſtorei Moſcovitici ——————— unciam unam,
Spiritus Vini ——————— uncias ſex.

Eadem methodo paretur ac Tinctura Croci.

Ad.

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

Doſis a guttis quatuor ad guttas quindecim.

Non diſſimili ratione ex Aloe & Euphorbio Tincturas elicies, quarum uſus duntaxat externus.

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e ſurculis detractæ, & pulveriſatæ
— unciam ſemis,

Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Tere ſimul in mortariolo vitreo accuratiſſime, ut fiat mollis pulticula; quæ leni calore ſiccata in aere humidiori ſponte liqueſcat: ſiccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exſiccatæ affunde in matracio vitreo

Spiritus Vini rectificati ——— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam trium digitorum, bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad uſum ſervetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in ſcorbuto externa ablutione prodeſt. Interne etiam exhibetur cum ſucceſſu in eodem morbo.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

TIN-

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA

Mynsicht.

℞. Lapidis Medicamentoſi Crollii — unciam unam.

Diſſolve in
Aquæ Roſarum,
Salviæ, —— ana libra una & ſemis.

Solutioni filtratæ affunde
Laccæ optimæ pulveriſatæ —— unciam ſemis,

Aluminis uſti ———— drachmas duas.

Digere in arena dum Tinctura fiat rubicundiſſima, quæ decantata ad uſum ſervetur.

Externe tantum adhibetur in ſcorbuticis gingivarum ulceribus.

TINCTURA LACCÆ CUM SPIRITU

Cochleariæ.

℞. Laccæ electæ ———— unciam unam,

Spiritus Cochleariæ ———— uncias ſex.

Extrahatur Tinctura ex lege artis.

Cum ſuperioribus convenit.

TINCTURA MYRRHÆ

℞. Myrrhæ pulveriſatæ ——— unciam ſemis,
Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Eodem apparatu quem ſupra deſcripſimus in Tinctura Laccæ Boerhaaviana, cum
Spiritus Vini rectificati ſufficienti quantitate
extrahatur Tinctura.

Fluorem album ſiſtit, morbis a mucoſa inertia productis efficaciter ſuccurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & conſolidat.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

TINCTURA SUCCINI

BOERHAAVE.

℞. Succini pulveriſati ——— unciam ſemis,
Olei Tartari ——— unciam unam,
Spiritus Vini ——— quantum ſufficit

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ a Boerhaavio deſcripta; ſed humectationes & exſiccationes pluries repetendæ.

Hypochondriacis, hyſtericis, leucophlegmaticis & a cauſa frigida convulſis prodeſt.

Doſis a guttis decem ad guttas triginta.

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini ——————— uncias tres.

Liqueſcat igne violentiſſimo per horas ſex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream ſiccam & calidam; quo facto ſtatim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis — quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal omnis perfecte mergatur. Digere in arena per horas viginti quatuor, ſemper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi poſſit. Habebis Tincturam rubicundam, quam filtratam uſui ſervabis.

Laudatur in morbis a contumaciſſima tartarea materia oriundis.

Doſis a guttis ſex ad guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum craſſe pulveriſatorum — uncias duas,

Aceti diſtillati ——————— quantum ſufficit

ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis ſuper-

pernatet. Digere per triduum in balneo-maris: Acetum dulcificabitur, ſic habebis Tincturam, vel potius diſſolutionem, quam filtratam uſui ſervabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

Coralliorum Solutio verius eſt quam Tinctura. An ex ipſis Tinctura proprie dicta extrahi poſſit, incertum. Sunt qui Coralliorum fruſtula liquefactæ & calenti Ceræ pluries immergant, dum colore ſpolientur, Tincturam deinde ex ipſa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & ſaporem mutuatæ quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM QUERCETANI.

℞. Margaritarum craſſe pulveriſatarum — uncias duas,

Aceti diſtillati ———————— quantum ſufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Pro conficiendo Julapio Perlato.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

TINCTURA GEMMARUM
QUERCETANI.

℞. Fragmentorum quinque pretioſorum,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
— ana drachmas decem.
In porphyrite ſubtiliter lævigatis affunde
Aceti diſtillati ——— libram unam & ſemis.

Digere per aliquot dies in vaſe vitreo clauſo, & Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

Ex Majorum inſtituto adhibetur ad Julapium Gemmatum conficiendum.

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ ——— unciam unam,
Coccinellæ ——————— ſcrupulum unum,
Vini albi generoſi —— libram unam & ſemis.

Digere per triduum in phiala clauſa, ut habeatur Tinctura, quæ filtrata ad uſum ſervetur.

Obſtructiones reſerat, hæmorrhoidum ac menſium fluxum promovet, alvum quoque leniter ſolvit.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

ELI-

ELIXIR PROPRIETATIS
Paracelsi.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, ——————— ana unciam unam.

Pulveriſatis, & cum ſufficienti quantitate Olei Tartari per deliquium in pulticulam redactis, poſt horas viginti quatuor affunde
Spiritus Vini rectificati —— uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido; poſtea decantatum liquorem ſive Elixir uſui ſerva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet menſes ciet, hyſtericas affectiones reprimit.

Doſis a guttis decem ad guttas triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI
cum Acido.

Eodem apparatu fiat ut ſuperius deſcriptum; ſed loco Olei Tartari irrorentur ſpecies modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In ſtomachi vitiis, præſertim a putrefactione alimentorum.

Doſis a guttis quatuor, ad guttas duodecim.

Quando ſimpliciter præſcribitur Elixir Proprietatis, intelligendum dulce, ideſt ſine acido.

ELIXIR PROPRIETATIS
RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ, ——————— ana uncias duas,

Croci ——————— unciam ſemis,

Rhabarbari ——————— uncias tres,

Salis Tartari alkalini ——— unciam ſemis.

Pulveriſatis affunde
Vini Malvatici ——————— libras duas.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam ſive Elixir uſui ſerva.

Stomachi vitiis medetur, bilioſos & acres humores blande ſubducit.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

LAUDANUM LIQUIDUM
SYDENHAM.

℞. Opii ——————— uncias duas,

Croci ——————— unciam unam,

Cinnamomi,
Caryophyllorum, —— ana drachmam unam.

Contritis, vel ſi opus fuerit pulveriſatis affunde
Vini Malvatici ——————— libram unam.

Digere in phiala vitrea calore balnei-maris per tri-

triduum, & filtratum liquorem in vaſe optime clauſo reconde.

Anodynum eſt præſtantiſſimum, cujus frequens uſus in ſomno conciliando, doloribus mulcendis, ſpaſmodicis affectibus mitigandis, ac diarrhœis ſiſtendis.

Doſis a guttis quinque ad guttas viginti.

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

℞. Benzoini ————————— uncias tres,

Styracis ————————— uncias duas,

Balſami Tolutani ————————— unciam unam,

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Soccotrinæ,
Radicum Angelicæ, ——— ana unciam ſemis.

Trituratis affunde
Tincturæ ſummitatum Hyperici cum Spiritu Vini paratæ, & quantum fieri poteſt ſaturatiſſimæ — libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum uſui ſerva.

Pro eximio habetur vulnerario, mundificante, & conſolidante.

BAL-

BALSAMUM ADSTRINGENS

FULVII GHERLI.

℞. Benzoini ——————— unciam ſemis,

Sanguinis Draconis in lacryma — drachmas duas,

Olei Terebinthinæ ——————— unciam unam.

Contuſis contundendis, affunde
Spiritus Vini ——————— libram unam.

Digere in vaſe vitreo clauſo ſupra cineres calidos, ad integram lacrymarum ſolutionem; deinde adde
Phlegmatis Vitrioli Romani ——— uncias ſex.

Rurſus digere in vaſe clauſo per horas viginti quatuor balnei calore: refrigerato liquori adde
Spiritus Vini ——————— uncias duas.

Iterum digere per octo vel decem horas in balneo - maris, & liquorem ſive Balſamum ita paratum in uſum ſerva.

Ad vulnerum glutinationem.

SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS

VULGO

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata —— quot volueris,

Myrrhæ ———————— quantum ſufficit.

Secentur Ova per medium, vitellis exemptis, repleatur cavum cujuſque medietatis Myrrha ſubtiliter pulveriſata: medietates deinde invicem congruentes aptentur, ac filo circumligatæ crati ligneæ ſuperponantur in cella humida. Liquor exſtillabit Myrrhatus ſubjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpetes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI

VULGO

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ———————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in maſſam friabilem, quæ humido in aere ſponte deliqueſcet, & magna ex parte in lixivium reſolvetur, liquorem videlicet ſive Oleum Tartari.

Uſus ejus frequens in variis operibus chymicis.

LI-

LIQUOR SACCHARINUS
VULGO
OLEUM SACCHARI.

℞. Sacchari candi puriſſimi —— quantum placet,
Spiritus Vini rectificati ———————— duplum.

Saccharum pulveriſatum imbuatur Spiritu Vini, poſtea incendatur maſſa. Flamma reſtincta liquorem habebis denſiuſculum inſtar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.

Solutiones ac Tincturæ Metallorum cum eorum reliquis præparationibus ad propriam Claſſem referuntur.

CLAS-

CLASSIS II.

DE EXTRACTIS.

EXTRACTA ALTERANTIA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Abſinthii ad umbram leniter ſiccati, & minute inciſi — quantum placet,

Aquæ communis ———— quantum ſufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliant ad conſumptionem medietatis: decoctum fortiter expreſſum ad juſtam Extracti conſiſtentiam lento igne denſetur.

Eadem ratione ex plantis ſuccum parciorem habentibus Extracta parari poterunt: E. G.

Extractum Agrimoniæ,
Extractum Centaurii minoris,

Extractum Marrubii albi,
Extractum Sabinæ,
Extractum ſummitatum Hyperici,
Extractum Florum Chamæmeli,
Extractum Florum Papaveris Rhœados. &c.

SUCCUS CONCRETUS

Nasturtii Aquatici.

℞. Succi depurati Naſturtii aquatici
— quantum placet.

Evapora leni calore ad juſtam ſpiſſitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magis ſucculentis, quæ tamen ſic parata Succi concreti frequentius appellantur; ut ſunt E. G.

Succus concretus Beccabungæ,
Succus concretus Cochleariæ,
Succus concretus Fumariæ,
Succus concretus Cichorii,
Succus concretus Urticæ,
Succus concretus Roſarum. &c.

Extracta a Succis concretis uſus non diſtinguit; liberum eſto artifici, prout ipſi commodius videbitur, vel decoctum inſpiſſare, vel ſuccum expreſſum. Extracta utrolibet modo parata inter ſe prorſus conveniunt.

Ex-

Extracta & Succi concreti ſimplicium ex quibus eliciuntur vires retinent.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ ——— quantum placet,

Aquæ communis ——— quantum ſufficit.

Radices minutim inciſas, ac per triduum maceratas decoque ad conſumptionem medietatis: ſeparato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia ſimul unita, ac filtrata ad juſtam Extracti conſiſtentiam evapora.

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum reſinoſis Extracta conficies. E. G.

Extractum Radicum Oſmundæ,
Extractum Radicum Scorzoneræ,
Extractum Radicum Tormentillæ,
Extractum Radicum Chinæ,
Extractum Sarſæ Parillæ,
Extractum Ligni Viſci Quercini. &c.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim conciſi — quantum placet,

Vini generoſi ——————— quantum ſufficit.

Fiat poſt ſufficientem macerationem decoctio, ſi opus fuerit, pluries repetita. Decocta ſimul unita denſentur ad juſtam conſiſtentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ reſinoſis partibus abundant.

EXTRACTUM CHINÆ-CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ minute contritæ quantum placet,

Vini generoſi ——————— quantum ſufficit.

Fiat poſt convenientem macerationem decoctio, ex decoctione Extractum.

Valet ad febres intermittentes; non vero tantum viribus præſtat, quantum ipſe Cortex in ſubſtantia.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum —— libras duas.

Contuſis in mortario marmoreo affunde

Aquæ communis ——————— libras duodecim.

Dige-

Digere per triduum in loco calido: cola & fortiter exprime: expreſſum liquorem evapora ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM CROCI
QUERCETANI.

℞. Croci minute inciſi ——— quantum placet,

Aquæ diſtillatæ Limonum — quantum ſufficit.

Infuſione pluries repetita extrahatur ſecundum artem omnis tinctura: liquor depuratus inſpiſſetur in balneo-maris ad mellis conſiſtentiam.

Spiritus languentes excitat, hyſtericis affectibus ſuccurrit.

Doſis a grano uno ad grana tria.

EXTRACTUM OPII
QUERCETANI.

℞. Opii crudi ——————— quantum placet.

Minute inciſum, & patina exceptum expone igni leniſſimo, quoad colorem amittat: pulveriſato affunde

Aceti diſtillati ——————— quantum ſufficit

ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere in loco calido, & tincturam extrahe ſecundum artem. Operationem toties repete, donec Acetum ſubrubro

bro colore non amplius tinctum appareat. Tincturas omnes ſimul unitas ad melleam conſiſtentiam evapora.

Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.

Doſis a grano uno ad grana tria.

LAUDANUM NEPENTHES DICTUM QUERCETANI.

℞. Extracti Opii ——————— uncias duas,
Croci ——————— unciam unam.

In patina vitreata ſimul confuſis inſperge
Fragmentorum Hyacinthi ſupra porphyritem lævigatorum,
Margaritarum ſimiliter præparatarum,
Magiſterii Coralliorum,
— ana drachmam unam & ſemis,

Terræ Sigillatæ ——————— drachmam unam,

Lapidis Bezoar ſubtiliter pulveriſati,
Raſuræ Unicornu, ——— ana ſcrupulos duos.

Miſce ad ignem lentum, donec maſſa Extracti ſolidiuſculi conſiſtentiam acquirat.

Ad ſomnum conciliandum, dolores leniendos, ſanguinis eruptiones, ac ventris fluores cobibendos.

Doſis a grano uno ad grana tria.

LAU-

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi ———————— quantum placet.

Diſſolve in
Succi Cydoniorum —— ſufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim; filtratam tincturam ad juſtam Extracti conſiſtentiam evapora.

Singulariter commendatur ad diarrhœam ac dyſenteriam ſiſtendam.

Doſis a grano uno ad grana tria.

ELIXIR UTERINUM.

Crollii.

℞. Caſtorei ———————————— uncias tres,

Croci Orientalis ——————— unciam unam

Extrahe tincturam utriuſque ſeorſim ex lege artis cum Spiritu vini: abſtrahe Spiritum ope diſtillationis ad remanentiam Extractorum, & adde
Extracti Artemiſiæ ——————— uncias duas,

Salis Matris Perlarum ————— unciam ſemis,

Olei diſtillati Aniſorum,
Angelicæ,
Succini, —ana drachmam unam.

Mixta omnia digere per dies octo leni calore, & ſic paratum Elixir uſui ſerva.

Ad

Ad menſes provocandos, & ſuffocationes Uteri reprimendas.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

Contra mentem Auctoris faciunt, qui hoc Elixir prorſus liquidum parant.

EXTRACTA PURGANTIA.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari ———————— quantum placet,

Aquæ Cichorii ————— quantum ſufficit.

Fiat infuſio Rhabarbari modice contriti cum levi ebullitione, eademque repetatur pluries, donec omnis tinctura extracta fuerit: infuſa omnia ſimul unita, ac filtrata blando igne evaporentur ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Purgat ſimul ac roborat, viſcerumque obſtructionibus medetur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulos duos.

EXTRACTUM POLYPODII.

℞. Radicum Polypodii minutim inciſarum — quantum placet,

Hydromelitis vinoſi ——— quantum ſufficit.

Fiat

Fiat infuſio multiplex, & evaporatio omnium infuſionum ad juſtam conſiſtentiam, ut in Extracto Rhabarbari.

Melancholicos humores blande per alvum educit.

Doſis a drachma una ad drachmam unam & ſemis.

EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — quantum placet,

Vini generoſi ——— quantum ſufficit.

Infuſione pluries repetita, ac ſubſequenti evaporatione fiat Extractum.

Atram bilem educit, & adverſus melancholicos affectus præſcribitur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDOS.

℞. Pulpæ Colocynthidos ——— quantum placet,

Vini dulcis ——— quantum ſufficit.

Colocynthidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expreſſione, & expreſſum liquorem ad juſtam Extracti conſiſtentiam inſpiſſa.

In morbis contumacioribus ad humores eradicatu difficiles purgandos.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad grana viginti.

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS SIVE ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris ſilveſtris — quantum placet.

Tunde in mortario marmoreo, & affunde Aquæ ferventis —— quantitatem ſufficientem.

Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum liquorem ad Extracti conſiſtentiam evapora.

Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.

Doſis a granis ſex ad grana duodecim.

SUCCUS CONCRETUS GRANORUM SAMBUCI.

℞. Succi depurati Granorum Sambuci — quantum placet.

Denſetur lento igne ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Hydropicis & hyſtericis confert.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

EX-

EXTRACTUM ALOES QUERCETANI.

℞. Aloes Soccotrinæ ———— quantum placet.

Pulveriſatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Aquæ Endiviæ ———— quantum ſatis
ad quatuor digitorum ſupereminentiam. Digere per triduum in balneo-maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo decantato novam aquam, ſed minori quantitate affunde: digere ut prius, idque toties repete quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes ſimul confuſas ad melleam conſiſtentiam leni igne evapora.

Viſcera detergit, ac ſtomachum roborat.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

EXTRACTUM CATHOLICUM DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Pulpæ Colocynthidos ———— uncias tres,
Fibrarum Hellebori nigri,
Agarici,
Scammonii, ———— ana uncias duas,
Aloes Soccotrinæ ———— uncias quatuor,

Conciſis & contuſis affunde
Spiritus Vini ———— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum : digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac reſiduum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abſtrahe per diſtillationem, & quod remanet inſpiſſa ad juſtam Extracti conſiſtentiam.

Ad humores omnis generis in corpore peccantes expellendos.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,
Sennæ Orientalis, ——— ana unciam unam,

Pulpæ Colocynthidos,
Fibrarum Hellebori nigri,
Turpethi,
Scammonii, ——— ana drachmas quinque,

Hermodactylorum,
Agarici,
Aloes Soccotrinæ,
Specierum Diarrhodon, — ana drachmas duas.

Mediocriter contuſis contundendis, affunde
Aquæ Cinnamomi cum vino paratæ
— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum : digere

per

per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime: reſiduo novam aquam affunde, & rurſus tincturam extrahe; quæ cum priori commixta, & per ſubſidentiam depurata evaporetur ad Extracti denſioris, vel Maſſæ Pilularis conſiſtentiam.

Humores diverſi generis ſine moleſtia purgat.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

Extracta Martialia inter ceteras præparationes Metallorum commodius recenſentur.

CLASSIS III.

DE

AQUIS DISTILLATIS.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ——— libram unam,

Aquæ communis ——— libras decem.

Immitte in veſicam æream, ſive ahenum diſtillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: ſuperimpoſito capitello ignem ſubde, & per gradus auge, uſque dum aqua ebulliat: eodem tempore per tubum capitelli roſtro applicatum exſtillabit liquor, primo guttatim, deinde quaſi per rivulum. Gradum iſtum caloris æqualiter ſuſtine, capitello ubi opus fuerit refrigerato. Tandem cum libras ſex circiter Aquæ receperis ab opere deſiſtes, collectam uſui ſervabis.

Ea-

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ ſtillatitiæ parentur. E. G.

Aqua Florum Myrti,
Aqua Florum Tiliæ,
Aqua Florum Spinæ albæ,
Aqua Florum Sambuci,
Aqua Florum Fabæ,
Aqua Florum Papaveris Rhœados,
Aqua Florum Nymphææ,
Aqua Florum Chamæmeli. &c.

Aquarum diſtillatarum vim & uſum ex floribus ipſis ac herbis ex quibus eliciuntur haud obſcure conjicies.

AQUA ROSARUM.

℞. Roſarum communium ——— libram unam,
Aquæ fontis ——————— libras decem.

Macera per dies aliquot donec Roſæ odorem fere vinoſum acquirant. Inſtituatur poſtea diſtillatio ad dimidias ſecundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis diſtillentur Aquæ fragrantiam retinentes. E. G.

Aqua Roſarum albarum,
Aqua Florum Citrei,
Aqua Florum Aurantiorum. &c.

AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

℞. Meliſſæ recentis odoratæ — manipulos viginti,

Aquæ communis ——— libras quadraginta.

Inſtituatur diſtillatio ut artis eſt, eaque tamdiu continuetur, dum Aquæ duas tertias circiter partes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas ſtillatitias parabis. Tales ſunt, E. G.

Aqua Cichorii,
Aqua Artemiſiæ,
Aqua Anonidis,
Aqua Fœniculi,
Aqua Fumariæ,
Aqua Lactucæ,
Aqua Malvæ,
Aqua Hordei viridis,
Aqua Euphraſiæ,
Aqua Lavandulæ,
Aqua Menthæ,
Aqua Salviæ. &c.

Aquæ iſtæ vulgares ſtillatitiæ, cum ad alia medicamenta diſſolvenda apud nos ut plurimum adhiberi ſoleant, plus fere juſto dilutæ parantur. Si quis eas activiores ac meraciores deſideret, ſingulis herbarum aut florum libris tres vel quatuor tantum aquæ libras affundat, unicam vero ſtillatitii liquoris libram eliciat.

AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Meliſſæ recentis odoratiſſimæ — quantum placet,

Aquæ communis ———————— triplum.

Diſtilla ad dimidias: herbam in aheno ſuperſtitem fortiter exprime, & colaturam miſce cum aqua ſtillatitia: affunde Meliſſæ recentis tantundem addita aquæ communis ea quantitate quæ ſufficit ad ſervandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur diſtillatio, & omnia ſuperius præſcripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam diſtillationem perveneris, Aquam fragrantiſſimam habebis, ac præſtantiſſimam.

Hac repetita affuſione, quæ cohobatio dicitur, ex aliis herbis extrahi poſſunt Aquæ diſtillatæ; ſed in iis quæ inodoræ ſunt & inſipidæ diſpendium inane eſt.

AQUA CARDUI BENEDICTI PER FERMENTATIONEM METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis —— quantum placet.

Minutim inciſo affunde

Aquæ Mulſæ ſive Hydromelitis valde aquoſi — quantum ſufficit

ad ſupereminentiam unius digiti. Fermenteſcant in loco calido, donec herba fundum liquoris petere

incipiat. Immitte ſtatim in ahenum, ac diſtilla ſecundum artem, ſed igne moderatiſſimo, ne materia facile tumeſcens orificium aheni tranſcendat. Liquor exſtillabit ſapidus & odoratus, ubi vero inodorus ac inſipidus prodire incipiet a diſtillatione ceſſabis.

Ex aliis quoque plantis, potiſſimum odoratis, non diſſimili artificio Aquæ ſtillatitiæ elici poſſunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem, quæ tamen ſinceram earum fragrantiam nonnihil mutat.

AQUA DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ depurati ac filtrati
— quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello ſuperimpoſito: diſtilla ex arte in balneo-maris fere ad ſiccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet eſt Succus concretus Acetoſæ.

Eadem methodo alios plantarum ſuccos diſtillare poteris, qui tamen ab Aquis eorundem ſtillatitiis paulo meracioribus parum vel nihil differunt.

Aquæ ſtillatitiæ ex plantis odoratis, & quæ volatilibus partibus abundant, præſertim cobobatione extractæ de facultatibus earum multum retinent; ex inodoris vero & inſipidis ut plurimum inefficaces habentur, ac diluendis tantum diſſolvendiſque aliis medicamentis deſtinari ſolent.

AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute inciſarum — libras octo,

Aquæ communis ———— libras quadraginta.

Poſt ſufficientem macerationem ex aheno diſtilla, ut Aquas herbarum antea deſcriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ ſtillatitiæ elici poterunt. E. G.

Aqua Radicum Graminis,
Aqua Radicum Pæoniæ,
Aqua Radicum Ruſci,
Aqua Radicum Aſparagi. &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Ceraſorum nigrorum maturorum — quantum placet.

Contuſis una cum propriis oſſiculis, & modice fermentatis affunde Aquæ fontis duplum. Diſtilla ad medietatem.

Ita etiam ex aliis vinoſis fructibus Aquæ diſtillatæ parari poſſunt. E. G.

Aqua Fragorum,
Aqua Fructuum Rubi Idæi,
Aqua Fructuum Alkekengi,
Aqua Omphacii. &c.

AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum ——— quantum placet.

Incide in fruſta minutiſſima, & affuſa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico ſive cucurbita vitrea diſtilla in balneo-maris ex lege artis.

AQUA NUCUM VIRIDIUM

Lemery.

℞. Julorum ſeu Florum Nucis arboris
— libras decem.

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad ſupereminentiam aliquot digitorum, poſtea diſtilla: in aquam diſtillatam immitte
Nucum immaturarum contuſarum
— libras quinque.

Macera per horas viginti quatuor, ac iterum diſtilla: aquæ diſtillatæ affunde
Nucum maturitati proximarum contuſarum
— libras ſex.

Macera ut ſupra, & fiat tertia diſtillatio.

Diaphoreſim promovet, ac in hyſtericis affectionibus præcipuam commendationem habet.

AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ——— quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quaſſatum, ac diſſolutum lento igne diſtilla in cucurbita vitrea fere ad ſiccitatem.

Refrigerat, emollit, & recenſetur etiam inter coſmetica.

SERUM DISTILLATUM
CUM CICHOREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,
Taraxaci,
Endiviæ,
Sonchi aſperi,
—ana manipulum unum,

Seri Vaccini libras duodecim.

Macera per diem, & ex aheno diſtilla ſecundum artem.

Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.

AQUA

AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi craſſiuſcule triti — libram unam,

Aquæ puræ ——— libras tres.

Facta maceratione per horas viginti-quatuor, diſtilla ex alembico vitreo in balneo-maris. Aqua prodibit lacteſcens fragrantiſſima, quæ ubi limpida exſtillare cœperit, ab operatione ceſſabis.

Cor & ſpiritus reficit, ſtomacho male habenti ſuccurrit.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi ——— libram ſemis,

Vini Malvatici,
Aquæ Roſarum, ——— ana libras tres.

Fiat maceratio per horas viginti quatuor, deinde inſtituatur diſtillatio ex alembico vitreo in balneo-maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

Viribus ad præcedentem accedit, fervidior tamen, & Spiritus Vini particeps.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA

SAXONIÆ.

℞. *S*ucci depurati Borraginis,
Bugloſſæ,
Meliſſæ,
Acetoſæ,
Lapathi acuti,
Trifolii Acetoſi,
Biſtortæ,
Cyani majoris,
minoris,
Rutæ Caprariæ,
Calendulæ,
Limonum,
Citrei, —— ana libram unam,

Aceti optimi ——— libram unam & ſemis.

Mixtis affunde
Seminum Citrei ——— unciam ſemis,
Portulacæ ——— drachmas duas,

Roſarum rubrarum,
Violarum,
Florum Nymphææ, ——— ana unciam unam,

Terræ Sigillatæ,
Samiæ,
Boli Armenæ Orientalis, — ana drachmas tres,

Spe-

Specierum Triaſantali ——— drachmas duas;

Camphoræ ———————— drachmam unam.

Macera per horas viginti quatuor, ac diſtilla ex alembico vitreo balnei calore ſecundum artem.

Uſus in febribus ardentibus ac pernicioſis.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

Sunt qui Margaritas aceto diſſolutas Aquæ jam diſtillatæ ſuperadjiciant, eamque ad animi defectus, ac terrores utiliſſimam deprædicent: utrumque contra mentem & inſtitutum Auctoris.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA

Dispensatorii Brandemburgici.

℞. Succi depurati Borraginis,
Bugloſſæ,
Rutæ Caprariæ,
Meliſſæ,
Myrrhidis,
Trifolii Acetoſi,
— ana libram ſemis,
Pimpinellæ,
Pentaphylli,
— ana libram unam & ſemis,

Limonum ——— libras duas,

Aquæ diſtillatæ Fragorum,
Fructuum Rubi Idæi,
Ceraſorum nigrorum,
Roſarum, — ana libram unam,

Vini

Vini Malvatici ———————— libras duas,

Aceti optimi ———————— libram ſemis.

Mixtis affunde
Florum recentium Calendulæ,
Cyani minoris,
— ana libram ſemis,

Nymphææ albæ—uncias octo,

Roriſmarini,
Seminum Citrei, ——— ana unciam ſemis,

Ocimi ———— drachmas duas,

Flavedinis Citrei,
Santali Citrini, ——— ana unciam ſemis,

Cinnamomi ———————— uncias tres,

Cardamomi ———————— drachmas tres,

Ligni Aloes ——————— drachmas duas,

Caryophyllorum,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ,—ana drachmam unam & ſemis,

Croci Orientalis ———— drachmam ſemis.

Digere in vaſe clauſo per dies octo, & in balneo maris ex alembico vitreo diſtilla fere ad ſiccitatem.

Ad lipothymiam, ſyncopem, ac terrore, repentinos.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS

VULGO

ACQUA DE' CARMINI.

℞. Foliorum Meliſſæ recentium — uncias quatuor,

Flavedinis Citrei recentis —— uncias duas,

Nucis Moſchatæ,
Coriandrorum, —— ana unciam unam,

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Radicum Angelicæ, —— ana unciam ſemis.

Contuſis contundendis affunde
Spiritus Vini rectificati —— libras duas,

Aquæ Meliſſæ in balneo-maris pluries cohobatæ, & fragrantiſſimæ — libram unam.

Digere per triduum, ac diſtilla ex cucurbita vitrea in balneo-maris fere ad ſiccitatem.

Uſus in lipothymia, & ſtomachi imbecillitate.

Doſis ad cochlear unum vel alterum.

AQUA THERIACALIS.

℞. Succi depurati Scordii,
Rutæ Caprariæ,
Acetoſæ,
Citrei, —— ana libram unam,

Theriacæ Andromachi, —— uncias quatuor.

Diſ-

Diſſoluta in ſuccis Theriaca, inſtituatur diſtillatio ex alembico vitreo in balneo-maris ſecundum artem.

Hyſtericis, apoplecticis, epilepticis prodeſt: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam.

AQUA HYSTERICA
QUERCETANI.

℞. Nucis Moſchatæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Macis, ———————— ana unciam unam,

Florum Roriſmarini,
Salviæ, ——— ana pugillos duos,

Caſtorei ———————— drachmas ſex,

Fæculæ Bryoniæ ———— unciam ſemis.

Modice contuſis affunde
Succi depurati Matricariæ,
Mercurialis,
Vini albi generoſi, — ana libram unam & ſemis.

Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico vitreo in balneo-maris diſtilla ex lege artis.

Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori confert, hyſterica ſtrangulatione vexatis præſidio eſt.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis.

AQUA APOPLECTICA
QUERCETANI.

℞. Ligni Viſci Quercini,
Radicum Dictamni albi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moſcatæ,
Cubebarum,
Macis,
Zingiberis, ——————— ana unciam unam,

Summitatum Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Seminum Pæoniæ, — ana unciam unam & ſemis,

Comarum Stœchados,
Florum Roriſmarini,
Salviæ,
Betonicæ,
Calendulæ,
Hyſſopi, ——— ana pugillum unum,

Camphoræ ——————————— drachmas tres.
Inciſis & modice contuſis affunde
Aquæ Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium,
Ceraſorum nigrorum,
Salviæ, ———— ana libram ſemis,

Vini Malvatici —————— libras quatuor.

Digere per triduum, ac diſtilla per alembicum vitreum in balneo-maris fere ad ſiccitatem.

Ad

Ad apoplexiam a ſeroſa & frigida cauſa productam.
Doſis ad cochlear unum.

AQUA EPILEPTICA
Codicis Pariſienſis.

℞. Radicum Valerianæ,
Pæoniæ, ——— ana uncias duas,
Caryophyllatæ ——— unciam unam,
Angelicæ Bohemicæ,
Dictamni albi, —ana unciam ſemis,
Summitatum Dictamni Cretici
—— unciam unam & ſemis,
Florum Tiliæ,
Liliorum convallium, —ana uncias tres,
Roriſmarini,
Lavandulæ, ——— ana unciam unam,
Comarum Stœchados——— unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana drachmas duas,
Caſtorei ——— drachmam unam & ſemis,
Inciſis ac decenter contuſis affunde
Vini albi generoſi ——— libras octo.

Macera per ſex dies, vas identidem agitando; poſtea ſuperadde
Aquæ Ceraſorum nigrorum —— libras duas.
Diſtil-

Diſtilla ex alembico vitreo in balneo - maris ad ſiccitatem.

In epilepticis inſultibus, ubi excitatione ac ſtimulo eſt opus.

Doſis ad cochlear unum.

AQUA AD GONORRHŒAM

QUERCETANI.

℞. Foliorum exſiccatorum Menthæ,
Dictamni Cretici,
Radicum Ireos Florentinæ, — ana unciam unam,

Seminum Agni caſti,
Rutæ,
Lactucæ, ——— ana drachmas ſex.

Modice contuſis affunde
Vini albi ——————— uncias viginti,

Terebinthinæ Venetæ ——— uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: poſtea diſtilla ſecundum artem fere ad ſiccitatem.

Ad gonorrhœam fœtidam & virulentam, atque etiam inveteratam præſtantiſſima cenſetur.

Doſis ad duo cochlearia per aliquot dies.

AQUA

AQUA VULNERARIA
Codicis Parisiensis.

℞. Radicum Conſolidæ majoris,
Foliorum Conſolidæ majoris,
mediæ,
minoris,
Bellidis majoris,
minoris,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum ſummitatibus,
Vincæ Pervincæ,
Hederæ terreſtris,
Artemiſiæ,
Veronicæ,
Verbenæ,
Fabæ craſſæ,
Millefolii,
Roriſmarini,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranæ,
Rutæ, ——— ana uncias quatuor,

Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Abſinthii Romani,
Pontici,

Folio-

Foliorum Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Nicotianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Menthæ,
Hyſſopi, ——— ana uncias octo,

Comarum Lavandulæ,
Origani,
Calaminthæ montanæ,
— ana uncias ſex.

Conciſa macerentur per dies octo in loco calente cum
Vini generoſi ——— libris ſexaginta.

Inſtituatur ex arte diſtillatio in balneo-maris ad dimidias.

Externe adhibetur ad ſclopetorum vulnera, unde Gallicum nomen l'Eau d'Arquebuſade.

Si loco Vini generoſi adhibeatur Spiritus Vini, erit Aqua Vulneraria Spirituoſa.

AQUA PRO FISTULIS.

℞. Radicum Hellebori albi,
nigri,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Opopanacis, ——— ana unciam ſemis,

Sum-

Summitatum Hyperici,
Conſolidæ minoris,
Roſarum rubrarum, — ana manipulum unum,

Balauſtiorum,
Fructuum Sumach,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Summitatum Roriſmarini, — ana drachmas duas.

Inciſis omnibus vel contuſis affunde
Succi expreſſi Chelidonii,
Petroſelini,
— ana unciam unam,

Spiritus Vini ———————— libras tres.

Macera per quatuor dies in vaſe optime clauſo; poſtea diſtilla ſecundum artem lento igne in balneo arenæ: liquori diſtillato infunde
Lithargyrii,
Ceruſſæ,
Aluminis crudi,
uſti,
Boracis mineralis,
— ana drachmam unam & ſemis,

Tuthiæ præparatæ,
Viridis Æris, ———— ana drachmas duas,

Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, & ſervetur ad uſum.

Adhibetur externe felici ſucceſſu in fiſtulis, ac reliquis ulceribus calloſis.

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS
Mynsicht.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles — numero triginta,

Herbæ Chelidoniæ recentis — ad æquale pondus.

Contuſis adde quæ ſequuntur mediocriter trita, vel pulveriſata,
Seminum Fœniculi ——— unciam unam,

Umbilicorum marinorum,
Camphoræ, ——— ana unciam ſemis,

Caryophyllorum,
Aloes Hæpaticæ,
Tuthiæ, ——— ana drachmas duas.

Miſce omnia ſimul, & affunde
Aquæ Eupraſiæ ——— modicum

pro ſufficienti humectatione: digere per triduum, ac diſtilla ex alembico vitreo in balneo - maris ſecundum artem.

Ad oculorum læſiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur.

Si quis, omiſſis pulveribus, ex Cancris cum herba diſtillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Ophthalmicam de Cancris ſimplicem Hartmanni.

AQUA OPHTHALMICA
TIMÆI.

℞. Foliorum Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Betonicæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Euphraſiæ,
Fumariæ,
Rutæ,
Meliſſæ,
Pimpinellæ,
Salviæ, ——— ana manipulum unum.

Inciſis & modice contuſis affunde
Roris Majalis ——————— libras ſex,

Vini Malvatici ——————— libras quatuor.

Facta ſufficienti fermentatione, diſtilla ex alembico vitreo in balneo-maris ſecundum artem.

Ob vim diſcutientem oculis male affectis prodeſt.

CLASSIS IV.

DE

SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS SIVE AQUA ARDENS.

℞. Vini generoſi ———————— quantum placet.

Immitte in ahenum diſtillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: appoſito capitello, & obſeratis commiſſuris, blando igne diſtilla: prodibit liquor tenuis, limpidus, inflammabilis, Spiritus Vini ſive Aqua Ardens vulgo dictus. Diſtillationem uſque eo perduces dum liquor qui emergit flammam nona mplius concipiat.

SPI-

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Spiritus Vini communis —— quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias repleta lento igne diſtilla: prodibit initio Spiritus limpidus, purus, quem ſeorſim colliges; quando aquoſus & acidulus exſtillare cœperit, a diſtillatione ceſſabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoſo latice per iteratam diſtillationem facta rectificatio dicitur, quam ſi pluries repetes, eo ſemper puriorem & efficaciorem obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abſtrahere opus fuerit: inſtituta enim per alembicum diſtillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies; Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— quantum placet.

Diſtilletur igne blandiſſimo in balneo-maris ex cucurbita vitrea, ſuperimpoſito capitello non roſtrato, ſed longiſſima fiſtula ad apicem inſtructo; quæ fiſtula poſt multorum pedum altitudinem deorſum reflectatur. Spiritus fere puriſſimus, & phlegmate carens, ſuperata fiſtulæ altitudine, per alterum illius crus deorſum vergens in excipulum ſtillabit.

SPI-

SPIRITUS VINI TARTARISATUS

SIVE

ALCOHOL VINI CUM SALE TARTARI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— libram unam,

Salis Tartari Alkalini ſicciſſimi ab igne
— libram ſemis.

Digere in arena per horas duodecim: liquorem ſupernatantem per inclinationem effunde: erit pariter Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui eſt ſub titulo præcedenti deſcriptus.

Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol uſus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chymicis operationibus.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Ceraſorum nigrorum cum nucleis
— libras viginti.

Contuſis affunde
Aquæ fontis ——————— libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentando vinoſum odorem acquirant. Diſtilla ex aheno, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc rectificatione pluries repetita a phlegmate ſeparabis.

In epilepſia habetur pro ſpecifico.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Ex aliis quoque fructibus ſimili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, ſeminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimiſque vegetabilium ſuccis, modo præceſſerit debita fermentatio, Spiritus ardentes elici poſſunt.

SPIRITUS MELISSÆ ARDENS.

℞. Meliſſæ recentis odoratiſſimæ—quantum placet.

Macera per dies plures in ſufficienti quantitate Aquæ modice ſalitæ, quoad fermenteſcat, ac odorem emittat pene vinoſum. Diſtilla ex aheno, ut artis eſt, ac liquorem ſpirituoſum primo erumpentem ſeorſim collige: novam Meliſſam eadem ratione pluries diſtilla, donec liquoris ſpirituoſi ſufficientem quantitatem obtineas: hunc ſæpius ex lege artis rectifica, & habebis, ſi recte omnia proceſſerint, e ſola Meliſſa Spiritum ardentem.

Virtute cardiaca & cephalica excellit.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; ſunt vero etiam non paucæ ex quibus nulla ratione elici poſſit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac moleſtiæ plenas ſine fructu ſuſcipiat.

SPI-

SPIRITUS FLORUM RORISMARINI
SIVE
AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Roriſmarini —— quantum placet,
Spiritus Vini rectificati ——— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum. Diſtilla ex cucurbita vitrea in balneo-maris, & uſui ſerva.

Ex aliis floribus ac ſimplicibus odoratis eadem methodo extrahi poſſunt Spiritus, qui tamen proprie non ſunt illorum ſimplicium Spiritus, ſed verus Spiritus Vini, ſubtilioribus eorum principiis imbutus.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ floreſcentis ——— libras ſex.

Contunde & macera in vaſe clauſo cum ſufficienti quantitate Aquæ mediocriter ſalitæ, deinde ubi acrem odorem emittere incipit, affunde
Spiritus Vini rectificati ——— libras novem.

Diſtilla ex alembico vitreo in balneo arenæ fere ad ſiccitatem.

Valet ad gingivarum ulcera ſcorbutica.

Simili ratione paretur Spiritus Naſturtii aquatici, cujus eædem ſunt facultates.

SPI-

Spiritus qui e ſola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur, ut ex Meliſſa, proprie ardens non eſt, ſed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipſius odorem ac ſaporem exprimens. Præſtantior cenſetur quam ille qui eſt cum Spiritu Vini paratus, ſed brevi tempore evaneſcit.

SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum Juniperi ———————— libras tres,

Spiritus Vini ———————————— libras decem.

Diſtilla ex arte, & uſui ſerva.

Externe adhibitus a corruptione præſervat. Dulcificatus cum Saccharo interne ſumitur ad ſtomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini Aniſatus, & reliqui variorum aromatum odore imbuti, Aquæ Vitæ, & Roſſoles vulgo dicti; quorum explicatio non eſt hujus loci.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati ———— libras duas,

Camphoræ ———————————— unciam unam.

Facta diſſolutione Camphoræ, Spiritum in vaſe optime clauſo ſerva ad uſum.

Vim habet reſolvendi ac diſcutiendi.

QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei eſſentialis Roriſmarini — drachmam unam,

Spiritus Vini perfecte dephlegmati, ideſt Alcohol — unciam unam & ſemis.

Confunde utrumque ſimul in phiala vitrea ſicciſſima: Oleum ab Alcohol prorſus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Eſſentia dicta Roriſmarini.

Ita ex aliis pariter Oleis eſſentialibus aromaticis Quintas Eſſentias quoties libuerit parare poteris.

Primi inventores plantæ cujuſque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol ſimplicitatem rectificatum cum proprio ejuſdem plantæ Oleo eſſentiali commiſcebant ad Quintam Eſſentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure omittitur a recentioribus, cum illi ipſi ardentes vegetabilium Spiritus ſic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

Vim ſuam accipiunt Quintæ Eſſentiæ ab Oleis eſſentialibus, ex quibus componuntur.

Doſis ad paucas guttas.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,
Imperatoriæ,
Galangæ,
Zingiberis,

Nucis

Nucis Moſchatæ,
Macis, ——— ana drachmam unam & ſemis,

Foliorum Ocimi,
Majoranæ,
Rutæ,
Roriſmarini,
Summitatum Centaurii minoris,
— ana manipulum ſemis,

Baccarum Lauri ——— drachmas tres,

Seminum Angelicæ,
Leviſtici,
Aniſi, ——— ana unciam ſemis,

Cinnamomi ——— drachmas ſex,

Caryophyllorum,
Flavedinis Aurantiorum,
— ana drachmam unam,

Inciſis & modice contuſis affunde
Spiritus Vini ——— uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac diſtilla ex lege artis in balneo-maris ad ſiccitatem: liquorem diſtillatum reſiduo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum diſtilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere deſiſte.

Uſus in colica affectione flatulenta.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

SPIRITUS MATRICALIS

Dispensatorii Viennensis.

℞. Maſtiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Succini albi, ——————— ana uncias tres,

Spiritus Vini rectificati ———— libras tres.

Digerantur ſimul ac diſtillentur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam ſola infuſione parare poteris, ſi libuerit.

Ad dolores leniendos, diaphoreſim promovendam, & grumoſum ſanguinem reſolvendum commendatur.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

ELIXIR VITÆ

Magni Ducis Hetruriæ.

℞. Nucis Moſchatæ,
Macis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi,
Radicum Gentianæ,
Angelicæ Bohemicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,

Ligni

Ligni Aloes,
Piperis albi,
nigri, ——— ana drachmam ſemis,

Baccarum Juniperi,
Lauri,
Flavedinis Citrei,
Aurantiorum,
Granorum Kermes,
Roſarum rubrarum,
Foliorum Salviæ,
Roriſmarini,
Calaminthæ montanæ,
Pullegi,
Menthæ,
Majoranæ,
Florum Betonicæ,
Spicæ Nardi,
Calami Aromatici, —— ana ſcrupulum unum.

Contuſis & conſciſſis omnibus affunde
Spiritus Vini optimi ——— libram unam.

Macera per dies ſex in vaſe optime clauſo, & in balneo-maris ex alembico vitreo diſtilla.

Dulcificari poteſt addita convenienti portione Julapii Roſati, vel etiam Sacchari puriſſimi.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat, ad epilepſiam, ſyncopem, & hyſtericam paſſionem potiſſimum celebratur.

Doſis a drachma una ad drachmas tres.

SPIRITUS VOLATILES ANIMALES, ET AFFINES.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in fruſtula diffracti, vel limati — quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii ſtatue, ejuſque collo recipiens amplum appone, commiſſuris apte conglutinatis. Accenſo igne mediocri prodibit phlegma, poſtea calore paulatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, ideſt liquor flaveſcens pinguis exſtillabit; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli ſuperficiei adhærebit: ſub finem Oleum initio tenue, poſtea denſum & nigricans exibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur omnia ſimul confuſa immitte in matracium longioris colli, appoſito capitello, juncturiſque omnibus rite obturatis. Collocetur matracium in balneo arenæ: leni calore Sal Volatilis purus, albus ſublimabitur, quem ſeorſim colliges. Quod in fundo ſupererit, per infundibulum chartaceum filtra: ſupra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum denſum, trajicietur phlegma cum Spiritu: utrumque ſimul diſtilla per alembicum in balneo - maris ad dimidias: prodibit Spiritus a phlegmate ſeparatus, quem ad uſum ſervabis.

Spi-

Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantiſſimum eſt, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralyſi uſum præſtat, ac in febribus malignis ubi lentoris ac inertiæ adſunt indicia.

Doſis a guttis decem ad guttas viginti.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CRANII HUMANI.

Eadem prorſus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

Spiritus ad epilepticos inſultus peculiariter valere creditur: revera ejuſdem naturæ eſt cum Spiritu volatili Cornu Cervi, & aliis omnibus qui ex animalibus petuntur.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM VIPERARUM.

℞. Viperas exſiccatas, & in fruſta conciſas — quot volueris.

Eodem ordine procede, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exſiccati — quantum placet.

Omnia

Omnia fiant ut in diſtillatione Cornu Cervi ſuperius deſcripta: retorta vero ad dimidias implenda.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM URINÆ.

℞. Urinæ ſani hominis ad melleam conſiſtentiam ignis ope redactæ, & cum arena permixtæ — quantum placet.

Diſtilla per retortam, ſed igne moderatiſſimo: omnia contingent ut in diſtillatione Cornu Cervini.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SERICI.

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum — quantum placet.

Utere eadem methodo ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis animalium partibus, vel excrementis.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM FULIGINIS.

℞. Fuliginis ſplendentis ——— quantum placet.

Diſtilla ex retorta ad duas tertias repleta: contingent omnia, ut in diſtillationibus Animalium.

Spi-

Spiritus omnes volatiles ſuperius deſcripti, ut inter ſe, ſic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem habent naturam & facultates.

Doſis a guttis decem ad guttas viginti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM ALKALI FIXO.

℞. Salis Ammoniaci,
Tartari calcinati, ——— ana uncias octo.

Separatim pulveriſatis & commixtis ſine mora affunde
Aquæ puræ ——————— uncias ſex.

Diſtilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concreſcet ſal volatilis ad latera recipientis, & liquor exibit, qui portionem ſalis diſſolvet. Abſoluta operatione recipiens concute, ut Spiritus ſuo ſale volatili quantum fieri poteſt imbuatur; eundemque in vaſe vitreo optime clauſo ad uſum ſervabis.

In fundo cucurbitæ maſſa remanebit ſalina, ex qua Sal febrifugus ſive digeſtivus Sylvii extrahi poterit.

Penetrandi vim habet, circulationem ſanguinis promovet, obſtructiones reſerat, febribus intermittentibus, paralyſi, apoplexiæ, & hyſtericis paſſionibus ſuccurrit.

Doſis a guttis duabus ad guttas decem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
cum Calce.

℞. Salis Ammoniaci ——————— uncias octo,
Calcis vivæ ——————— libras duas.

Seorſim pulveriſatis, & in cucurbita vitrea commixtis illico affunde
Aquæ fontis ——————— libras duas.

Appoſito capitello, & commiſſuris apte conglutinatis, diſtilla ex lege artis, calore arenæ ſub initium moderatiſſimo, poſtea gradatim aucto; recipiens vero ſit valde amplum. Exibit Spiritus ſine ullo ſale volatili concreto: ubi ſex uncias obtinueris a diſtillatione ceſſabis.

Volatilitatem habet & acrimoniam ſummam, niſi evanuerit. Naribus admotus vehementer ſtimulat, eoque titulo lethargicis convenit. Pro interno uſu minus ſecurus videtur quam præcedens.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS
Oleosus.

℞. Flavedinis ſiccæ Aurantiorum,
Citrei, — ana drachmas ſex,
Vanillæ, ——————— unciam ſemis,
Macis ——————— drachmas duas.

Contuſis admiſce

Salis

Salis Tartari Alkalini,
Ammoniaci, — qui ſeorſim ſinguli pulveriſati fuerint, ana uncias quatuor.

Hoc facto ſtatim affunde
Aquæ Cinnamomi ſpirituoſæ,
Spiritus Vini rectificati, — ana uncias quatuor,

Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo diſtilla in balneo maris ſecundum artem.

Utiliter ad olfaciendum præbetur in affectibus ſoporoſis, & animi deliquiis.

Exemplum eſſe poteſt pro aliis Spiritibus aromaticis volatilibus ad libitum componendis.

SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS
VULGO
GUTTÆ ANGLICANÆ GODARDII.

℞. Spiritus Serici proprio ſale volatili quantum fieri poteſt imprægnati — uncias quatuor,
Olei eſſentialis Spicæ —— drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati —— unciam ſemis.

Digere per horas viginti quatuor: diſtilla ex arte donec Oleum prodire incipiat: Spiritum diſtillatum in uſum ſerva.

In apoplexia ſeroſa habetur pro ſpecifico.

Doſis a guttis decem ad guttas ſexdecim.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS
BARCKHAUSEN.

℞. Spiritus Cornu Cervi ——— quantum placet.

Immitte in phialam vitream, & affunde paulatim Salis Volatilis Succini ——— quantum ſatis

ad perfectam ſaturationem, quæ tum facta cognoſcitur, quando ceſſat omnis effervefcentia. Obturata phiala, liquorem in balneo digere per dies octo, & in vaſe optime clauſo reconde.

Incidens eſt ac diaphoreticum eximium: in motibus etiam convulſivis & epilepticis plurimum commendatur.

Doſis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

Niſi ſale volatili Succini legitime parato uſus fueris, effervefcentiam ac veram ſaturationem fruſtra expectabis. Quod ſi Cornu Cervi una cum Succino in retorta diſtillaveris, ut minus recte quidam faciunt, Spiritum quidem Cornu Cervi odore Olei Succini utcumque imbutum elicies, nobile hoc medicamentum integrum non habebis. Ceterum quia ſalis volatilis Succini maxima ut plurimum habetur penuria, tolerabilem ſubſtitutionem facies, ſi loco illius ſpiritum Succini rectificatum adhibeas; qui cum & ipſe ſubacidus ſit, cum ſpiritu alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præſtabit quod ſal volatilis ejuſdem Succini.

SPIRITUS ACIDI VEGETABILES ET AFFINES.

SPIRITUS ACETI SIVE ACETUM DISTILLATUM.

℞. Aceti optimi ——————— quantum placet.

Diſtilla ex cucurbita vitrea calore arenæ quoad maſſa inſtar mellis in fundo ſuperſit: diſtillatum liquorem uſui ſerva.

Putredini ac nimiæ humorum colliquationi reſiſtit: in febribus malignis ac peſtilentialibus uſurpatur.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

Emergit ex diſtillatione Terebinthinæ, quæ ad illius oleum extrahendum adhibetur: ita etiam ſpiritus Succini, qui & ipſe acidus eſt communem cum oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in oleorum recenſione explicabitur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Diſtillationis ope una cum proprio oleo elicitur: ac ſi forte inquinatior fuerit iterata diſtillatione rectificetur.

Urinam ciet, ac diaphoreſim promovet.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI

PER DISTILLATIONEM.

℞. Tartari crudi ———————— quantum placet.

Diſtilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodibit initio phlegma ſubacidum, quo ceſſante, ac recipiente mutato, ignem paulatim & cautiſſime augebis, commiſſuris non nimis firmiter glutinatis, ne vaſa rumpantur. Exibunt vapores albi, copioſiſſimi, per lutum penetrantes; eodemque tempore ſpirituoſus liquor cum oleo volatili, tenui, ac ſubflavo in recipiens exſtillabit. Ulterius promoto igne oleum ſpiſſum, nigrum, graveolens prodibit. Abſoluta operatione oleum utrumque a liquore ſpirituoſo per infundibulum ſeparabis: quod in fundo retortæ ſupereſt Tartarus calcinatus eſt, a quo ſalem Tartari fixum elicere poteris.

Spiritus penetrantiſſimus eſt, urinam ac menſes ciet, in obſtructionibus, & hyſtericis affectibus perutilis habetur.

Doſis a guttis quatuor ad guttas viginti.

SPI-

SPIRITUS ACIDI MINERALES.

SPIRITUS SALIS MARINI.

℞. Salis Marini decrepitati ——— libras tres,

Boli Armenæ ——— libras novem.

Pulveriſata miſce exactiſſime, & immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, appoſito recipiente ampliſſimo. Diſtilla igne lento per horas aliquot, ſenſim aſcendendo per omnes gradus: Prodibit initio phlegma ſubacidum, deinde albis vaporibus opplebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exſtillabit. Suſtineatur ignis vehementiſſimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum ſpecie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vaſe optime clauſo reponendus.

Si rectificandus fuerit diſtilletur ex alembico vitreo in balneo-maris: prodibit initio phlegma inſipidum, quod projiciatur, ut inutile: reſiduum diſtilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

Febribus ardentibus, malignis, ac peſtilentialibus prodeſt: in convenienti vehiculo exhibitus ſitim extinguit, urinam movet, & hydropi ſuccurrit: inter acidos minerales Spiritus mitiſſimus eſt ac ſecuriſſimus.

Doſis a guttis duabus ad guttas octo.

SPI-

SPIRITUS SALIS MARINI
METHODO GLAUBERIANA.

℞. Salis Marini ——————— uncias ſexdecim,

Olei Vitrioli ——————— uncias octo.

Diſtilla ex retorta vitrea arenæ calore ad ſiccitatem: habebis Spiritum Salis ſatis copioſum, ac longe valentiorem præcedenti, pro uſu tamen medico minus opportunum. Maſſa in retortæ fundo relicta, & in crucibulo calcinata donec fumos non emittat, aqua pura ſoluta & cryſtalliſata dat ſalem mirabilem dictum Glauberi.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri ——————— libras duas,

Boli Armenæ ——————— libras ſex.

Eodem apparatu quem deſcripſimus pro ſpiritu ſalis marini inſtituatur diſtillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio ſubflavi, poſtea ruberrimi recipiens implebunt, quibus imminutis ignis ceſſet. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in uſum ſervabis.

Juſta liquoris copia dilutus ardorem ſanguinis reprimit, urinas pellit, bilem viſcidam incidit; frequentius vero adhibetur cum Spiritu vini dulcificatus.

Doſis a guttis duabus ad guttas octo.

SPI-

SPIRITUS NITRI

METHODO GLAUBERIANA.

Simili modo paratur ut Spiritus Salis Marini; ex maſſa vero ſuperſtite Nitrum Vitriolatum conficitur.

AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Boli Armenæ, ———— ana partes æquales.

Inſtituatur diſtillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus ceſſantibus omnia refrigeſcant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri re ipſa parum differens. In fundo retortæ maſſa remanebit rubra, ex qua per elixiviationem & cryſtalliſationem ſalem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, ſive Arcanum duplicatum.

Uſus ad diſſolutiones metallicas.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis ———— libram unam,
Salis Ammoniaci ———— uncias quatuor.

Miſce in matracio ſatis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci diſſolutionem.

Pro auro diſſolvendo.

SPIRITUS VITRIOLI

Ejusque Oleum Vulgo Dictum.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulveriſati — quantum ſufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta, retortam in furnulo reverberii ſtatue, & peramplum recipiens appone. Diſtilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo ſeparato, commiſſuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehe mentiam ſummam, ut flamma luculenta e ſummo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens; Spiritus, & ultimo liquor denſus, ideſt Oleum vulgo dictum exibunt. Ubi per multas horas, labore ſine ulla interruptione die ac nocte continuato ignem ſuſtinueris, ceſſa; refrigeratiſque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo ſepares, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exſtillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem ſeorſim aſſervent, titulo Spiritus Vitrioli volatilis ſive Antepileptici.

Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adſtringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chymicas.

Doſis Spiritus a guttis quatuor ad guttas ſex.

SPI-

SPIRITUS SULPHURIS
Ejusque Oleum Vulgo Dictum.

℞. Sulphuris craſſiuſcule triti —— quantum placet.

Præſto ſit campana vitrea inſtar alembici roſtrata, quantum fieri poteſt ampla, ſub camino ſuſpenſa; hujus internam ſuperficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde ſulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipſum, incenſo ſulphure, ſub campana collocabis, & intra ipſius cavum attolles, quantum fieri poteſt, modo ne Sulphur extinguatur. Ubi hoc deflagraverit novum craterem ſubſtitue, & poſt hunc tertium, & ſic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paulatim ab ejus limbo per roſtrum diſtillans ſubjecto vitreo vaſculo excipi poterit. Sic perges donec ſufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiuſculo, nubilo Cælo, aere humido, a ventis quieſcente, nocturnis horis operatio iſta longe felicius ſuccedit.

Pro varia temporis & inſtrumentorum ratione, modo tenuior & aquoſior exſtillat liquor, & dicitur Spiritus, modo denſior, & dicitur Oleum.

Ejuſdem fere naturæ ſunt liquores iſti cum Spiritu & Oleo Vitrioli, ſed mitiores & adſtrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagioſis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compeſcendum egregium habent uſum.

Doſis Spiritus a guttis quatuor ad guttas duodecim, Olei ad guttas ſex.

SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

℞. Spiritus rectificati Salis Marini,
Vini, — ana partes æquales.

Spiritum Salis ſupra Spiritum Vini paulatim inſtilla in cucurbita vitrea ſatis ampla: digere ſimul leniſſimo calore, & permixtum optime liquorem uſui ſerva.

Diureticus eſt & alexipharmacus, hydropi, peſti, ac febribus ardentibus convenit, humores a corruptione præſervat.

Doſis a guttis quatuor ad guttas ſexdecim.

SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,
Vini rectificati, — ana partes æquales.

Eodem ordine procedes, ut in Spiritu Salis dulcificato: ſit vero inſtillatio leniſſima, ne vehementior ebullitio periculum inferat.

Ad eadem valet ad quæ Spiritus Nitri ſimplex, at longe ſecurius exhibetur & jucundius.

Doſis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus adhuc præſtantior erit, ſi diſtillatione in balneo maris facta, ſemel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli ——————— unciam unam,

Spiritus Vini rectificati ——— uncias quatuor.

Inſtilla guttatim & per intervalla Oleum Vitrioli ſupra Spiritum Vini in cucurbita altioris colli, vaporem noxium vitando, & cucurbitam ſæpe concutiendo, ad perfectam utriuſque mixtionem. Aptato capitello cæco ſupra cucurbitam, & ſedata efferveſcentia, digere in cineribus per dies octo, calore primi gradus æquabiliter conſervato. Digeſtione peracta mixturam transfunde in retortam vitream, eamque in balneo cinerum colloca, agglutinato recipiente ſatis amplo. Diſtilla igne leniſſimo, quoad materia intra retortam nigreſcere incipiat, ac in bullas attolli. Subtracto igne liquorem in excipulo contentum proprio ſedimento affunde, & iterum diſtilla: id ubi tertia vice peregeris, Oleum ſubtiliſſimum liquori diſtillato ſupernatans diligenter aufer, ac in proprios uſus reconde: eſt Oleum Vini, ſive Oleum Vitrioli dulce. Reſiduo liquori æquam portionem aquæ puræ affunde, digere per aliquot horas, & ex alembico diſtilla igne leniſſimo tamdiu continuato, dum ſtriæ quaſi pingues non amplius decurrant, & ſolum phlegma remaneat in cucurbita. Habebis ex ultima diſtillatione accuratiſſime elaboratum Liquorem Anodynum Mineralem.

Morbis a debilitate fibræ motricis oriundis, apoplexiæ, paralyſi, vertigini, ac epilepſiæ incomparabile auxilium habetur.

Doſis a guttis ſex ad guttas ſexdecim.

AQUA

AQUA RABELIANA.

℞. Vitrioli Romani ———— quantum placet.

Extrahatur Oleum methodo ſuperius deſcripta, & cohobetur ſupra ſalem e proprio capite mortuo per elixiviationem eductum, poſtea cum

Spiritus Vini ———— rectificati duplo

digeratur ex arte in vaſe circulatorio per dies aliquot: dulcificatus liquor ſervetur ad uſum.

Adſtringendi vi præſtat, ac in gonorrhœis virulentis potiſſimum commendatur.

CLASSIS V.

DE OLEIS DISTILLATIS.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ESSENTIALE VULGO ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ ideſt Lavandulæ floreſcentis
— quantum ſufficit.

Inſtituatur diſtillatio cum affuſione liquoris extracti ad novam herbam pluries iterata, ut in Aqua Meliſſæ per cohobationem ſuperius deſcripta. Poſt aliquot cohobationes in liquore diſtillato Oleum eſſentiale ſupernatans apparebit; quod proprio inſtrumento diligenter ſeparatum in uſum ſervetur.

Eadem

Eadem ratione ex aliis quoque plantis præſertim odoratis Olea Eſſentialia, ſive ut vulgo ajunt Eſſentiæ educi poſſunt: E. G.

Oleum Eſſentiale Abſinthii,
Oleum Eſſentiale Sabinæ,
Oleum Eſſentiale Thymi,
Oleum Eſſentiale Salviæ,
Oleum Eſſentiale Menthæ,
Oleum Eſſentiale Roriſmarini,
Oleum Eſſentiale Florum Chamæmeli,
Oleum Eſſentiale Roſarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis ſtatui poteſt: nam aliæ quidem herbæ æſtate, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes diſtillandæ, aliæ ad umbram modice ſiccatæ: in nonnullis maceratio diſtillationi præmittenda, addita ſi opus fuerit Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, ſic enim Oleum attenuatum, & aquoſo latici permixtum ſpiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

OLEUM ESSENTIALE CORTICUM CITREI.

℞. Corticum Citrei exteriorum —— libras duas,
Aquæ fontis —————— libras decem.

Diſtilla ut artis eſt, nulla maceratione præmiſſa:

Oleum

Oleum liquori diſtillato ſupernatabit fragrantiſſimum, quod in uſum ſervabitur.

Ex Aurantiis ac Limonibus immaturis eadem lege extrahi poſſunt Olea eſſentialia.

Olea eſſentialia hactenus recenſita ſtomachica fere ſunt omnia, cardiaca, roborantia, flatuſque diſcutientia: de indole quoque ſimplicium ex quibus petuntur multum retinent.

Doſis ad guttas aliquot in convenienti liquore.

OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Aniſorum modice contuſorum — libras decem,

Aquæ ſalitæ ——————— libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex aheno diſtilla: habebis Oleum liquori diſtillato ſupernatans, quod frigore coagulabitur; procedente tempore ſponte liqueſcet, odoris interim & ſaporis gratia amiſſa. Ne ſit capitelli fiſtula nimis anguſta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipſa cum artificis damno concreſcat.

Ventriculum roborat, flatus pellit, menſes ciet, pulmoni male affecto ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

Ita etiam e ſeminibus Fœniculi & Carvi elici poteſt Oleum eſſentiale.

OLEUM ESSENTIALE
BACCARUM JUNIPERI.

Eadem ratione paretur ac Oleum Aniſorum.

Uſus in paralyſi, ulcere pulmonum, dolore colico, & peſte.

OLEUM ESSENTIALE
CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum ———————— libram unam,

Aquæ fontis ———————— libras duodecim.

Diſtilla ex aheno, ut artis eſt, igne ſub initium ſatis vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipſa Oleum eſſentiale acerrimum, ponderoſum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes elicueris deſiſte: Oleum ſepara ab aqua per inſtrumentum proprium, ac in vaſe rite obturato reconde. Aquam diſtillatam una cum decocto in fundo aheni ſuperſtite adhibere poteris ad novos Caryophyllos diſtillandos, ſicque uberiorem Olei copiam obtinebis.

Fervidiſſimum eſt ac pene cauſticum: in morbis frigidiſſimis ad inertiam ſpirituum ſuſcitandam, facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.

Doſis ad paucas guttas.

Huc pertinent Olea eſſentialia reliquorum aromatum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac

Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretioſiſſimum eminet Oleum Cinnamomi, quod tamen in his locis parum feliciter ſuccedit. Si quis enim liquoribus præcedentium diſtillationum carens, adhibita aqua pura opus aggrediatur, minimam conſequetur Olei copiam, quæ impenſas vix adæquabit. Ex Batavia igitur pro uſibus medicis optimum & ſinceriſſimum accerſendum.

OLEUM CARYOPHYLLORUM

PER DESCENSUM.

℞. Caryophyllorum ——————— quantum placet.

Contunde in maſſam pinguem, & extende ſupra linteum denſum: linteum expande ſupra os vaſis cylindrici vitrei: patinam ferream convexam linteo ſuperpone, quæ Caryophyllos contuſos premat nonnihil intra cavum vitri. Calefiat leniter patina cinere impoſito, & paucis carbonibus ardentibus: ad interiorem vitri ambitum Aqua pariter & Oleum ſtillabunt. Perge eodem gradu moderatiſſimo caloris donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per deſcenſum, quod a phlegmate ſuo facile ſeparabis. Si paulo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitiabitur.

Convenit cum Oleo per aſcenſum; ſed illud præſtantius eſt, ac pro interno potiſſimum uſu huic per deſcenſum anteponendum.

OLEA ELEMENTARIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS LIGNI GUAJACI.

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci
— quantum ſatis.

Immitte in retortam loricatam: diſtilla per gradus in reverberii furnulo, appoſito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile projicies: poſtea obſeratis commiſſuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus ruber ſive Spiritus exſtillabit cum Oleo, primum tenui ac ſupernatante, deinde craſſo, ſubnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum craſſius ac in fundo ſubſidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiritu ſive acido liquore ſeparabis.

Oleum denſum promiſcue adhiberi poteſt cum Oleo Guajaci per deſcenſum: tenue apud nos uſum vix habet.

Eadem ratione parentur
Oleum Ligni Buxi,
Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorati, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Saſſafras, ac ſimilium Oleum præſcriptum occurrerit, non elementare intelligendum,

dum, ſed eſſentiale. Extrahendi modus idem qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

OLEUM LIGNI GUAJACI

PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas conciſi
— quantum ſufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interpoſita lamina ferrea cribri inſtar pertuſa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuam ſub terra defodies ad eum fere locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam ſuperextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo conſumpto ollas ab invicem dirime. Oleum denſum in inferiori habebis, quod a ſuo phlegmate ex lege artis ſeparabis.

Externe adhibetur in ulceribus venereis ad oſſium cariem extirpandam.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— quantum ſatis.

Diſtilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum ſubtiliſſimum æthereum dictum, poſtea denſius aliud rubelli coloris, ultimo craſſum & ſubnigrum: refrigeratis omnibus liquores

ſimul

ſimul confunde, ut Olea commiſceantur, a quibus Spiritum acidum ex arte ſeparabis per infundibulum.

Vulnerarium & balſamicum inſigne eſt, Chirurgis uſitatiſſimum.

Oleum æthereum ſeorſim aſſervare poteris, ſi libuerit: quod ſi puriſſimum ac limpidiſſimum deſideres, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis diſtilla ex aheno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum proprie dictum, quod ſeparatum ad uſum ſervabis. In aheno vel cucurbita remanebit Terebinthina excocta inſtar Colophoniæ.

Reſinoſa corpora diſſolvit, eoque titulo ad mechanica & chymica opera expetitur.

OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS SUCCINI SEU KARABES.

℞. Fragmentorum Succini ——— quantum ſatis

Inde in retortam loricatam ad repletionem tertiæ partis: diſtilla igne per gradus paulatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor ſpirituoſus, cum Olei tenuis portione. Rurſus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum ſubrubrum exibit. Ubi nihil fere vaſorum parietibus accreſcere videas, amoto recipiente, ſalem omnem aufer ſollicite, ne ab Oleo ſuperveniente obruatur. Si diſtillationem ad finem perducere libeat, appli-

cato

cato iterum recipiente, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum ſatis copioſum. Refrigeratis omnibus liquorem ſpirituoſum ab Oleis ſepara ope infundibuli; Olea vero ipſa ſimul confuſa rurſus diſtilla ex retorta vitrea in balneo arenæ: prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in uſum ſervabis.

Paralyticis, hyſtericis, apoplecticis, & epilepticis convenit, tam interne quam externe adhibitum.

Doſis a gutta una ad guttas quatuor.

BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ ———————— uncias ſex,

Arenæ ſiccæ cribratæ ——— libram unam.

Ceræ liquefactæ arenam admiſce, & globulos efforma, eoſque ex retorta loricata per gradus diſtilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum inſtar Butyri in recipiente concreſcens, initio tenuius, poſtea nonnihil denſius. Hoc a phlegmate ſeparatum ad uſum ſervabis.

Anodynum eſt, nervinum, emolliens, laxans: ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.

OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ ——————— quantum placet.

Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: diſtilla calore are-

næ

næ ſenſim & per gradus aucto. Butyrum totum exibit in recipiens, vix ulla fæce relicta; ſed conſiſtentiæ longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorſus liquidum obtineas.

Ad labiorum ac papillarum ſciſſuras curandas, perniones diſcutiendos, rigidas nervorum ac tendinum contractiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam interne.

Doſis a guttis ſex ad guttas duodecim.

OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ

SIVE

OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum fruſta —— quot volueris.

Ignita ſubmerge in
Olei Olivarum ———— quantitate ſufficienti,

ut perfecte imbui poſſint: poſtea exſiccata in craſſum pulverem comminue, ac diſtilla ex retorta loricata igne reverberii. Oleum in recipiente collectum, & a phlegmate ſi opus fuerit ſeparatum ad uſum ſervabis.

Penetrandi & attenuandi vim habet; in arthritide, & paralyſi externe adhibitum commendatur: lienis quoque, renum, veſicæ, uteri, nervorum, & articulorum doloribus ac vitiis a frigida cauſa ortis conducit.

OLEUM

OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione quam pro Spiritu Cornu Cervi deſcripſimus: ita etiam eliciuntur ope diſtillationis una cum ſuis Spiritibus & Salibus volatilibus, ac fere inter ſe omnia conveniunt,

Oleum Cranii humani,
Oleum Sanguinis humani,
Oleum Viperarum,
Oleum Fuliginis. &c.

OLEUM ANIMALE
DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis — quantum placet.

Ablue ſæpius aqua pura, ut ſal volatilis ipſi adhærens prorſus ſeparetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, ſaporis odoriſque haud ita ingrati, & quod internis etiam uſibus deſtinari poſſit.

Commendatur ut anodynum, paregoricum, reſolvens, ac febrifugum.

Doſis a guttis viginti ad guttas triginta.

BALSAMA EX OLEIS DISTILLATIS.

BALSAMUM APOPLECTICUM ZUWELFFERI.

℞. Olei eſſentialis Cinnamomi,
Coriandrorum,
Majoranæ,
Spicæ,
Roriſmarini,
Salviæ,
Succini rectificati, — ana ſcrupulum ſemis,
Nucis Moſchatæ — drachmas tres & ſemis,
Balſami Peruviani ——— ſcrupulos duos.

Miſce, & fiat Balſamum ſine igne.

Ad capitis affectus ſublevandos expetitur, maxime pro iis qui ab odoratis non læduntur.

Exemplo eſſe poteſt ad ſimilia Balſama componenda.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris ——— unciam unam,
Olei Terebinthinæ ætherei —— uncias quatuor.

Dige-

Digere in phiala vitrea calore leniſſimo per horas duas: poſtea leviter bulliat mixtura, ut Flores in Oleo ſolvantur. Liquorem a parte non ſoluta per inclinationem ſepara, & uſui ſerva.

In pulmonum ulceribus interne exhibetur, abſente febre,

Doſis a gutta una ad guttas quinque.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris ———————— unciam unam,

Olei Aniſorum ———————— uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balſamum Sulphuris Terebinthinatum.

Cum præcedenti convenit, ſed mitius & ſuavius.

Doſis a guttis duabus ad guttas duodecim.

CLASSIS VI.

DE

SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis ——————— libram unam.

Diſſolve & clarifica in
Aquæ fontis ——————— libris ſex.

Filtra ſolutionem, & lento igne evapora, uſque dum in ſuperficie liquoris quaſi tela quædam ſive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur cryſtalli priſmaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter ſiccatas in uſus medicos ſervabis. Ex liquore ſuperſtite rurſus decocto Nitrum minus purum ad alios uſus colligere poteris. Quod ſi prima depuratione non ſatis candidum evaſerit, diſſolutio & cryſtalliſatio methodo ſupra deſcripta iterentur.

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac reſrigerandi vim crebro uſurpatur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri ——————— libras tres.

Decoque in
Aquæ fontis ——————— libris ſexaginta

ad ſufficientem diſſolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipſam tudicula collige, & ſupra chartam bibulam exſicca; ſic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel ſi ita lubeat filtratum liquorem, ac ut ſupra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concreſcent cryſtalli ad latera in uſum ſervandæ.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiſcue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat.

Doſis a drachmis duabus ad drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri ——————— libras decem.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paulo ultra Syrupi conſiſtentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas: ollas in hypocauſto repone per

dies

dies octo, Saccharum concreſcet ad latera cryſtallorum forma, & cruſta in ſumma parte formabitur, qua diſrupta, Syrupum intus contentum effundes, Saccharum vero cryſtalliſatum e vaſis eximes, & leniter ſiccabis.

In raucedine ac tuſſi, ut reliqua e Saccharo præparata.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri lactis Vaccini, a quo caſeus ſecundus ſive recocta nondum fuerit extracta — quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporetur ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concreſcet ad latera ſubſtantia ſalina, ſubdulcis, Sal nempe eſſentialis ſive Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

Doſis a drachma ſemis ad drachmas duas.

Minus recte alii totam lactis ſubſtantiam inſtar Extracti ad ignem denſari jubent: ſic enim non ſalina tantum, ſed etiam caſeoſa lactis pars in maſſam ſubflavam concreſcit, a Saccharo Lactis legitime parato longe diverſam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succi Acetoſæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati — quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris conſiſtentiam

tiam. Inde in cucurbitam vitream, oleo deſuper affuſo ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menſes: concreſcent circa fundum glebulæ vel cryſtalli ſalinæ, quas effuſo per inclinationem ſucco ſeparabis, & aqua frigida celeriter ablutas ſiccabis ad uſum.

Ex aliis herbis ſimili ratione parentur Sales eſſentiales. E. G.

Sal Eſſentialis Beccabungæ,
Sal Eſſentialis Naſturtii aquatici,
Sal Eſſentialis Taraxaci,
Sal Eſſentialis Cichorii, &c.

quæ ſi minus ſucculentæ fuerint, affuſione aquæ puræ ſuccus diluatur. Quædam ſuccum habentes plus juſto viſcoſum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal eſſentialis vix ullo artificio erui poteſt, quales ſunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Qui autem putant affuſione Olei eſſentialis, vel Spiritus herbæ cujuſque ad proprium Salem fixum lixivialem, artificioſe produci Salem eſſentialem haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales eſſentiales pro varietate plantarum: alii nitroſi ſunt, alii aluminoſi, alii vitriolici, alii alterius generis, plerique tamen ſubacidi. Ad obſtructiones ſolvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Abſinthii cum floribus collecti, & in umbra ſiccati — faſciculos quot volueris.

Incende per vices ſuper aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albeſcat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas viginti quatuor, ut omnis ſalſedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concreſcent ad vaſis latera glebulæ ſalinæ cryſtallinæ, quas calore ignis leniter exſiccatas ad uſum ſervabis. E lixivio reſiduo iterum evaporato Salem rurſus colligere poteris, ſed coloris obſcuri, & qui aeris humiditate facile reſolvatur.

Eadem ratione ex aliis herbis Sales fixi parari poſſunt. E. G.

Sal Fixus Agrimoniæ,
Sal Fixus Artemiſiæ,
Sal Fixus Anonidis,
Sal Fixus Cardui Benedicti,
Sal Fixus Centaurii minoris,
Sal Fixus Ligni Juniperi,
Sal Fixus Tamariſci,
Sal Fixus de ſtipitibus Fabarum. &c.

Sales

Sales ita parati alkalini ſunt omnes, hinc abſorbendis acidis idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucoſa pituita, & alimentorum aceſcentia productis. Interim ſuarum herbarum naturam & facultates non retinent.

Doſis a granis ſex ad grana triginta.

SAL FIXUS ABSINTHII

Methodo Tacheniana.

℞. Abſinthii ut ſupra collecti & ſiccati
— quantum placet.

Uſtuletur in ſartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in ſartaginem, quæ ſic aperta maneat, ut impedito aeris ingreſſu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ ſic ambuſtæ ſufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat ſartago aperta ſupra ignem: herba uſtulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paulatim in cinerem ſubalbidum; quem adhuc ſupra ignem per horam relinques, ſemper agitando, ut penitus albeſcat. Cineri ſic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad ſiccitatem evaporabis: remanebit maſſa ſalina, quam in crucibulo candenti liquefactam ſupra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem ſi adhuc puriorem deſideres, rurſus aqua diſſolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis cryſtalliſatio.

Poſſunt ex aliis herbis eadem methodo ſimillimi Sales comparari.

Mitiores fere ſunt quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obſtructionibus reſerandis, excretionibus promovendis, ſudore in primis & urina, effectus præſtant egregios: nocent in putrida humorum alkaleſcentia.

Doſis a granis quatuor ad drachmam unam.

SAL ABSINTHII FIXUS
CUM SULPHURE.

℞. Cineris Abſinthii ——————— libram unam,

Sulphuris pulveriſati ——————— uncias tres.

Calcinentur ſimul forti reverberii igne per horas aliquot, dum ſulphuris odor prorſus evanuerit. Calcinatis decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, ſiccum, & qui ab aere prorſus non diſſolvetur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis ſupra recenſitis Sales fixi vulgo parari ſolent.

Sales iſti ob mixtionem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, ſed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem ſunt ac deobſtruentes, acidis vero retundendis minus apti. Interim ſic parati in pleriſque officinis proſtant, quod Medici animadvertant.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

Non

Non ſunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis deſcripta, ac ſine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non poſſe quin deliqueſcant; cum experientia contrarium oſtendat: modo ne juſto major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad ſiccitatem, ſed primæ cryſtalliſationis glebulæ ſeorſim, ut par eſt, ab reliquis aſſerventur.

SAL TARTARI FIXUS
ALKALINUS.

℞. Tartari albi ——————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium ſive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad ſiccitatem: remanebit Sal alkalinus acerrimus, adhuc fervidus in vaſe vitreo claudendus. Eſt enim ſiccitatis prorſus impatiens, ac ſponte iterum in lixivium ſive Oleum facillime diſſolvitur.

Sal pariter ac Oleum alkalina ſunt omnium valentiſſima: acida citiſſime deſtruunt, & liquorum conſiſtentiam ſolvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia chymicorum opera ſæpiſſime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS
CUM SULPHURE.

℞. Tartari albi ——————— libram unam,
Sulphuris ——————— uncias tres.

Pulveriſata ſimul calcinentur forti reverberii igne

per plures horas, donec ſulphuris odor omnino evaneſcat: maſſæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad ſiccitatem. Salem habebis quem rurſus aqua diſſolves, ſolutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad cryſtalliſationem.

Sal Tartari ita paratus ſiccus quidem evadit, ſed ob admixtum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus ſal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum ſiccis pulveribus vix aliter quam ſub hac forma miſceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chymicis diſſolutionibus, in quibus ut menſtruum vere alkalinum expetitur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

℞. Nitri depurati ———————— quantum placet.

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accenſum immitte, qui cum ſtrepitu & flamma brevi conſumetur. Injice rurſus alium carbonem: contingent omnia ut prius; ſic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret: erit maſſa in crucibulo fixa acerrima, quæ refrigerata ſponte liqueſcet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad ſiccitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum diſſimilem.

Ad eadem valet ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

SALES COMPOSITI, ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulveriſati — libram unam,
Aquæ fontis ——————— libras decem.

Decoque in vaſe ſtanno obducto, quoad Cremor Tartari diſſolvatur. Inſtilla guttatim ex alto
Olei Tartari per deliquium — quantum ſufficit;

tamdiu pergens dum inſtillatæ Olei Tartari guttæ non amplius effervescentiam ſuſcitent. Liquorem adhuc fervidum filtra per pannum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ. Repoſitus in frigore dabit cryſtallos ſalinas, ad latera vaſis concreſcentes, quas ad uſum leniter ſiccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tartari alkalini uncias quatuor aqua fervida ſimul diſſolvant, ſolutionem evaporent, & ſic Tartarum ſolubilem comparent: non tamen æque certi ſunt, verum ſe attigiſſe punctum ſaturationis utriuſque ſalis.

Alvum ſolvit, detergit, ac ſine moleſtia purgat.

Doſis a drachma una ad drachmas ſex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhibeas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis gallice dictum *Sel de Seignette.*

TAR-

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium—quantum placet,

Spiritus Vitrioli fortioris——quantum ſufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immiſſo, inſtilla guttatim Spiritum Vitrioli: efferveſcentia ingens ſuſcitabitur: perge donec inſtillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ ſaturationis indicium. Liquorem affuſione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; repone vas in loco frigido: cryſtalliſabitur ad latera Sal candidus, quem ſiccatum uſui ſervabis.

Deobſtruens eſt longe efficaciſſimum, ad ſuppreſſionem menſium, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum ſucceſſu adhibetur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

Non legitima eſt methodus eorum qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritu Vitrioli affuſo ſemel nutriri volunt, & ad Solem exſiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus acceſſione Spiritus Vitrioli aciditatem juſto majorem, & alkalinæ indoli prævalentem adipiſcitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris, ——ana partes æquales.

Miſceantur exacte: pulvis injiciatur exigua portione per vices in crucibulum a circumpoſito igne

can-

candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter ſingulis vicibus, & remanebit in fundo maſſa cinerea. Hanc ſolve aqua ferventi: ſolutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albiſſimum, quem ad uſum ſervabis.

Ad obſtructiones, ac febres intermittentes.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT.

SIVE

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Capitis mortui ab extractione Aquæ fortis reſidui — libram unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliat ad conſumptionem tertiæ partis: ſolutio filtrata evaporetur ad ſiccitatem. Salem habebis candidum, quem per horas duodecim igne reverberii calcinatum iterum ſolves, iterumque exſiccabis: repetita calcinatione rurſus eum in aqua diſſolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte cryſtalliſatio.

Ejuſdem naturæ eſt Sal reſiduus ab extractione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychreſtus nomine magis quam re inter ſe differunt. Diuretica

ſunt

ſunt omnia, diaphoretica, & paulo copioſius aſſumpta alvum movent.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SAL MIRABILIS
GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis cenſetur Sali Cathartico Anglico: alvum movet, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SAL DIGESTIVUS
SYLVII.

Fiat ex maſſa ſalina quæ poſt Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui ſi fervidam aquam affuderis, & filtratam ſolutionem evaporaveris ad pelliculam, concreſcent cryſtalli cubicæ ſimiles Sali Marino, quas ſi libuerit ſervabis titulo Salis Digeſtivi, vel Salis Febrifugi.

Uſus in febribus intermittentibus.

Doſis a granis octo ad grana triginta.

SPI-

SPIRITUS SALIS COAGULATUS
MYNSICHT.

℞. Salis Abſinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati — quantum placet,

Spiritus Salis Marini —— quantum ſufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis ſupra Salem Abſinthii, quoad ceſſet omnis efferveſcentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas: ſic parata maſſa ſalina ad uſum ſervetur.

Obſtructiones hepatis ac lienis reſerat, diureticum eſt ſatis efficax, & in hydrope habetur pro ſpecifico.

Doſis a granis ſex ad grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Diſſolutionis ſive Tincturæ Coralliorum Aceto ſtillatitio paratæ — quantum placet.

Evapora leni calore in vaſe vitreo ad ſiccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad uſum ſervabis.

Adſtringendi ac roborandi vi præſtare creditur.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

Eadem ratione parentur
Sal Margaritarum,
Sal Matris Perlarum,
Sal Oculorum Cancrorum, &c.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

℞. Boracis ſubtiliter pulveriſatæ — uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde
Aquæ puræ ——————— unciam ſemis,

ut maſſa inſtar paſtæ mollioris humectetur: dein ſuperadde
Olei Vitrioli ——————— drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde ſalini candidi paulatim ſublimabuntur, & collo retortæ adhæreſcent, ejuſque cavum implebunt. Abſoluta operatione flores iſtos diligenter collectos ſeorſim aſſerva, titulo Salis Sedativi ſublimati. Maſſam in fundo retortæ ſuperſtitem Aqua pura diſſolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate quod initio prodiit ex retorta: cryſtalliſabitur ſal nonnihil fixus, ejuſdem tamen naturæ ac Sal Sedativus ſemivolatilis antea deſcriptus. Quin etiam Borace aqua diſſoluta, ac juſta Olei Vitrioli addita portione, ſolius cryſtalliſationis ope confici poteſt Sal Sedativus.

Ad violentas febrium acceſſiones ſedandas commendatur, unde nomen.

Doſis a granis quatuor ad grana octo.

Si

Si Vitrioli Romani unciæ quatuor, Boracis unciæ duæ Aqua pura ſolvantur, mixtæque ſolutiones ob ſedimenti cujuſdam ſubflavi præcipitationem filtratæ indantur in cucurbitam, deinde inſtituatur diſtillatio, maſſa in fundo relicta, adhibito liquore per diſtillationem extracto, vel aqua diluatur, rurſuſque filtrata ſolutio diſtilletur, iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione ſublimabitur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini, ———— ana partes æquales.

Pulveriſati ſeorſim, poſtea commixti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus oris capitellum cæcum aptetur, juncturis obſeratis. Subjice ignem initio lentum, quem poſtea ad tertium gradum ſenſim augebis: ſublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vaſis ad uſum ſervabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obſtructiones reſerant, urinam ac ſudores cient.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.

Si loco Salis marini Limaturam ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, ſi Lapidem hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci hæmatitici.

SALES VOLATILES.

SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci ——————— libram unam,

Tartari alkalini —————— libras duas.

Redige utrumque ſeorſim in pulverem, quem ſicciſſimum immitte in cucurbitam vitream: miſce, & affunde

Spiritus Vini rectificati —— uncias quatuor.

Digere per horas duodecim: diſtilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copioſus hærebit, quem refrigeratis vaſis auferes, ac in phiala obturata diligenter re condes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali fixo hujus ejuſdem Salis portio colligitur.

Odore acutiſſimo ac ſumme penetrabili animi defectibus ræſens auxilium affert.

SAL VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci ——— uncias duas,

Olei eſſentialis Roriſmarini, vel alterius cujuſlibet aromatici — drachmam unam.

Mi-

Miſceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde inſtituatur ſublimatio ex lege artis, arenæ calore. Aſcendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad uſum ſervabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Eſſentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinoſis; ratione autem Olei eſſentialis adjuncti ſingulares vires poſſident, cephalicas, cardiacas, anthyſtericas. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in vaſculis limpidiſſimo e vitro confectis geſtari ſolent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione ſuorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt

Sal Volatilis Viperarum,
Sal Volatilis Cranii Humani,
Sal Volatilis Sanguinis Humani,
Sal Volatilis Capillorum,
Sal Volatilis Urinæ,
Sal Volatilis Fuliginis. &c. v. pag. 350. 351.

qui ſi inquinatiores fuerint, oſſium calcinatorum pulveri commixti, nova ſublimatione in matracio vitreo cæco capitello inſtructo arenæ calore inſtituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putrefacta, quædam etiam ex iſtis non putrefacta, pari ratione tractata ut Cornu Cervi copioſum ſuppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de naturæ earum rerum, ex quibus eliciuntur inſtar aliorum Salium elementarium nihil retinent. Conveniunt in aquoſis, acidis, auſteris humorum morbis, & in torpore languido nervoſi generis; in affectionibus etiam hypochondriacis, hyſtericis, & aliis ab irregulari ſpirituum influxu productis.

Doſis a granis quatuor ad grana octo.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Eſt autem purus quantum fieri poteſt colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi poteſt, quæ maximam Salis partem diſperderet.

Inter Sales Volatiles ſolus eſt acidus, modo fuerit ſincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis ſubſtantiæ mixtione adulteratus. Diureticorum & anthyſtericorum princeps habetur.

Doſis a granis quatuor ad grana octo.

Spiritus acidus diſtillatione e Succino productus, ſi ab Oleo rite depuratus leniſſimo calore evaporetur, Salem relinquit paulo fixiorem, ejuſdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 374.

CON-

CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI

SIVE

TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini ſicciſſimi — unciam unam.

Immitte in cucurbitam vitream, & ſine mora affunde
Aceti diſtillati acerrimi ——— uncias quatuor.

Applicato capitello diſtilla ad ſiccitatem: liquor inſipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: materiæ reſiduæ eandem Aceti ſtillatitii quantitatem ſuperadde: rurſus diſtilla ut ſupra; & ita procede, donec Acetum æque forte prolicias a diſtillatione ac fuerat antea. Maſſam ſuperſtitem diſſolve in
Spiritus Vini ——— quantitate ſufficienti.

Filtra, & evapora ad ſiccitatem: ſolutionem & evaporationem repete, quoad ſicca & foliacea materies evadat; quæ tamen ſua ſponte facile iterum in oleoſum liquorem ſolvetur.

Egregium cenſetur digeſtivum in humoribus craſſis attenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis convenit.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

LA-

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati
— libras tres,
Calcis vivæ recentis ———————— libram unam.

Superpone Cinerem Calci in vaſe idoneo, ita ut Calx omnino tecta ſit: vas linteo cooperi donec materies incipiat findi ac dehiſcere: affunde
Aquæ ferventis ———————— libras ſexdecim.

Bulliant ſimul & fiat lixivium, quod filtratum evaporetur ad ſiccitatem: materia in crucibulo igne reverberii liquefiat inſtar ceræ: projiciatur ſupra tabulam marmoream, & ante refrigerationem ſecetur in partes juſtæ magnitudinis; quæ in vaſe optime clauſo, & loco ſicco ad uſum ſerventur.

Chirurgis uſitatiſſimus eſt ad cauteria potentialia.

LAPIS DIVINUS

Codicis Parisiensis.

℞. Vitrioli Cyprii,
Aluminis,
Nitri, ———————— ana drachmas ſex.

Pulveriſata omnia & rite commixta in vaſe idoneo liquefiant arenæ calore: liquefactis adde
Camphoræ ———————— drachmas duas.

Refrigerata maſſa uſui ſervetur.

Uſus in oculorum ulcuſculis & lacrymatione.

LA-

LAPIS MEDICAMENTOSUS

CROLLII.

℞. Vitrioli viridis ——————— libram unam,
albi ——————— libram ſemis,
Aluminis ——————— libram unam & ſemis,
Salis marini,
Fellis Vitri, ——————— ana uncias tres,
Salis Tartari,
Abſinthii,
Artemiſiæ,
Cichorii,
Perſicariæ,
Plantaginis, ——————— ana unciam ſemis,
Aceti Roſati ——————— libras duas.

Coque omnia ſimul lento igne in olla vitreata, ſpathula ferrea agitando: ubi denſari cœperit materies adde

Ceruſſæ ——————— uncias ſex,
Boli Armenæ ——————— uncias quatuor.

Diligenter miſce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem maſſa concreſcat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas a putredine præſervat.

Quinque Salium fixorum loco, unicum Salem Abſinthii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione ponderis omnium ſervata, ſubſtituere tuto potes.

SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ
ALIAS
CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri puriſſimi ———————— libram unam,

Florum Sulphuris ———————— unciam unam.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagraverint: maſſam adhuc fluentem ſupra tabulam marmoream projice, vel totam ſimul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præſcribitur inſtar Nitri ſimplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter ſuccurrit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei ———————— quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla non vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: ſenſim liquefactum tumefiet, & in maſſam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in uſum ſervabis.

Adhi-

Adhibetur a Chirurgis ad carnes ſuperfluas & fungoſas conſumendas.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis ———————— quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco ſtatue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad conſumptionem humiditatis. Maſſam habebis ex albo ſubviridem, quam uſui repones: eſt Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chymica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco adhibetur in compoſitione Theriacæ.

VITRIOLUM RUBIFICATUM

SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem
— quantum placet.

Tractetur igne reverberii dum colorem acquirat obſcure rubentem. Eſt etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinſecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adſtringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.

CLASSIS VII.

DE FLORIBUS MAGISTERIIS FÆCULIS ET CALCIBUS.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti — quantum placet.

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptetur capitellum vitreum, ſive arcula lignea inſtar capitelli, juncturis undique obſeratis. Subjiciatur ignis ſenſim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra capitellum Flores abſoluta operatione colligendi.

Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, caleſaciunt, ſiccant. Diaphoretici etiam cenſentur & alexipharmaci.

Doſis a granis ſex ad ſcrupulum unum.

FLO-

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini craſſiuſcule contriti - quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli corniculum chartaceum prælongum aptabis, ex omni parte clauſum: ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei ſublimentur, quos identidem mutato corniculo diligenter auferes, ignem continuando donec flavi coloris aſcendere incipiant.

Balſamica virtute pollent, ad aſthma & reliquos pulmonis affectus egregiæ utilitatis.

Doſis a granis ſex ad ſcrupulum unum.

MAGISTERIUM SIVE RESINA

JALAPPÆ.

℞. Jalappæ ———————— quantum placet.
Trituratæ affunde
Spiritus Vini ———————— quantum ſufficit

ad ſupereminentiam quatuor digitorum: fiat digeſtio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua ſeparata rurſus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores ſimul confunde, & abſtrahe Spiritum Vini ope diſtillationis in balneo arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum

aquæ

aquæ frigidæ affunde, & ſine ut quieſcat per triduum. Subſidebit Magiſterium reſinoſum, quod pluries ablutum in umbra ſiccabis.

Purgandi vim habet, ſed tormina & hypercatharſes non raro excitat: evacuantibus aliis adjungitur pro ſtimulo.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

Eadem ratione parentur

Magiſterium Mechoacannæ,
Magiſterium Agarici,
Magiſterium Scammonii,
Magiſterium Gummi Guttæ,

quorum idem fere eſt uſus, eademque doſis ac Magiſterii Jalappæ.

MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute conciſi - quantum placet,

Spiritus Vini ———————— quantum ſufficit.

Eadem ratione procedant omnia ut in Magiſterio Jalappæ.

Calefacit ſiccat, ſudores movet, frigidis affectionibus convenit.

Doſis a granis decem ad grana triginta.

MA-

MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris ———————— uncias quatuor,
Salis Tartari alkalini ——————— libram unam.

Mixtis affunde
Aquæ communis ———————— libras octo.

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rubeſcat: filtrato inſtilla
Aceti diſtillati ———————— quantum ſufficit.

Turbabitur liquor, & pulviſculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia liberetur, & in umbra ſiccabis.

In morbis pulmonum, præſertim aſthmate ac phthiſi, & quidem efficacius quam Flores Sulphuris valere exiſtimatur.

Doſis a granis ſex ad grana ſexdecim.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati ——— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde
Aceti diſtillati ———————— quantum ſufficit.

Fiet diſſolutio cum levi ebullitione, & Acetum dulcificabitur: ſolutioni filtratæ paulatim inſtilla
Olei Tartari per deliquium — quantum ſufficit.

Opacabitur liquor, lacteſcet, & pulvis albiſſimus ſub-

ſubſidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter ſiccabis ad uſum.

Habetur pro ſudoriſero & alexipharmaco inſtar Cornu Cervi crudi.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum ——— quantum placet,

Aceti diſtillati ———— quantum ſufficit.

Facta ut artis eſt diſſolutione in matracio vitreo, Acetum dulcificatum digere arenæ calore per triduum: filtrato affunde

Olei Tartari per deliquium
— quantitatem ſufficientem.

Habebis ut ſupra Magiſterium abluendum pluries, & ſiccandum.

Eodem ordine procedes ad Magiſteria e conſimilibus ſubſtantiis paranda. E. G.

Magiſterium Margaritarum,
Magiſterium Matris Perlarum,
Magiſterium Oculorum Cancrorum. &c.

Ad acida in primis viis hærentia abſorbenda vel dulcificanda indiſcriminatim adhiberi poſſunt Magiſteria proxime deſcripta; licet minus efficacia, quam ipſa Corallia, Margaritæ, & Oculi Cancrorum merito exiſtimentur.

MA-

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM

MYNSICHT.

℞. Roſarum rubrarum ——— unciam unam,
Aceti diſtillati ——— libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte
Coralliorum rubrorum ——— quantum ſufficit,

ut penitus dulcificetur. Solutioni inſtilla
Spiritus Vitrioli ——— quantum ſatis.

Præcipitabitur pulviſculus ſubruber, quem effuſo per inclinationem liquore, ſine ulla ablutione in umbra ſiccatum ad uſum ſervabis.

Celebratur ut cardiacum, ut roborans, & anthyſtericum.

Doſis a granis duobus ad grana ſex.

FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succi radicum Ari recentium per torcular expreſſi — quantum placet.

Repoſitus in catino vitreato quieſcat per triduum: ſubſidebit pulviſculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem ſeparatum ablues aqua dulci, & ſiccabis leniter ad uſum.

Incidit, & attenuat craſſos ac viſcidos humores.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur ac Fæcula radicum Ari.

Uteri morbis prodeſt, menſes ciet, ſed non citra nauſeam ſumitur.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

PULVIS STEGNOTICUS
SIVE
ÆTIOPS VEGETABILIS.

℞. Opii crudi ——————— quantum placet.

In ſartagine terrea vitreata ſuperimponatur igni mediocri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem aſpergendo, quoad ceſſet fumus. Removeatur poſtea ab igne, pulveriſetur, rurſuſque in ſartagine repoſitum torrefiat, cum Vini albi nova irroratione, donec perfecte ſiccatum Opium dimidiam partem amiſerit priſtini ponderis. Pulveriſetur denuo ſubtiliter, ſubigatur cum Aceto fortiſſimo, ac lento igne ſiccetur: ultimo fiat Pulvis in uſum ſervandus.

Ad ſupprimendas hæmorrhagias, & ad profluvia quælibet præter naturam ſiſtenda efficaciter pollet.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.

SCAM-

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii minute contriti — quantum placet.

Extende ſupra chartam bibulam, ac detine ſupra incenſi Sulphuris vaporem, aſſidue agitando, uſque dum albeſcere vel liqueſcere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem.

Uſurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchinum.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.

CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in fruſta diffracti
— quantum placet.

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole ſupra lapidem porphyritem, Aquam Roſaceam identidem inſtillando. Ex maſſa perfecte lævigata fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Adſtringit & acida abſorbet: commendatur etiam ut anthelminthicum.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Calcinatur Ebur eadem ratione & lævigatur ut Cornu Cervi: ſic vero præparatum appellatur Spo-

dium ex Ebore, & loco veri Arabum Spodii in multis compoſitis uſurpatur.

Cranium quoque humanum, & oſſeæ aliæ Animalium partes ſimili ratione exuruntur & calcinantur.

CORNU CERVI
PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

℞. Cornuum Cervinorum apices — quot volueris.

Suſpendantur intra capitellum, & juxta collum aheni diſtillatorii, quo tempore ex herbis potiſſimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paulatim ita molleſcent, ut abſoluta diſtillatione a cortice exteriori facile mundari, ac in pulverem redigi poſſint.

In ſebribus continuis & acutis ut blandum diaphoreticum exhibetur, inſtar Cornu Cervi crudi.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Matris Nitri, ſive Lixivii Nitrariorum a cryſtalliſatione ejus Salis reſidui — quantum placet.

Evapora ad ſiccitatem. maſſam ſuperſtitem in olla vitreata reverbera, dum fluat inſtar aquæ: refrigeratam diſſolve aqua fervida, & pluries ablue

donec

donec dulcificetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exſiccatum uſui ſervabis.

Commendatur in ſtomachi vitiis, acida corrigit, & alvum leniter ſubducit.

Doſis a drachma una ad drachmas duas.

TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati — quantum placet.

Abluatur aqua fervida pluries, donec ſalſedinem prorſus amittat: exſiccata maſſa rubri coloris in uſum ſervetur.

Accedit ad indolem Croci Martis adſtrictivi.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

Sublimationes, Magiſteria, & Calces Metallorum in ſequentem claſſem rejiciuntur.

CLASSIS VIII.

DE METALLORUM PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES AURI.

TINCTURA AURI.

℞. Auri puriſſimi foliati —— drachmam ſemis,
Aquæ Regiæ —————— uncias duas.

Digere ſimul in phiala vitrea, ut Aurum penitus diſſolvatur: ſolutioni affunde
Olei eſſentialis Roriſmarini — unciam unam.

Liquores agitando ſimul confunde, poſtea ſine ut quieſcant: ſubſidebit Aqua Regia, ſupernatabit Oleum Auro ut creditur impragnatum: huic ab Aqua Regia rite ſeparato admiſce
Spiritus Vini dephlegmati —— uncias quinque.

Digere in loco tepido per menſem, & uſui ſerva.

Præ-

Prædicantur ejus vires ut cardiacæ & alexipharmacæ.

Doſis a guttis quatuor ad guttas duodecim.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati ———————— drachmam unam.

Inde in matracium vitreum, & affunde
Aquæ Regiæ rectificatæ —— unciam ſemis.

Digere in arena: ſolvetur Aurum paulatim, & ſi aliqua portio inſoluta remaneat, decantata ſolutione rurſus Aquæ Regiæ quantitatem ſufficientem ſuperadde. Solutionibus ſimul mixtis decuplum aquæ pluviæ calentis affunde, poſtea guttatim inſtilla
Olei Tartari per deliquium — quantum ſatis.

Præcipitabitur Aurum pulveris ſpecie, quem ſæpius ablues aqua tepida, donec inſipidus evadat.

Purgat per alvum, & aliquando ſudores movet: ſunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admonent illius uſum periculo non vacare.

Doſis a granis tribus ad grana quinque.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis ———— drachmam unam,
Olei Cinnamomi ———— unciam ſemis.

Digere igne leniſſimo per triduum in phiala vitrea, & in uſum ſerva.

Præſcribitur a quibuſdam ad compoſitionem Pulveris Hannoveriani, qui tamen aliter apud nos parari ſolet.

PRÆPARATIONES ARGENTI

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri ——————— uncias duas.

Immitte in cucurbitam vitream, & ſenſim inſtilla
Spiritus Nitri ——————— uncias ſex.

Solvetur Argentum cum efferveſcentia, qua ſedata liquorem digere aliquantiſper calore arenæ, ut fiat ſolutio perfecta. Huic affunde
Muriæ Salis Marini filtratæ — quantum ſufficit.
Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liquore per inclinationem ſeparato pulverem ſæpius ablue aqua pura donec penitus dulceſcat, leniterque ſiccatum immitte in matracium, & adde
Salis Volatilis Urinæ ——— unciam unam,

Spiritus Vini Tartariſati ——— libras duas.

Matracium occlude, collum ipſius in alterius matracii inverſi collum inſerendo, & commiſſuras apte conglutinando: deinde in fimo aut ſimili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis. Pulvis in phiala relictus non abjiciendus ut inutilis: eſt calx argenti, quæ metallurgicis artificiis revivificari poteſt.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodeſſe creditur.

Doſis a guttis ſex ad guttas ſexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati —— uncias tres,

Spiritus Nitri ——————uncias novem.

Fiat diſſolutio in matracio vitreo: liquor ſupra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis conſumptionem: reponatur in loco frigido. Concreſcent ad latera Cryſtalli ſalinæ candicantes; quibus ablatis reſiduum ſolutionis iterum evaporetur, & ſic pergatur donec omne Argentum Salis formam induerit.

Cauſticæ ſunt & eſcharoticæ: aqua dilutæ purgandi vim habent; potiſſimus vero earum uſus eſt ad conficiendum Lapidem Infernalem.

Doſis a granis duobus ad grana ſex.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Cryſtallorum Lunæ ————quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumpoſito igne primum mediocri: tumeſcet initio materia, poſtea deprimetur: aucto igne liqueſcet inſtar olei: projice in modiolum prius calefactum, & oleo inunctum; concreſcet maſſa fere inſtar lapidis, quam e modiolo exemptam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis.

Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit, cauſticam vim habet validiorem quam Cryſtalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi poteſt.

PRÆPARATIONES CUPRI.

TINCTURA CUPRI CUM ALKALI VOLATILI BOERHAAVE.

℞. Cupri limati ——————— drachmam unam,

Spiritus Salis Ammoniaci cum alkali fixo parati — unciam unam & ſemis.

Digere in phiala clauſa leni calore, & ſæpius interim concute dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effuſa novum Spiritum ſuperadde, & ſic perge dum omnis fere Cupri ſubſtantia fuerit diſſoluta.

Aperit, attenuat, caleſacit, urinam potenter movet; interno uſu minus ſecura, ut reliqua e Cupro medicamenta.

Doſis a guttis tribus ad guttas viginti quatuor.

SPIRITUS ASTHMATICUS MICHAELIS.

℞. Viridis Æris ——————— uncias ſeptem,

Gummi Ammoniaci ——— uncias quatuor,

Sulphuris ———— unciam unam & ſemis.

Pulveriſata omnia, ac rite commixta diſtilla ex retorta vitrea arenæ calore. Abſoluta operatione ab oleo craſſiore liquor tenuior ſeparetur, ac iterata diſtillatione rectificetur ex lege artis.

In

In affectibus pectoris ab humorum viſciditate ortis commendatur.

Doſis a guttis quinque ad drachmam ſemis.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris ——————— quantum placet,

Aceti diſtillati ——————— quantum ſufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc per effuſionem ſeparato novum immitte, & ſic perge donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi repoſueris in loco frigido cryſtalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

Externe adhibetur ad ulcera calloſa & ſordida.

ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris ideſt Cyprii optime calcinati ac loti — uncias duas,

Salis Ammoniaci ——————— uncias quatuor.

Miſceantur exacte, ac inſtituatur ſublimatio. Flores ſubflavi iterum ac tertio ſupra proprium ſedimentum cohobentur; erunt ultimo ſublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhœam inveteratam.

Doſis a grano uno ad grana ſex.

PRÆPARATIONES FERRI.

TINCTURA MARTIS CUM VINO BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri non rubiginoſæ — uncias duas,
Vini generoſi ——— libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore, ſæpe vas concutiendo: poſt quietem horarum viginti quatuor filtretur Tinctura.

In viſcerum debilitate, obſtructione, ſuppreſſione menſium, & chloroſi egregium affert auxilium.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

TINCTURA MARTIS CUM MUSTO.

℞. Limaturæ Ferri ——— uncias tres,
Muſti non fermentati ——— libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem donec Muſtum nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant
Tinctura Martis cum Succo Pomorum,
Tinctura Martis cum Succo Granatorum. &c.

quarum uſus & doſis cum prima ſuperius enuntiata propemodum conveniunt.

TIN-

TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Ferri in tenuem rubiginem converſi —— libram unam,

Tartari crudi puriſſimi —————— libras duas,

Aquæ pluviæ —————— libras duodecim.

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, ſpathula ferrea agitando, & aquam fervidam ubi opus fuerit affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obſtructionibus, cachexiæ, hydropi, ac menſium retentioni opem præſtat.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri —————————— uncias tres,

Aceti diſtillati acerrimi ——— uncias viginti.

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas viginti quatuor: ſedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad uſum ſervetur.

Adſtringit, roborat, menſes ac hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit.

Doſis a guttis decem ad guttas quadraginta.

SPU-

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Ferri ——————— libram ſemis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Vini albi generoſi —— libram unam & ſemis.
Ferveant leni calore, & interim agitentur dum ſpuma ſurſum feratur: hanc ſimul cum vino tranſfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem menſura: fiant omnia ut ſupra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum ſpuma ex quatuor ebullitionibus ſeparatum lento igne evapora ad melleam ſpiſſitudinem.

Ad hepatis & aliorum viſcerum obſtructiones reſolvendas.

Doſis ad cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM MYNSICHT.

℞. Succi depurati Acetoſæ ——— libras tres,
Tamarindorum recentium —— uncias octo.

Macerentur ſimul per horas ſex, & poſt lenem ebullitionem fiat colatura, cui clarificatæ & filtratæ immitte
Limaturæ Ferri ———— uncias quatuor.

Digere per triduum in arena, poſtea filtratam tincturam ad Extracti conſiſtentiam leni calore evapora.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

EX-

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Ferri in rubiginem roris ope converſi — uncias octo.

Affunde
Hydromelitis ——————— libras tres,

Muſti ——————— libras quatuor,

Succi Limonum ——————— uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clauſa blando calore per triduum; poſtea leniter coque, ollam identidem aperiendo, & fundum ſpathula agitando, ad extractionem Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore redige ad conſiſtentiam Extracti.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Ferri recenter paratæ — uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Aquæ Fontis ——————— libras duas.

Paulo poſt inſtilla per vices
Spiritus Vitrioli ——————— libram unam.

Diſſolvetur Ferrum cum efferveſcentia, qua ſedata liquorem digere in arena per horas viginti quatuor: filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Cryſtallos virides, quas in uſum leniter ſiccabis.

Ape-

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multiſque chronicis morbis opitulatur.

Doſis a granis quatuor ad grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Abſinthii —— quantum placet.

Evaporetur in patella ferrea, ea lege ut affuſione aquæ pluviæ ſæpius repetita ab exſiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri ſufficienter imbutum ex colore ſubrubro apparuerit, ad conſumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obſtructiones lienis ac hepatis tollit, fœdiſque virginum coloribus conducit.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,
Limaturæ Ferri, ———— ana partes æquales.

Inſtituatur ſublimatio ut in floribus Salis Ammoniaci ſimplicibus.

Efficaciores ſunt quam ſimplices ad reſerandas obſtructiones.

Doſis a granis quatuor ad grana quindecim.

MARS

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium
— quantum placet.

In ſufficienti quantitate Aquæ fontis diſſolutis guttatim inſtilla
Olei Tartari per deliquium—quantum ſufficit,

quoad non amplius diſſolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri ſubſtantia pulveris tenuiſſimi ſpecie; quem pluries ablutum, & in umbra ſiccatum ad uſum ſervabis.

Sudores & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

Doſis a granis decem ad grana viginti.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Ferri,
Sulphuris pulveriſati, —— ana partes æquales.

Affuſa ſufficienti quantitate Aquæ communis fiat paſta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermenteſcat. Statuatur olla in foco acriter incenſo: mixtura inceſſanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & maſſa rurſus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat ruberrima: refrigerata ad uſum ſervetur.

Ad obſtructiones viſcerum, ac menſium ſuppreſſionem.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Croci Martis Aperitivi —— quantum placet.

Ablue quinquies aut ſexies Aceto acerrimo, & in umbra ſiccatum reverbera igne vehementiſſimo per horas quatuor: erit Crocus Martis Adſtringens.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compeſcendas.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ — quantum placet,

Tartari albi ſubtiliter pulveriſati —— duplum.

In cucurbita vitrea rite permixtis affunde Vinum generoſum ad unius digiti ſupereminentiam: digere ad Solem, vel in balneo-maris ad ſiccitatem. Pulveriſatæ maſſæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exſicca: hæc omnia toties repete donec maſſa fiat quaſi reſinoſa. Ex hac efformentur paſtilli, vel globuli mediocris pyri magnitudine.

Uſus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.

PRÆPARATIONES STANNI.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati ———— unciam unam,

Aceti diſtillati ———— uncias ſex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad cryſtalliſationem: reſiduum liquorem rurſus evapora, ut novæ cryſtalli concreſcant.

Anthyſtericis annumeratur, ſed interno uſu minus ſecurus: externe ad herpetes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici ———— quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata ſupra ignem vehementem rudicula ferrea ſine intermiſſione agitetur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis conficiendum, & alias chymicas elaborationes.

PRÆPARATIONES PLUMBI.

ACETUM SATURNINUM

VULGO

TINCTURA SATURNI.

℞. Ceruſſæ ——————— uncias quatuor,

Aceti diſtillati ———— uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad uſum ſervetur.

Externe uſurpatur ad herpetes, & alia cutis vitia tollenda.

SAL SATURNI

ALIAS

SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini ———— quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor denſiuſculus appareat: repone vas in loco frigido: poſt octo dies Salem habebis e ſpiculis tenuibus concretum, quem leni calore ſiccabis. Effuſo liquore, per novam evaporationem quod Salis reliquum eſt obtinebis.

Ex-

Externe inflammationibus, oculorum affectibus, & eryſipelati ſuccurrit; repellit, refrigerat, & adſtringit: interne raro & circumſpecte adhibendus.

Doſis a granis quatuor ad grana decem.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ——————— quantum placet.

Diſſolve in
 Aceti diſtillati,
 Aquæ puræ, —— ana quantitate ſufficienti.

Solutioni affunde
 Olei Tartari per deliquium — quantum ſatis.

Magiſterium habebis candidiſſimum, quod ſæpius ablues, & in umbra ſiccabis.

Numeratur inter coſmetica.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ——————— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde
 Olei ætherei Terebinthinæ — quantum ſufficit

ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & ſuperſtiti materiæ novum Oleum affunde: digere ut ſupra. Decantatum liquorem miſce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mun-

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Roſati, ———— ana partes æquales.

Affundatur ſenſim Acetum Oleo Roſato in mortariolo plumbeo, inceſſanter agitando, donec mixtura juſtam Unguenti nutriti conſiſtentiam acquirat.

Ad herpetes aliaſque cutis eroſiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphææ paratæ,
Aceti Saturnini, ———— ana partes æquales.

Miſce uſus tempore: erit mixtura Lac Virginale.

Ad cutem dealbandam ejuſque aſpredines tollendas.

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ———————— libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde Sul-

Sulphuris ——————————— libram ſemis.

Mixtura flagrans virga ferrea aſſidue agitetur: conſumpto Sulphure in calcem nigram Plumbum abibit.

Uſus pro variis unguentis.

PRÆPARATIONES MERCURII.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi ——————— uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde

Plumbi in alio crucibulo liquefacti
— unciam unam.

Agitentur ſpathula lignea ad perfectam mixtionem: habebitur Amalgama in proprios uſus adhibendum.

Miſcetur unguentis quibuſdam aut linimentis mercurialibus.

Quemadmodum ex aliis Metallis cum Mercurio Amalgama confici poſſit doceant Metallurgi.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Mercurii puriſſimi, ——— ana partes æquales.

Terantur ſimul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorſus evaneſcat, & maſſa atri coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præſtat.

Doſis a granis tribus ad grana decem.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ——————————— libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem ſenſim affunde
Mercurii vivi calefacti ———— libras tres.

Agita inceſſanter ſpathula lignea, dum fiat perfecta mixtio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigeſcat: maſſam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & cucurbitæ ſublimatoriæ immitte, quæ ad duas tertias remaneat vacua. Impone capitellum, vel aliam ſimilem cucurbitam inverſam, juncturis firmiter conglutinatis. Statue cucurbitam in furnulo, & ignem ſubjice per gradus ad ſummum uſque: ubi ſex horas perſeveraveris ceſſet ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno cucurbitæ maſſam compactam, ponderoſam, obſcure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ ſupra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

Doſis a granis quatuor ad grana decem.

MER-

MERCURIUS REVIVIFICATUS
E CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ ———— libram unam,

Calcis vivæ ———————— libras tres.

Pulveriſentur, miſceantur exacte, ac impleatur ex ipſis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua propemodum repleto: maneant per diem naturalem. Subjiciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vivus in aquam exſtillabit. Ultimo cum nihil amplius prodit, ignem ſubtrahe: refrigeratis vaſis Mercurium aqua pura ablutum, linteiſque mundis ſiccatum in uſum repone.

Mercurius ſic depuratus vulgari, qui ſæpe inquinatior eſt, ad medicos potiſſimum uſus anteponendus.

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercurio, qui ſublimatus mixturam illam ingreditur, & ex Antimonii Sulphure.

Ad epilepſiam & alios ſpaſmodicos affectus ſedandos, etiam in malignis febribus.

Doſis a granis tribus ad grana duodecim.

PANACEA CINNABARINA

SIVE

MERCURIUS DIAPHORETICUS

THOMPSON.

℞. Mercurii vivi ———————— uncias duas,

Sulphuris ———————— uncias quatuor,

Salis Ammoniaci ————— unciam unam.

Miſceantur exacte in mortario vitreo donec evaneſcat Mercurius. Immitte mixturam in cucurbitam capacem, ſuperimpoſito capitello: ſubjice ignem lentum per horas tres, quem gradatim per ſex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candeſcat: ſublimabitur fuligo ſubnigra. Refrigeratis vaſis, & cucurbita diffracta, maſſam in fundo relictam cum fuligine ſupradicta ſimul conteres, rurſuſque ſublimabis: contingent omnia ut ſupra. Operationem duodecies aut pluries repetes, uſque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorſus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, ſive Panacea Cinnabarina. Flores ſeu fuliginem ultimæ ſublimationis ut inutilem projices.

Gonorrhœæ virulentæ ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam ſalivationem vel ſudorem excitando.

Doſis a granis ſex ad grana ſexdecim.

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii puriſſimi ———— libram ſemis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde
Aquæ Fortis ———————— uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: diſſolvetur Mercurius cum ebullitione. Diſſolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: maſſam habebis albi coloris: huic ſubtiliter pulveriſatæ admiſce
Salis Marini pulveriſati,
Vitrioli ad albedinem calcinati & pulveriſati,
— ana uncias decem.

Sit pulvis ſubtilis ex omnibus exacte permixtus: hunc in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte, quod media ſui parte in arena mergatur, nullo impoſito capitello: ſubjiciatur ignis leniſſimus, ſenſim ſenſimque per minutos gradus augendus: erumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His ceſſantibus matracii os charta impoſita occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candeſcat: ſublimabitur Mercurius in maſſam ſalinam ad internum ambitum matracii. Poſt horas ſex ceſſante igne, vaſiſque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatus purior a leviori pulviſculo ac fæcibus ſeparetur.

Venenum eſt præſentiſſimum, ſi interne ſumatur: externe in Aqua aluminoſa, & phagedænica adhibetur ad erodendum: uſum vero maximum præſtat in variis Chymicorum operationibus.

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati ——— uncias quatuor,

Argenti vivi ——— uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: mixturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus ſenſim auctos ſublimationem inſtitue: omnia fere ut in Sublimati corroſivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem refrigerata ac diffracta phiala diligenter eximes, rurſuſque per aliquot vices ſublimabis, donec candidiſſimus & omnis ſaporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliiſque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

Doſis a granis tribus ad grana viginti.

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati ——— quantum placet.

Sublimetur ſepties juxta regulam ſuperius deſcriptam: poſt ultimam vero ſublimationem lævigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream. Affunde

Spiritus Vini rectificati ——— quantum ſatis

ad

ad ſupereminentiam quatuor digitorum: maneant in digeſtione per dies quindecim, & ſpathula lignea identidem agitentur: Poſt effuſum Spiritum Vini exſiccata maſſa erit Panacea Mercurialis.

Exquiſitum habetur remedium in morbis venereis.

Doſis a granis ſex ad ſcrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

Poterii.

℞. Mercurii Sublimati ———————— uncias octo,

Mercurii vivi ———————— libram unam.

Terantur ſimul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec maſſa omnis ſaporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad calloſa ulcuſcula erodenda & exſiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi ———————— uncias quatuor.

Diſſolve ex arte in
Aquæ Fortis ———————— quantitate ſufficienti,

ut habeatur ſolutio quantum fieri poteſt ſaturatiſſima: poſtea ſume
Salis Marini ———————— uncias duas,

Aquæ communis ———————— libram unam;

Fiat

Fiat muria, quam ſolutioni præcedenti inſtillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero abſolvatur præcipitatio, rurſus aquæ communis libram affunde. Quieſcant omnia per noctem: effuſo liquore candidum pulverem aqua pura ſæpius ablues, leniterque ſiccatum in uſum ſervabis.

Ad ſalivationem excitandam: externe ad ſcabiem, & herpetes ſanandos.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi ——————— uncias ſex.

Immitte in retortam vitream, & affunde
Olei Vitrioli ————— uncias ſexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus diſſolvatur: ignem pergradus auge: humiditas omnis exſtillabit. Urge ignem circa finem ſatis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus maſſam albicantem e retorta exime, eique copioſam aquam affunde; præcipitabitur pulvis flavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

Doſis a granis duobus ad grana ſex.

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER

℞. Mercurii vivi ———————— quantum placet.

Diſſolvatur ex arte in Aquæ Fortis ſufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri ad ſiccitatem: erit maſſa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem ſenſim mutabit, ut poſtremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur ut rodente & eſcharotico.

PRÆPARATIONES ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ———————— uncias ſexdecim,

Tartari ———————— uncias duodecim,

Nitri ———————— uncias ſex.

Seorſim pulveriſata exacte commiſce. Sit præſto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice drachmas duas hujus mixturæ, quæ ſtatim cum detonatione & ſtrepitu flagrabit: poſtquam perfecte quieverit tantundem mixturæ immitte, rurſuſque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris, hoc animadvertens ut perpetuo ſit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priuſquam deflagratio præcedens omnino ſedata fuerit. Urge

ignem

ignem tecto crucibulo, ut maſſa fluat inſtar aquæ: hanc in mortariolum ferreum ſicciſſimum ſebo intus inunctum celeriter effunde, ac mortariolum ſtatim concute. Refrigeſcant omnia: maſſam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus ſcoriis ictu mallei ſeparabis.

Repetita fuſione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, ſtellam in ſuperficie ut plurimum habens impreſſam.

Vaſa ex eo conflantur quæ vim emeticam vino conciliant: uſurpatur item ad varias operationes Chymicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum, qui ad figendas equorum ſoleas adhiberi ſolent, — uncias ſex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candeſcat: injice paulatim
Antimonii pulveriſati ſicci & calefacti — libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde
Nitri ſicciſſimi & pulveriſati —— uncias tres.

Liqueſcant omnia inſtar aquæ, & maſſa in mortariolum ferreum effundatur, ſervatis iiſdem cautionibus, quæ in deſcriptione Reguli ſimplicis expoſitæ ſunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut plerumque accidet, ſtellatum.

Ad Specificum ſtomachicum, & alias chymicas elaborationes.

AN-

ANTIMONIUM HYACINTHINUM
SIVE
VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii puriſſimi ſubtiliter pulveriſati
— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extenſum lento igni ſuperimpone, ut fumos emittat non autem fundatur. Materiem ſpathula ferrea inceſſanter agita, averſa facie ut noxium fumum evites; quo ceſſante ignem paulatim augebis, ac ſi fumus iterum erumpat in eo gradu perſiſtes: quod ſi nimio calore in grumos concreſcat, redigantur iſti ſtatim in pulverem, & ignis minuatur; ſic paulatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Maſſam in crucibulum inditam, operculo impoſito, igne paulatim ad ſummam vehementiam aucto reverberabis, donec liqueſcat. Retine ſic fuſam per horæ ſemiquadrantem, poſtea effunde ſupra tabulam marmoream ſiccam & calidam: concreſcet Vitrum pellucidum, ex rubro flavum inſtar lapidis Hyacinthi.

Emeticum eſt violentiſſimum.

Doſis a grano uno ad grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Separatim pulveriſata, poſtea rite commixta in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem

mixturæ admove: accendetur fere inſtar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagraverit, maſſa in fundo remanebit ſemivitrificata, Hepatis colore, quam ad uſum ſervabis.

Vomitum excitat, at minus potenter quam Vitrum Antimonii.

Doſis a granis duobus ad grana quatuor.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii ———— unciam unam.

Subtiliter pulveriſatum ablue pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter ſiccatus Crocus Metallorum.

Mitius operatur quam Hepar Antimonii.

Doſis a granis quatuor ad grana octo.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari ———— uncias octo,

Hepatis Antimonii ———— uncias duas.

Bulliant in Aquæ fontis libris duodecim, ſæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte diſſolutus: calidam ſolutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad cryſtalliſationem.

Ad vomitum ſuſcitandum vulgo uſurpatur.

Doſis a granis duobus ad grana quatuor, & grana ſex.

SUL-

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii ſimplicis
— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate ſufficienti: decocto colato inſtilla
Aceti diſtillati ———— quantum ſatis.

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore ſeparatum in umbra ſiccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

Doſis a granis duobus ad grana ſex.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti — libras quatuor.
Nitri fixi ———— libram unam,
Aquæ pluviæ ———— libras octo.

Bulliant ſimul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas viginti quatuor. Subſidebit pulvis croceus tenuiſſimus, quem effuſo per inclinationem liquore ſeparabis, abluesque pluries aqua tepida, donec ſalſedinem amittat. Exſiccato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exſiccatum pulverem ad uſum ſerva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoreſim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præſtare creditur.

Doſis a grano uno ad grana ſex.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii electi ———— quantum placet.

In promptu ſit cucurbita ſublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello inſtructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obſeratis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere poſſit, non autem ad ſuperiora aſcendere. His præparatis ſubjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candeſcat. Immittatur per laterale foramen Antimonii pulveriſati cochlear: obturato foramine aſcendent Flores ad ſuperiores aludeles; quibus ceſſantibus, & igne in eadem vehementia perſeverante aliud rurſus cochlear intromitte: ſic perge uſque ad finem. Refrigeratis omnibus in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad uſum ſervabis.

Vomitoriam habent facultatem, eoque nomine in quartanis febribus, & epilepſia commendantur.

Doſis a granis tribus ad grana ſex.

FLO-

FLORES ANTIMONII MARTIALES
VULGO
NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulveriſati — quantum placet.

Immitte in ollam fictilem ſatis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipſum ac Reguli pulverem duorum tranſverſorum digitorum ſpatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude, eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem ſatis vehementer: liquato Regulo, Flores ſub inferiori operculo concreſcent nivei, quos refrigeratis vaſis colliges, & ad uſum ſervabis.

Diaphoreſim ac ſudores movent: ad febres intermittentes ante paroxiſmum exhibiti plurimum commendantur.

Doſis a granis decem ad grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Mercurii ſublimati, —— ana partes æquales

Pulveriſata ſeorſim exacte commiſce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua remaneat. Hanc in furnulo ſtatue, & recipiente applicato, ignem ſuccende primi gradus: liquor

quor craſſus exſtillabit facile concreſcens, albicans inſtar Butyri, qui admota pruna ardente identidem ſolvatur, ne retortæ collum occludat, ſed intra cavum recipiens deſcendat: eſt Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo novum ſubſtitue, cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candeſcat retorta, eundemque gradum ſuſtine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus in recipiente ultimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperies; ad flexionem vero colli retortæ maſſam obſcure rubram, ponderoſam, quam diligenter colliges, ac ſervabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo ſimul confuſis. Butyrum in primo recipiente collectum ſervetur in phiala ad uſum. Procedente tempore liqueſcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii cauſticum eſt valentiſſimum, eoque Chirurgi non raro utuntur ad calloſas excreſcentias conſumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portionis regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur: Cinnabaris vero ex mixtione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in laboratione Cinnabaris factitiæ. V. pag. 432.

PUL-

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii ———— quantum placet.

Inſtilla paulatim in aquam puram: lacteſcet momento temporis, & pulvis candidus inſtar Magiſterii præcipitabitur; ſupernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum ſervabis titulo Spiritus Vitrioli Philoſophici; quamvis revera ſit potius Spiritus Salis Marini. Magiſterium pluries ablutum ac in umbra ſiccatum eſt Pulvis Algarot, ſive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

Doſis a grano uno ad grana ſex.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii ———— uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim inſtilla

Spiritus Nitri ———— uncias duas,

vel quantum ſatis eſt ad perfectam diſſolutionem, vapores ab efferveſcenti mixtura exhalantes ſollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad ſiccitatem: maſſa remanebit albi coloris, quam affuſa eadem Spiritus Nitri quantitate rurſus digeres, rurſuſque evaporabis. Tertia vice hæc omnia per-

perages, & maſſam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per ſemihoram calcinabis, ut candidiſſima evadat.

Diaphoreſim ac ſudores movet.

Doſis a granis quinque ad grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii ——————— libram unam,

Nitri puriſſimi ——————— libras tres.

Separatim pulveriſata & commixta immitte per vices in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut in præparatione Reguli Antimonii, iiſdem quoque cautionibus ſervatis. Violentiſſimo igne per duas horas adhibito non liqueſcet materia, ſed calcinabitur. Refrigeratæ ſufficientem quantitatem aquæ calentis affunde, & per duodecim horas ſine ut quieſcat: calx alba præcipitabitur, nitroſa vero ſalſedo in aqua diſſolvetur. Hanc per inclinationem effuſam ſeorſim aſſerva, calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter exſicca: erit Antimonium ſive Stibium Diaphoreticum.

In acutis morbis frequenter uſurpatur ad inſenſibilem perſpirationem excitandam, conſervandam, augendam, ſudoreſque promovendos.

Doſis a granis ſex ad drachmam ſemis.

NI-

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulveriſati —— libram unam,

Limaturæ Ferri præparatæ —— libram ſemis,

Nitri depurati ac pulveriſati —— libras tres.

Deflagratio & calcinatio eodem ordine procedant ut in elaboratione Stibii Diaphoretici ſimplicis. Maſſa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteum rarioris texturæ: reſidebit calx ſubflava, quæ dulcificata, & in umbra ſiccata ad uſum ſervabitur.

Ad cachexiam, icterum, & ſcabiem perutile exiſtimatur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas ſi omnes ſimul ad pelliculam evaporaveris ut in cryſtalliſatione Salium, poſtea in frigido loco repoſueris, concreſcet materies ſalina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam ſanguinis coagulationem diſſolvit, urinam ac ſudores movet, refrigerat, in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliiſque, acutis morbis utile.

Doſis a drachma ſemis ad drachmam unam.

CERUSSA ANTIMONII.

℞. Reguli Antimonii ——————— uncias tres,

Nitri puriſſimi ——————— uncias novem.

Pulveriſentur, miſceantur, deflagrent, calcinentur, eodem prorſus ordine ut in præparatione Antimonii Diaphoretici: calx abluta & exſiccata erit Ceruſſa Antimonii.

Communem fere habet facultatem cum Stibio Diaphoretico.

Doſis a granis quinque ad grana viginti.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis —— uncias tres,

Nitri puriſſimi ——————— uncias novem.

Eadem prorſus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Ceruſſa Antimonii.

Ad ſtomachi vitia corrigenda plurimum valere creditur.

Doſis a granis ſex ad grana viginti.

SPE-

SPECIFICUM ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici, ———— ana partes æquales.

Liquefactum utrumque ſimul in crucibulo funde in maſſam metallicam fragilem, cui pulveriſatæ admiſce
Nitri puriſſimi ſeorſim pulveriſati —— triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione Stibii Diaphoretici.

In lue venerea, obſtructionibus uteri ac reliquorum viſcerum, & in hectica extenuatione incipiente commendatur.

Doſis a granis tribus ad grana viginti.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii relictarum ſuccinei coloris — uncias duas,
Spiritus Vini rectificati ———— uncias decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor aureus fiat: filtratum ad uſum ſervabis.

Hypochondriacis, cachecticis, & ſcabioſis utiliter praeſcribitur.

Doſis a guttis quatuor ad guttas viginti.

TINCTURA ANTINONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Pulveriſata ſeorſim, & exacte commixta injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum ſtrepitu: ultimo maſſa ſupererit, quam horæ ſpatio reverberatam in mortario calido pulveriſabis, & in cucurbitam vitream immittes: hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatiſſimi —— quantum ſatis

ad quatuor digitorum ſupereminentiam: digere per aliquot dies ut extrahatur Tinctura, quam filtratam ad uſum ſervabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturæ & una Spiritus Cornu Cervi fit Mixtura Tonico - Nervina, a Stablio plurimum commendata ad viſcera roboranda, & eorum tonum nimium debilitatum reſtituendum; in declinatione potiſſimum morborum chronicorum, & poſt graviores quaſcumque excretiones.

Doſis Mixturæ ſupradictæ ad guttas triginta in convenienti vehiculo.

APPENDIX

DE

VARIIS SIMPLICIUM

PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI

PRÆPARATIO.

HIrcus adultæ ætatis, boni habitus nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontripticis, ut Petroſelino, Fœniculo, Saxifraga, & ſimilibus: juguletur diebus canicularibus. Effuſus Sanguis poſt coagulationem in partes ſcindatur, quæ ſupra cribrum extenſæ, ac linteo coopertæ in hypocauſto aut furno modice calefacto ſiccentur.

ADI-

ADIPUM ET MEDULLARUM
PRÆPARATIO.

Adipes, Axungiæ, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura ſæpius ablutæ, a ſanguine & pelliculis ſi opus fuerit repurgatæ liquentur in balneo-maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur frigido loco ad annum ſervandæ.

OESYPI EXTRACTIO.

Lanæ ſuccidæ ex collo, axillis, & interfeminibus Ovium detonſæ aqua ferventi macerentur per ſex horas, ac rurſus fervefactæ bacillo agitentur ut pinguedinem in aqua deponant. Sepoſitis lanis ac fortiter expreſſis, aqua pinguitudine imbuta de vaſe in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde ſpumoſa fiat. Sedata ſpuma auferatur pinguedo ſupernatans: aqua vero iterum effundatur & agitetur ad novam ſpumeſcentiam, Id toties fiet quoad ſeparata fuerit omnis pinguedo: eſt Oeſypus vulgo Iſopus humida, aqua pura ſæpius abluenda donec albeſcat.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arterioſis ac venoſis, vino odorato abluatur, & a ſanguine purgetur: in ollam inditus ſiccetur in furno modice calente: Abſinthio vel Ruta involutus recondatur.

Eadem

Eadem fere ratione membranaceæ & carnoſæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terreſtres Vino abluantur donec omne inquinamentum depoſuerint: ſiccati ad uſum reponantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes ſive Aſellos Vino Malvatico ablutos exſicca in furno leviter calente: rurſus Vino Malvatico imbue quantum fieri poteſt, & iterum exſicca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exſiccatos redige in pulverem, & ſerva ad uſum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici ex quibus papiliones nondum enati fuerint minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi uſtulentur leviſſime, ut poſſint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus ſolis oſſibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris ſupra lapidem lævigentur, & in paſtillos fingantur.

COR-

CORTICUM OVORUM

PRÆPARATIO.

Ovorum Cortices diu ac leviter quaſſati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes ſecedant: calcinentur leviſſime, & ſupra porphyritem lævigentur.

CANCRORUM FLUVIATILIUM

PRÆPARATIO.

Cancros fluviatiles vel eorum loco Gammaros æſtivo tempore captos uſtulabis igne mediocri, & uſque eo torrefacies ut in pulverem redigi, & ſupra lapidem commode lævigari poſſint.

OCULORUM CANCRORUM

PRÆPARATIO.

Oculos Cancrorum in pulverem redactos mole ſupra porphyritem, Aquam roſaceam ubi opus fuerit inſtillando, uſque ad perfectam lævigationem: ex maſſa fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Eadem præparatione utere pro

Margaritis,
Matre perlarum,
Coralliis,

omnibuſque Teſtaceis ſive Oſtracodermis.

PRÆ-

PRÆPARATIONES VEGETABILIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum noſtratium idoneo tempore collectæ, ideſt primo vere ſi fieri poteſt evulſæ, a fibrillis inutilibus ac lignea medulla ubi opus fuerit repurgatæ, ac in partes ſectæ ad umbram potius quam ad Solem exſiccentur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maxime vigent, ac pleræque dum in florem ſe induunt colligendæ: ſcaporum infima parte abſciſſa, foliiſque ſponte areſcentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra ſiccandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab adhærentibus petiolis & calycibus quantum fieri poteſt repurgati, & late ſupra tabulam extenſi celeriter ſiccentur ad Solem, vel in hypocauſto leviter calefacto: ſtatim vero ut exſiccati fuerint removendi, & in vaſe optime clauſo ſervandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix aliam præparationem requirunt Semina quam

ut a capſulis & vaſculis eximantur ac ſi humidiora fuerint leniter ſiccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Eſulæ Radices detracto cortice macerentur per triduum in Aceto fortiſſimo poſtea exſiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammoniacum in ſufficienti quantitate Aceti acerrimi aut Vini generoſi modico calore donec diſſolvatur: ſolutio lacteſcens coletur per linteum, deinde inſpiſſetur leniter ad melleam conſiſtentiam. Eadem ratione præparentur

Galbanum,
Sagapenum,
Opopanax,
Bdellium,

aliæ item lacrymæ & ſucci, quo Electuariis, Unguentis, & Ceratis commodius miſceri poſſint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Venetam coque in Aqua communi dum ſolideſcat; poſt ablue pluries Aqua Anonidis, maſſam ducendo ac reducendo, & ſic præparatam in uſum ſerva.

SAC-

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde: agita bacillo dentato in vorticem acto donec ſpumeſcant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebete ad ignem admoto, bulliant omnia ſimul, quoad ſpuma colligatis Sacchari inquinamentis liquori ſupernatet. Sublata craſſiori maſſa, quod reliquum eſt in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam conſiſtentiam recoquendum.

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succi, ac Liquores reliqui clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel ſupra ignem in cacabo vel alio idoneo vaſe ad levem fervorem detine: intumeſcet paulatim, ac in ſpumam elevabitur. Tum vaſe ab igne remoto, tudicula perforata ſpumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moſchatam in particulas comminutam ſupra laminam igni moderato expone, & ſpathula jugiter move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Aſſetur Rhabarbarum ſupra laminam inſtar Nucis

Moſchatæ: torrefactio autem eo perducatur, dum colorem fuſcum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim conciſa uſtuletur in furno modico calore, ut pulveriſari poſſit.

PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTHIÆ PRÆPARATIO.

Tuthiam ſive Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Roſacea: ſemel atque iterum id repete; poſtea lævíga ſupra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Æris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes. &c.

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabaſtrum mollioreſque lapides ſimili ratione præparentur ut Oculi Cancrorum.

CRY-

CRYSTALLI MONTANÆ

Præparatio.

Cryſtallus in foco acriter incenſo candefiat, ut reſoluta & quaſi calcinata in fruſtula diſſiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte ſupra porphyritem, ideſt dum particula dentibus preſſa ſtridorem non pariat.

Fragmenta pretioſa,
Silices Fluviatiles,
Lapis Lazuli,

& alii lapides duriores eandem præparationem poſtulant.

LIMATURÆ FERRI

Præparatio.

Molatur ſupra lapidem porphyritem uſque ad perfectam lævigationem.

DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM SUBSTITUTIONIBUS.

SImplicibus non paucis ſubſtitutionem adhiberi neceſſe eſt, partim quod a veteribus olim uſurpata, noſtris temporibus vel dubia ac obſcura ſint, vel penitus ignota; partim quod ab omni vitio ac ſuſpicione immunia rariſſime haberi poſſint: nec magni intereſt ſi forte res in alterius locum ſuffecta proprio nomine in eodem compoſito iteretur.

In Medicamentis, quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, ſi una forte vel altera ex rarioribus defuerit, concedi poteſt, ut locus ille impleatur æqua portione alterius herbæ ex numero reliquarum, quæ idem compoſitum ingrediuntur.

Subſtitutiones in Officinis noſtris plurimum uſitatæ.

Anthophyllis — *ſubſtitue* — Caryophyllos.

Aſpalatho — — — — — Lignum Aloes.

Behen albo legitimo — — Behen album vulgare.

Behen rubro legitimo — — Paſtinacæ rubræ radices.

Bunia-

Buniadi — —	*ſubſtitue* —	Napi, vel Rapæ vulgaris ſemen.
Calamo Aromatico vero —		Acori ſive Calami Aromatici vulgaris radices.
Chalcitidi — — — — —		Vitriolum calcinatum.
Colophoniæ — — — —		Picem Græcam.
Coſto legitimo — — —		Coſtum Amarum vulgo dictum, vel Coſtum corticoſum.
Doronico — — — — —		Galangam minorem.
Granæ Kermes — — — —		Coccinellam.
Maro legitimo — — — —		Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici ſummitates.
Opobalſamo — — — —		Oleum Nucis Moſchatæ.
Pompholygi — — — — —		Tuthiam.
Spodio Arabum vero — —		Spodium ex Ebore, ideſt Ebur uſtum.
Spodio Græcorum — — —		Tuthiam.
Seſamino Oleo — — —		Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
Xylobalſamo — — — —		Lignum Aloes.

NOMENCLATIONUM PLURA UNICO TITULO COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

Quinque Fragmenta Pretioſa.

Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi.

Quinque Herbæ Capilares.

Aſplenium,
Capillus veneris,
Lingua Cervina,
Polytrichum,
Adiantum album.

Quinque Radices Aperientes.

Apii,
Aſparagi,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci.

Quatuor Flores Cordiales.

Borraginis,
Bugloſſæ,
Roſarum rubrarum,
Violarum.

Qua-

Quatuor Semina Calida Majora.

Aniſi,

Carvi,

Cumini,

Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammeos,

Amomi noſtratis,

Apii,

Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citreoli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorii,

Endiviæ,

Lactucæ,

Portulacæ.

Quatuor Semina Emollientia.

Althææ,

Malvæ,

Pſyllii,

Violarum.

Quatuor Farinæ Reſolventes.

Fabæ,

Hordei,

Lupini,

Orobi.

MENSURARUM AC PONDERUM QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR DESIGNATIO.

GRANUM ex medicis ponderibus minimum hordei grano mediocri æquatur.

SCRUPULUS viginti quatuor granis conſtat: proprio charactere notatur — — — — — — — ℈

DRACHMA fit ex tribus ſcrupulis: ejus ſignum — ʒ

UNCIA ex octo drachmis componitur: hac nota exprimitur — — — — — — — — — — ℥

LIBRA duodecim uncias continet.

MANIPULUS eſt quidquid manus apprehendit quantum fieri poteſt dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi poteſt.

GUTTA minima eſt quæ haberi poteſt liquoris per intervalla ſtillantis portiuncula.

COCHLEARE unciam fere dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

Ad pondera deſignanda Romanis utimur numeris: i. jj. jii. jiii. v. vj. vji. vjii. vjiii. x. xj. xji. xjii. xjiii. xv. xvj. xvji. xvjii. xvjiii. xx. &c.

SE-

Semis medietatem cujuſque ponderis ſignificat.

Ana vox a Græcis ducta ſingularum rerum prius enunciatarum æquale pondus ſumendum eſſe oſtendit.

Quæ proprio carent ſigno primis litteris compendio ſcribuntur.

Ex. gr.

gr.	— — — —	granum.
lib.	— — — —	libra.
man.	— — — —	manipulus.
pug.	— — — —	pugillus.
gutt.	— — — —	gutta.
cochl.	— — — —	cochleare.
ß.	— — — —	ſemis.
a.	— — — —	ana.
qu. ſ.	— — — —	quantum ſufficit. &c.

DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

QUÆ

CONSIDERATIOREM USUM POSTULANT.

Agarici ———— *a ſcrupulo i. ad drachmam i.*

Aloes Soccotrinæ ——— *a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*

Ambræ Griſeæ ———— *a grano i. ad grana vi.*

Antimonii crudi ——— *a ſcrupulo ß. ad ſcrupulum i.*

Balſami Peruviani —— *a guttis iiij. ad guttas xij.*

Balſami Copaiba ——— *a guttis v. ad guttas xx.*

Camphoræ ———— *a granis iij. ad grana xx.*

Cantharidum ———— *a grano ß. ad grana ij.*

Carthami ſeminum — *a drachma ß. ad drachmam i.*

Caſtorei ———— *a granis v. ad ſcrupulum i.*

Chalybis Limaturæ — *a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*

Cinnabaris nativæ ——— *a granis iij. ad grana xij.*

Co-

Colocynthidos ——————— *a granis v. ad grana x.*

Croci ——————— — *a granis v. ad ſcrupulum i.*

Euphorbii ——————— *a granis iij. ad grana vi.*

Fabæ S. Ignatii ——————— *a granis iij. ad grana xij.*

Gummi Guttæ ——————— *a granis iiij. ad grana x.*

Hermodactylorum ——— *a drachma ß. ad drachmam i.*

Hellebori nigri ——————— *a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*

Jalappæ, ——————— *a granis vi. ac drachmam ß.*

Ipecacuanhæ ——————— *a granis v. ad ſcrupulum i.*

Mechoacannæ ——————— *a drachma ß. ad drachmam i.*

Mercurii crudi ——————— *a ſcrupulo i. ad drachmam i.*

Moſchi ——————— *a granis iij. ad grana xx.*

Opii ——————— *a grano i. ad grana iij.*

Rhabarbari ——————— *a ſcrupulo ß. ad drachmam i.*

Salis Ammoniaci ——————— *a ſcrupulo ß. ad drachmam ß.*

Scammonii ——————— *a granis iiij. ad grana xij.*

Sennæ ——————— *a ſcrupulo i. ad ſcrupulos ij.*

Turpethi ——————— *a ſcrupulo ß. ad ſcrupulos ij.*

Doſes in hoc Antidotario tam ſimplicibus medicamentis quam compoſitis adſcriptæ, eæ fere ſunt quæ

ſre-

frequentius inter nos, ac ſine periculo uſurpari ſolent: at ſæpe caſus incidunt, quibus perito Medico ac prudenti eos quoque limites tranſcendere conceditur. Quocirca monitos volumus Pharmacopœos, ut ſi forte doſis aliqua modum excedens dubitationem afferat, nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, ſed prius dent operam, ut Medici auctoris conſilium penitus habeant exploratum.

FINIS.

IN-

INDEX.

Aſteriſco * notantur ea medicamenta, quæ in omnibus Pharmacopoliis debent exiſtere.

A

Acetum Confortans p. 173
*Diſtillatum 357
Roſatum 173
Saturninum 428
Scilliticum 174
Solutivum 175
Acori Radices conditæ 121
Adipum Præparatio 454
* *Aethiops Mineralis* 432
* *Aethiops Vegetabilis* 410
Agaricum Trochiſcatum 72
Alabaſtri Præparatio 460
Alcobol Vini 341
Alcobol Vini Tartar. 342
Albi Græci Præparatio 455
* *Alumen Uſtum* 402
Amalgama Mercurii 431
Ammoniaci Præparatio 458
Antimonium Diaphor. 448
Antimonium Hyacinth. 441
**Aqua Aluminoſa* 194
Anonidis 320
**ApopleƐt.Querc.* 332
Ardens 340
Artemiſiæ 320
BenediƐtaRulan. 172
Calcis 192

Aqua Calcis compoſ. p. 193
Cardui Ben. Lud. 321
de' Carmini 330
**Ceraſorum nigr.* 323
**Cichorii* 320
Cinnamomi LaƐt. 326
Cinnamomi Spirituoſa 326
**Cord.Frig.Saxon.* 327
**Cordialis Temperata Brandenburg.* 328
Corſi 182
**Epileptica* 333
**Euphraſiæ* 320
pro *Fiſtulis* 336
Fl. Aurantiorum 319
Chamæmeli 319
**Citrei* 319
Fabæ 319
Myrti 319
Nymphææ 319
Papav. Rhœad. 319
Sambuci 319
Spinæ albæ 319
Tiliæ 319
**Fœniculi* 320
Fortis 361
Fumariæ 320

Aqua

Aqua Fragorum p. 323
Fruct. Alkek. 323
Rubi Idæi 323
ad *Gonorrhœam* 334
Hordei viridis 320
* *Hyſterica Querc.* 331
* *Lactucæ* 320
Lavandulæ 320
Malvæ 320
* *Meliſſæ* 320
Meliſſæ per cobobationem 321
Meliſſæ Magiſtr. 330
Menthæ 320
* *Nucum viridium* 324
ad *Oculos rubentes* 195
Ompbacii 323
Ophtalmica de Cancris 338
Timæi 339
Phagedænica 193
Rabeliana 366
Radic. Aſparagi 323
* *Graminis* 323
* *Pæoniæ* 323
Ruſci. 323
* *Scorzoneræ* 323
Regia 361
Reginæ Hungariæ 344
* *Roſarum* 319
Roſarum albarum 319
Salviæ 320
Spermatis Ranar. 325
de *Succo Acetoſæ.* 322
Aqua Stygia p. 361
* *Theriacalis* 330
* de *Toto Citreo* 324
* *Violarum* 318
Vulneraria. 335
Arcanum duplicatum 391
Aſellorum Præparatio V.
Millepedum Præpar. 455
Aurantiorum Cortices conditi 121
Aurum Balſamicum 415
Aurum Fulminans 415

B

Balſamum Adſtringens 302
Apoplecticum 378
Arcæi 250
Gherli 302
Innocentianum 301
Locatelli 251
Saturni 429
Sulphuris Aniſatum 379
Sulphuris Terebinthin. 378
Bdellii Præparatio 458
* *Benedicta Laxativa* 32
Bezoarticum Minerale 447
Butyrum Antimonii 445
Cacao 198
Ceræ 375
Saturni 430
Sulphuris 407

C

Calx ſtanni p. 427
Cancror. fluv. Præpar. 456
Carlinæ Rad. conditæ 120
*Caſſia extract. pro Clyſt. 28
Caſſia Potabilis 191
Cataplaſma de Nido Hirundinis 260
Cataplaſma ad Plantas Pedum 260
*Ceratum Album 263
Barbarum 270
Capitale 284
* de Ceruſſa 263
Diabotanum 276
* Diachylon 279
Diachylon cum Adipibus 280
Diachylon cum Gummi 280
Diadictamnum 269
* Diapalma 262
Diaphoreticum 283
pro Fœtus retent. 286
pro Fonticulis 265
de Lithargyrio 264
Manus Dei 268
de Maſtiche 285
de Minio 263
* Mollitivum 279
de Mucilaginibus 281
Nervinum 274
Norimbergenſe 264
* Oxycroceum 282
* Ceratum de Pelle Arietina p. 286
* de Ranis cum Mercurio 272
Sacrum 269
Sanctum Jo: Andr. a Cruce 284
Saturninum 265
Sparadrappum 271
de Spermate Ceti 282
Stypticum 266
de Tacamabaca 285
Veſicatorium 288
Viperinum 274
Ceruſſa Antimonii 450
Ceruſſa cocta V. Ceratum album 263
Cinnabaris Antim. 433. 445
Cinnabaris Factitia 432
Citrei Cortices conditi 121
Colcothar 403
Collyrium Album 74
Lanfranci 194
Trypheron 75
Sanctorii 195
* Confectio Alkermes 18
Alkermes min. 19
Anacardina 13
Cordialis Aromatica 22
Corroborans* 21
Enecans* Vermes 105
Hamech 34

* *Confectio de Hyacintho* p. 20
Papalis 106
Conſ. Abſinthii ſummitatum 114
Balauſtiorum 112
Capillorum Veneris 114
* *de Caſſia Donzelli* 27
Citrei Cortic. 119
Citrei totius 119
Cochleariæ 114
Cornorum 118
Cydoniorum 117
Cynorrhodi fructuum 117
Fl. Anthos 113
Betonicæ 113
Borragin. 112
Bugloſſæ 112
Calendulæ 112
Caryophyllorum hortenſium 112
Cichorii 112
* *Citrei* 113
Euphraſiæ 113
Fumariæ 112
Geniſtæ 112
Hederæ terreſtris 113
Ivæ Arth. 113
Malvæ 112
Meliſſæ 113
Nymphææ 112
Pæoniæ 112
Conſerva Fl. Papav. Rhœados p. 112
* *Perſicæ* 115
Primulæ veris 112
Salviæ 113
Tiliæ 113
Tunicæ 112
Rad. Enulæ Campanæ 116
Raparum 116
* *Roſarum rubr.* 111
Roſarum moſchatarum 115
Rutæ ſummit. 114
* *Sorborum* 118
Scordii ſummitatum 114
Sem. Melonum 119
* *Violarum* 112
Conſummatum Caponis 190
Coralliorum Præparatio 456
* *Cornu Cervi Philoſophice præparatum* 412
* *Cornu Cervi Uſtum* 411
Corticum Ovorum Præp. 456
Cremor Hordei 186
* *Cremor Tartari* 381
* *Crocus Martis Adſtr.* 426
* *Crocus Martis Aperit.* 425
Crocus Metallorum 442
Cryſtalli Lunares 417
Cryſtalli Mont. Præp. 461
Cryſtallus Mineralis 402

De-

D

Decoctum Ambroſ. p. 181
Antivenereum 182
Aperitivum 181
Carmin. pro Clyſt. 184
Comm. pro Clyſt. 184
Cord. Solutivum 183
Pectorale 180
Pomponatii 182
Septalii 182
Diacaſſia cum Manna 26
Diacatholicon 29
Diacodion ſimplex 127
Diacodion ſolidum 106
Diacornum 118
* *Diacrydium Cydon.* 73
Diacrydium Sulphuratum V. Scammonium Sulph. 411
Diacydonium 117
Diadictamnum Galeni 269
* *Diamoron* 163
Diaphœnicon 31
Diaprunum Lenitivum 24
Diaſatyrion 15
* *Diaſcordium Fracaſt.* 6
Diaſorbum 118
Diatartarum 31

E

Elæoſaccharum Cinn. 122
Citrei 122
Elaterium 314
Electuar. Alexandrinum 26
Antiſebrile 14
Elect. Antiphthiſicum p. 16
de *Baccis Lauri* 12
* de *Caſſia Donzelli* 27
Catholicum 30
* *Lenitivum* 23
de *Limat. Chalybis* 14
Purificans 37
de *Succo Roſarum* 36
VVinckleri 16
* *Elixir Propriet. Parac.* 299
Propr. cum Ac. 299
Propr. Rhabarb. 300
Vitæ M. D. H. 348
Uterinum Croll. 311
Emplaſtrum de *Ammoniaco* 256
de *Bacc. Lauri* 258
de *Cicuta* 258
de *Cruſta Pan.* 259
de *Galbano Crocatum* 257
de *Meliloto* 254
N. *Emplaſtra ſolida quære inter cerata.*
Emulſio Camphorata 186
e *Sem. Frig. Maj.* 185
Ens Veneris 419
Enulæ Camp. Rad. cond. 121
Eryngii Rad. conditæ 121
Eſſentia Caſtorei 292
Citrei ſicca 122
Croci 292
Spicæ V. Oleum Eſſent. Spicæ &c. 367

Eſulæ Rad. Præparatio p. 458
* *Extractum Abſinthii* 305
Agrimoniæ 305
Aloes 315
Baccarum Juniperi 308
Catholicum 315
Centaurii min. 305
Chinæ-Chinæ 308
Colocynthidos 313
Croci 309
Cucumeris ſilv. 314
Fl. Chamæmeli 306
* *Papav. Rhœados* 306
Hyperici 306
Ligni Guajaci 308
Viſci Querc. 307
Marrubii 306
Martis Aper. Lem. 423
* *Mynſ.* 422
Opii 309
Panchymagogum 316
Radicum Chinæ 307
Gentianæ 307
Hellebori 313
Oſmundæ 307
Polypodii 312
Scorzoneræ 307
Tormentillæ 307
Rhabarbari 312
Sabinæ 306
Sarſæ Parillæ 307

F

Fæcula Rad. Ari 409
Fæcula Rad. Bryoniæ p. 410
Ferculum Saxoniæ 84
Flores Antimonii 444
Antimonii Martial. 445
**Benzoini* 405
Salis Ammoniaci 395
Salis Ammon. Mart. 424
* *Sulphuris* 404
Florum Exſiccatio 457
Fragment. Pret. Præp. 461

G

Galbani Præparatio 458
Gelatina Cornu Cervi 188
Eboris 189
Rad. Chinæ 189
Globuli Martiales V. Mars ſolubilis 426
Guttæ Anglicanæ 355

H

Hepar Antimonii 441
Herbarum Præpar. 457
Hiera Picra 38
Hordeatum 186
Hydromel Compoſitum 165
Simplex 164
cum Succo Ceraſ. 164

I

Infuſio Cichor. Germ. 178
Fl. Papav. Rhœados 176
Herbar. Germanica 177
Roſarum rubrarum 177

In-

Infuſio Roſarum Solutiva p. 178
Sennæ 179
Violarum Solutiva 179
Julapium de Coralliis 143
Gemmatum 143
Perlatum 143
Roſatum 142

K

Kermes Minerale 443

L

Lac Virginale 430
Lapides Calam. Præp. 460
Hæmatitis Præp. 460
Lazuli Præpar. 461
Lapis Cauſticus 400
Divinus 400
Infernalis 417
Medicamentoſus 401
Laudanum Cydoniatum 311
**Liquidum Sydenh.* 300
**Nepenthes* 310
Urinarium 61
Limaturæ Ferri Præp. 461
Linimentum Ophtalmicum 253
Saturninum 253
ad Scabiem non Sulph. 252
de Spermate ceti 252
Liquor Anodynus Miner. 365
Cathæreticus Lanfr. 194
* *Cornu Cervi Succin.* 356
Myrrhatus 303
Liquor Saccharinus p. 304
Tartari fixi 303
Loboch de Althæa 124
de Pſyllio 124
de Pulm. Vulpis 126
de Scilla 124
de Tuſſilag. comp. 125
de Tuſſilag. ſimp. 123
Lumbricorum Præpar. 455

M

Magiſterium Agarici 406
Coralliorum 408
Corallior. Roſatum 409
Cornu Cervi 407
Gummi Guttæ 406
**Jalappæ* 405
Ligni Guajaci 406
Margaritarum 408
* *Martis aper. Mynſicht. V. Extractum* 422
• *Matris perlarum* 408
Mechoacannæ 406
Oculorum Cancr. 408
Saturni 429
Scammonii 406
* *Sulphuris* 407
* *Magneſia alba* 412
Magnetis Præpar. 460
Margaritarum Præpar. 456
Mars Diaphoreticus 425
Mars Solubilis 426
Matris perlarum Præp. 456
Medullarum Præpar. 454

* *Mel*

**Mel Roſatum Simplex* p. 163
**Solutiv.* 167
Violatum Simpl. 163
Solutiv. 167
Melicratum 164
Mellis Deſpumatio 459
Mercurius Diaphoret. 434
**Dulcificatus* 436
Præcipitatus albus 437
Præcipitatus flav. 438
**Præcipitatus ruber* 439
Revivificatus 433
Sublimatus 435
Vitæ 447
Millepedum Præpar. 455
**Mithridatium* 4
Miva Cydoniorum 130
Morſuli de Succo Glycyr. 108
**Mucharum Roſatum* 155
**Violatum* 155
Mucilago e Sem. Emoll. 188
Mumia Mineralis 437
Myrobalani conditi 121

N

**Nitrum Depuratum* 380
Fixum 388
**Stibiatum* 449
Nix Martis 445
Nuces Juglandes conditæ 121
Nucis Moſch. Torrefactio 459

O

Oculorum Cancr. Præp. 456
Oeſypi Extractio p. 454
Oleum d' Abacuc 220
de *Abſinthio* 201
Amygdal. amar. 196
**dulcium* 196
Anethinum 201
Animale Dippelii 377
Anodynum 209
Anthelminthicum 220
Anticolicum 210
Avellanarum 196
de *Balſamina* 204
Benedictum 215
de *Capparibus* 212
Caryophyllorum per deſcenſum 371
de *Caſtoreo* 206
de *Catellis* 216
Ceræ liquidum 375
**Chamæmelinum* 200
de *Charantiis* 204
**Cheirinum* 200
Cornu Cervi diſtill. pag. 350. 377
Cranii Humani diſtill. pag. 351. 377
Cucurbitaceum 204
de *Cydoniis* 203
Eſſent. Abſinthii 368
Aniſorum 369
Bacc. Junip. 370
Caryoph. 370
Cort. Citrei 368
Fl. Chamæm. 368

Eſſent.

Eſſent. Menthæ p. 368
Roriſmarini 368
Roſarum 368
Sabinæ 368
Salviæ 368
Spicæ 367
Thymi 368
Fl. Nymphææ 201
Roriſmarini 201
Formicarum 207
de *Frumento* 198
Fuliginis diſt. 352. 377
ex *Granis Tritici* 198
Hæmorrhoidale 212
* *Hyperici* 214
Irinum 202
* *Karabes diſtill.* 374
de *Lacertis* 208
de *Lateribus* 376
de *Lavandula* 201
Laurinum 199
Ligni Buxi diſtill. 372
Guajaci diſt. 372
Guajaci per deſcenſum 373
Juniperi diſt. 372
* de *Liliis albis* 201
* *Lumbricorum* 208
de *Majorana* 201
* *Maſtichinum* 205
de *Mentha* 201
Myrrhæ per deliq. 303
Myrtinum 203
Nardinum 206
Oleum Nervinum p. 211
è *Nuce Ben* 197
* *Nucis Moſchatæ* 197
e *Nucl. Armeniac.* 197
e *Nucl. Perſicorum* 196
Nucum Juglandium 196
de *Papavere* 202
Philoſophorum 376
Populeon 205
* *Roſatum* 200
Rutaceum 201
de *Sabina* 201
Sacchari 304
de *Sambuco* 202
Sampſuchinum 201
Sanguinis Hum. diſtill. pag. 351. 377
* *Scorpionum ſimpl.* 207
de *Scorpionib. Matth.* 216
Semin. Citrei 197
Frigid. maj. 197
Hyoſcyami 197
* *Lini* 197
Raparum 197
Septem Florum 209
Serici diſtill. 352
Seſaminum 197
della Spagnuola 215
de *Spermate Ranarum* 206
de *Spica* 201
Stomachicum 222
* *Succini diſtill.* 374
Sulph. per Camp. 363
Tartari per deliq. 303

Oleum

Oleum Tartari diſtill. p. 358
* Terebinthinæ diſt. 373
contra Venena M. D. H. 219
e Vinaceis 197
* Violatum 200
* de Violis Luteis 200
Viperar. diſtill. 351. 377
* de Vitellis Ovorum 199
Vitrioli diſtill. 362
Urinæ diſtill. 352
Vulpinum 213
Opopanacis Præpar. 458
Orvietanum 8
Oxycratum 174
Oxymel Compoſitum 166
Scilliticum 166
Simplex 165

P

Panacea Cinnabarina 434
Mercurialis 436
* Paſſulæ Lenitivæ 121
Paſta Veſicatoria 261
Paſtilli de Catechu 108
Penidia 100
* Philonium Romanum 11
Pilulæ de Agarico 45
Aggregativæ 42
Alephanginæ 51
* de Aloe Lota 51
de Aloe Roſata 50
de Ammoniaco deobſt. 55
de Ammoniaco Querc. 55
Arthriticæ 46
Pilulæ Aureæ p. 40
Beccherianæ 54
* Catholicæ 39
* Cochiæ 41
* de Cynogloſſa 59
Fœtidæ 40
de Fumaria 44
* Galeni 39
de Hermodactylis 46
de Hiera 48
Hydropicæ 57
Hyſtericæ 61
Imperiales 53
* ad Longam Vitam 50
* Lucis 43
Martiales 57
de Maſtiche 47
Mercuriales 58
Peſtilentiales Rufi 49
* ad Sputum Sanguinis 60
* de Succino Cratonis 48
* Tartareæ Bontii 56
de Tribus cum Rhab. 49
ad Tuſſim 59
Plumbum Uſtum 430
Poſca 174
Potio Solut. cum Caſſia 191
Potio Solutiva Magiſtr. 190
Ptiſana Refriger. Foucq. 180
Pulmonis Vulpini Præp. 454
Pulvis ad Abortus præc. 94
Abſorbens VVed. 86
Algarot. 447
Antiphthiſ. Deck. 83

Pul-

Pulvis Antiphthiſ. Haly p. 82
Antipleuriticus 85
Bezoarticus 86
Cacheeticus Cheſn. 88
Cacheeticus Querc. 88
Cornacchinus 96
Epilepticus 91
Gambelli 99
Gutteta 92
Haly 82
Hannoverianus 93
Marchionis 91
ad Menſium ſuppreſſ. 89
Mitigans VVepſeri 84
* Stegnoticus 410
Stomachicus Querc. 87
ad Urinæ incontinent. 94

Q

Quinta Eſſent. Roriſm. 346

R

Radices Carlinæ conditæ 120
Radicum Præparatio 457
Regulus Antimonii 439
Regulus Antim. Mart. 440
* Requies Nicolai 9
* Reſina Jalappæ 405
Rhabarbari Torreſact. 459
Rob Ebulinum 128
Juniperinum 127
de Omphacio 126
de Ribeſiis 127
* Sambucinum 128
Rotulæ Manus Chriſti p. 101
de Oleo Aniſorum 103

S

Sacchari Clarificatio 459
Saccharum Candum 381
Hordeatum 101
Lactis 382
* Roſatum 111
Roſatum ſiccum 102
* Saturni 428
Sagapeni Præparatio 458
Sanguinis Hircini Præp. 453
Sanguis Cichorii 178
Saponea liquida 187
ſolida 187
Sal Abſinthii Chalyb. 424
Sulphuratus 386
Tachenianus 385
Coralliorum 393
Digeſtivus Sylvii 392
de Duobus Mynſicht 391
Eſſent. Acetoſæ 382
Beccabungæ 383
Cichorii 383
Taraxaci 383
Naſturtii Aqu. 383
* Fixus Abſinthii 384
Agrimoniæ 384
Anonidis 384
Artemiſiæ 384
Cardui Bened. 384
Centaurii min. 384
Ligni Juniperi 384

Fixus de Stip. Fabar. p. 384
Tamariſci 384
Jovis 427
Matris perlarum 393
Margaritarum 393
Martis 423
Mirabilis 392
Oculorum Cancror. 393
Sal Polychreſtus 390
* *Prunellæ* 402
* *Saturni* 428
Sedativus 394
* *Tartari Alkalinus* 387
Tartari Sulphurat. 387
Veneris 419
Volat. Ammoniacus 396
Aromaticus Oleoſ. 396
Capillorum 397
* *Cornu Cervi* 350. 397
Cranii Hum. 351. 397
Fuliginis 352. 397
Sang. Hum. 351. 397
Serici 352
* *Succini ſeu Karabes* 374. 398
Viperarum 351. 397
Urinæ 352. 397
Satyrii Rad. conditæ 121
Scammonium Sulphur. 411
Seminum Præparatio 457
Serici Uſtulatio 456
Serum diſtill. cum Cich. 325
Sief Album 74. 75
Silicum Præparatio 461
Sinapiſmus Damocr. p. 261
Species Adſtrictivæ 95
Aromatici Roſati 76
Capitales Temper. 98
* *Cordiales pro Cibo* 77
* *Cordiales pro Epith.* 97
Diacymini 89
Diajovis 92
Diaireos [illegible]2
Diamargariton Fr. 79
Diapentes 90
Diarrhodon 78
Diatragacanthi Fr. 81
Dia-trion-Santalon ſeu Trianſantali 80
Empl. de Cruſta Pan. 98
* *Hieræ Picræ ſimpl.* 96
Sarcoticæ 99
Specif. Antifebrile Mort. 91
Antihecticum Pot. 451
ad Hæmorrh. Helvetii 95
Stomachicum Pot. 450
* *Spiritus Aceti* 357
Antapoplecticus 355
Aſthmaticus Mich. 418
Carminativus 346
Ceraſorum nigr. 342
Cochleariæ 344
* *Cornu Cervi* 350
Cranii Humani 351
Fl. Roriſmarini 344
Fuliginis 352
Karabes 374
Ligni Guajac. 358. 372

Spiritus Matricalis p. 348
Meliſſæ ardens 343
Nitri 360
* Nitri Dulcificatus 364
Nitri Glauberian. 361
* Salis Ammoniaci 353
Amm. cum Calce 354
Marini 359
Salis Coagulatus 393
Dulcificatus 364
Glauberianus 360
Sanguinis Hum. 351
Serici 352
Succini 374
Sulphuris 363
Tartari 358
Terebinthina 357. 373
Vini Camphoratus 345
* Communis 340
Dephlegmatus 341
Juniperatus 345
Rectificatus 341
Tartariſatus 342
Viperarum 351
Vitrioli 362
Volatilis Arom. Ol. 354
Urinæ 352
Spongiæ Uſtulatio 460
Spuma Martis 422
Squamæ Æris Præp. 460
Stanni Calx 427
* Stibium Diaphoretic. 448
Stibium Diaph. Mart. 449
Succ. conc. Beccabungæ 306
* Succ. conc. Cichorii p. 306
Cochleariæ 306
Fumariæ 306
Gran. Samb. 314
* Naſt. Aquat. 306
Roſarum 306
Urticæ 306
Succ. depuratus Cichorii 168
Succ. depur. Granatorum 169
Sulphur Auratū Antim. 443
Syrupus de Abſinthio 134
* de Acetoſitate Citrei 130
Acetoſus 142
Alkermes 139
Althæa 135
Angelicus 156
Antiſcorbuticus 152
Artemiſia cū Caſt. 152
Aureus Solutivus 190
Baccis Myrti 136
Balſamicus 140
Betonica compoſit. 153
Cachecticus 159
Capillorum Vener. 134
Chalybeatus 141
de China-China 138
* de Cichorio cū Rhab. 158
de Cinnamomo 138
de Coccinella 139
* de Contrayerva 139
de Coralliis V. Julapium de Coralliis 143
de Cort. Aurantiorum 137
* de Cort. Citrei 137

Syrupus de Cydoniis p. 130
* Diamoron 163
de Duabus Radicibus 151
de Enula Campana 135
* de Eryſimo Lobelii 150
Florum Nymphææ 133
Pæoniæ 132
* Papav. Rhœados 132
* Fl. Perſicæ 156
Fl. Primulæ-veris 132
Tiliæ 132
Tunicæ 132
de Glycyrrhiza 149
de Helleboro 162
de Hyſſopo compoſitus 147
de Ibiſco 135
de Ibiſco compoſitus 144
de Jujubis 146
de Meconio Sydenh. 136
de Papavere albo 135
de Peto 141
* Polypodio 161
de Pomis 129
de Pomis Solutivus 157
de Quinque Radicib. 151
Reſumptivus 148
de Ribeſiis 130
* Roſatus Solutivus 155
de Roſis ſiccis 133
de Rubo Idæo 130
Sabor Regis 157
Sancti Ambroſii 181
Scorzonera 135
Spina Cervina 157
Syrup. ad Sputum Sang. p. 145
de Stœchade 154
de Succo Acetoſæ 131
Artemiſiæ 131
Borraginis 131
Cichorii 131
Cochleariæ 131
Endiviæ 131
Granat. 130
Hederæ terr. 131
Limonum 131
Plantaginis 131
Portulacæ 131
* Violarum 132
Urticæ 131
de Symphyto Fernelii 145
* de Terebinthina 140
de Teſtudine 148
de Tuſſilagine 135
* Violatus Solutiv. 155

T

Tabellæ de Althæa 106
Anthelminthicæ 105
Anthyſtericæ 104
Bechicæ 107
de Chalybe 104
de China-China 103
Diacarthami 109
Diacymini 104
Diatragacanthi Fr. 107
de Glycyrrhiza 107
Manus Chriſti 101
Man. Chriſ. Roſatæ 102

Tabellæ

Tabellæ de Oleo Aniſ. p. 103
de Papavere 106
de Rhabarbaro 110
* *Tartarus Emeticus* 442
Regeneratus 399
* *Solubilis* 389
* *Vitriolatus* 390
Terebinthinæ Lotio 458
Terra Exanim. Vitrioli 413
Foliata Tartari 399
Thee Germanicum 177
* *Theriaca Andromachi* 1
Diateſſaron 7
Tinctura Abſinthii Sum. 292
Antimonii 451
Antim. Regulina 452
Auri 414
Caſtorei 292
Chinæ-Chinæ 291
Contrayervæ 291
Coralliorum 296
Croci 292
Cupri 418
Gemmarum 298
Hyperici ſummit. 292
Laccæ Aluminoſa 294
Boerhaave 293
cum Sp. Cochle. 294
Lunæ 416
Margaritarum 297
Martis Adſtring. 421
cum Muſto 420
* *Tartariſata* 421
cum Vino 420
Tinctura Myrrhæ p. 295
Rhabarbari 291
Roſarum rubrar. 292
Sacra 298
Salis Tartari 296
Saturni 428
Succini 295
Tragea Granorum Actes 71
Trochiſci de Agarico 72
Albi 74
* *Albandal* 72
de Alkekengi 66
Cypheos 64
Diarrhodon 65
Gordonii 67
Gran. Actes 71
Hedychroi 63
de Karabe 68
* *de Minio* 74
de Myrrha 69
Scillitici 70
de Vipera 69
ad Urinæ ardorem 67
Tryphera magna 10
Turpethum Minerale 438
Tutbiæ Præparatio 460

V

Vinum Chalybeat. comp. 170
Chalybeatum ſimpl. 169
Emeticum 172
Hippocraticum 171
ex Malis Granatis 169
Purgans 172

Vi-

Vinum Viperatum p. 170
Vitriolum Calcinatum 403
Martis 423
Rubificatum 403
Vitrum Antimonii 441
* *Unguentum Ægyptiac.* 244
Agrippæ 237
* *de Alabaſtro* 228
* *Album* 245
Apoſtolorum 243
Aregon 236
de Arthanita majus 231
de Arthanita minus 232
Baſilicon 239
* *de Betonica* 241
de Calce 247
* *de Cera* 223
* *Comitiſſæ* 230
* *Damaſcenum* 244
* *Dialthæa* 238
* *Digeſtivum* 239
* *Gratia Dei* 240
* *Hippocratis* 223
Infrigidans Gal. 224
* *de Lithargyrio* 246
Unguentum Marciaton p. 235
Mercuriale 250
* *de Minio* 246
Nervinum 233
de Nicotiana 242
Nutritum 246
* *Pauli* 245
Pectorale 227
Pomatum 225
* *Populeon* 226
* *Reſinum* 240
* *Roſatum* 224
Roſatum Malvin. 225
Santalinum 228
Saturninum 244
ad Scabiem 248
de Staphide-agria 249
ad Strumas 249
* *de Succis* 229
ad Tineam 248
* *de Tutbia* 247

Z

Zingiberis Radices conditæ 121

FINIS

INDEX ALTER

Virium & uſuum Medicamentorum, quæ in hoc Antidotario deſcribuntur.

A b

Abortum probibet	*Unguentum Comitiſſæ*	p. 230
ad *Abortum præcavendum*	*Cerat.* pro *fœtus retent.*	286
	Pulvis Cratonis	94
Abſorbet acida	*Cornu Cervi uſtum*	411
deſtruit citiſſime	*Sal tartari fixus*	387
Abſorbendis acidis idonei ſunt	*Sales fixi Abſinthii*	384
	Agrimoniæ	ib.
	Anonidis	ib.
	Artemiſiæ	ib.
	Cardui benedict.	ib.
	Centaurii min.	ib.
	Ligni Juniperi	ib.
	de *Stipitibus Fab.*	ib.
	Tamariſci	ib.
ad *Abſorbenda acida in primis viis hærentia indiſcriminatim adhiberi poſſunt.*	*Magiſteria Coralliorum*	408
	Margaritarum	ib.
Vid. Acida	*Matris perlar.*	ib.
	Ocul. Cancr.	ib.

A c

in *Aceſcentia alimentorum idonei ſunt*	*Sales fixi Abſinthii*	384

Sa-

	Sales fixi Agrimoniæ p. ib.
Vid. Abſorb. acidis	*Anonidis &c.* ib.
Acida corrigit	*Magneſia alba* 412
abſorbet	*Cornu Cervi uſtum* 411
deſtruit citiſſime	*Sal tartari fixus* 387
Acidis abſorbendis idonei ſunt	*Sales fixi Abſinthii* 384 *Agrimoniæ &c.* ib.
retundendis minus aptus eſt	*Sal Abſinthii ſulphur.* 386 *& ſimiles alii*
ad *Acida in primis viis abſorbenda*	*Magiſteria Coralliorum* 408 *Margarit. &c.* ib.
in *Acidis humorum morbis conveniunt*	*Sales vol. Capillorum* 397 *Cornu Cervi* 350. ib. *Cranii hum.* 351. ib. *Fuliginis* 352. ib. *Sang. hum.* 351. ib. *Serici* 352 *Viperarum* 351. 397 *Urinæ* 352. ib.
Acidus ſolus eſt inter Sales volat.	*Sal volat. Succini* 374. 398
Acrimoniam humorum mitigat	*Pulvis Citigans VVepf.* 84
Corrigit	*Infuſio Cichorii Germ.* 178
Compeſcit	*Butyrum Cacao* 198
ad *Acrimoniam humorum temperandam utimur*	*Sero diſtill. cum Cich.* 325
ad *Acores utimur*	*Unguento ad Tineam* 248
in *Acutis frequenter uſurpatur.*	*Nitrum depuratum* 380

uti-

	ſive ejus loco ſal Prunell.	402
	Stibium Diaphoreticum	448
utile eſt	Nitrum Stibiatum	449
quibuſdam concedi poteſt	Electuarium lenitivum	23

A d

Adſtringendi vi præſtare creditur	Sal Scoralliorum	393
	Margaritarum	ib.
	Matris perlarum	ib.
	Oculorum Cancror.	ib.
præſtat	Aqua Rabeliana	366
pollet	Mel Roſatum ſimplex	163
	Cornu Cervi uſtum	411
	Julapium de Coralliis	143
	Spiritus Vitrioli	362
	Syrupus de Roſis ſiccis	133
	Tinctura Mart. adſtring.	421
	Sacchar. ſive Sal Satur. Sed interne raro, & circumſpecte.	428
	Oleum de Cydoniis per macerationem externe	203
Adſtringit modice	Oleum nardinum	206
leniter	Unguentum album	243
valide, & humorum affluxum cohibet	Ceratum diapalma	262

Vid. Hemorrag. Diarrhæa &c.

A e

Æſtuationes internas compeſcunt in febribus acutis	Species dia-trion-Santal.	80.

Æſtum temperat	*Oleum violatum-externe* 200
compeſcit	*Julapium roſatum* 142
V. Calor. Ardor &c.	

A g

Agglutinantia V. *Glutinantia.*	

A l

Alexipharmaca vi præſtat	*Syrupus de Contrayerva* 139
pro *Alexipharmaco habetur*	*Magiſterium Cornu Cer.* 407
Alexiph. vires prædicantur	*Tincturæ Auri* 414
Alexipharm. eſſe cenſentur	*Flores Sulphuris* 404
Alexipharmac. vires habet	*Eſſentia ſive Tinct. Croc.* 292
Alexipharmacus eſt	*Spiritus Salis dulcificat.* 364
Vid. Venena.	
Alkalini ſunt	*Sales fixi abſinthii, & aliorum vegetabilium* 384
Alkalinum eſt acerrimum	*Sal volat. Cornu Cervi Vi per. &c.* 350. 351. 397
in *Alkaleſcentia putrida humorum nocet*	*Sal fixus abſinthii, aliique ſimil.* 384
Alvi fluorem cobibet	*Conſerva Cydoniorum* 117
fluxus diuturnos cobibet	*Syrupus de Roſis ſiccis* 133
compeſcit	*Theriaca Andromachi* 1
ſiſtit	*Syrupus de Baccis Myrti* 136
ad *Alvi fluxus compeſcendos*	*Crocus Mart. adſtringens* 426
ad quem accedit	*Terra exanimata Vitrioli* 413
in *Alvi profluviis uſurpatur*	*Miva Cydoniorum* 130
	Syrupus de Cydoniis ib.
	de *Succo Granat.* ib.
	de *Ribeſiis* ib.
	de *Fr. Rubi idei* ib.
	Vid.

V. Diarrh. Dyſſenteria &c.

Alvi excrementa movet	*Hiera picra ſimpl. Galen.* 38
inquinamenta dejiciunt	*Species Hieræ picr. Simpl. Gal.* 96
Alvum lenit, ſi acetaria eo condiantur	*Acetum ſolutivum Redii* 175
movet paulo copioſius aſſumptum	*Arcanum duplicatum* 391
mollit	*Cremor Tartari* 381
	Diacatholicon 29
	Mucarum roſatum 155
	Violatum ib.
blande lenit	*Electuarium lenitivum* 23
leniter ſolvit	*Syrupus Florum Perſicæ* 156
	Tinctura Sacra Lemery 298
molliter ſolvit	*Syrup. cachecticus Fernel.* 159
ſolvit	*Tartarus ſolubilis* 389
leniter evacuant	*Tabellæ de Rhabarbaro* 110
Commode evacuat, & ad multos diverſoſque morbos extirpandos aptius cenſetur	*Pulvis Cornacchinus* 96
vix movent	*Pilulæ de Ammon. deobſt.* 55
ſine moleſtia movet	*Electuarium Alexandrinum, quod pueris & prægnantibus tuto præſcribitur* 26
movet	*Sal mirabil. Glaub.* 392
leniter ſubducit	*Magneſia alba* 412
ſubducunt	*Pilulæ Beccherianæ* 54
dejicit Hypogaſtrio illitum	*Unguent. de Arthan. min.* 232
ad Alvum leniendam	*Conſerva de Caſſia Donzel.* 27
ſolvendam communiter adhibetur	*Infuſio Sennæ* 179

ſubducendam uſurpatur	*Conſerva roſarum Moſch.* 115
molliendam, ac ſolvendam vulgo uſurpantur	*Paſſulæ lenitivæ* 121
Solvendam commendatur in ſcabie, impetigine, aliiſque cutis fæditatibus, & chronicis morbis	*ConfeƐtio Hamech* 34
Alvinas modo dejeƐtiones, modo vomitum provocat	*Kermes minerale* 443
Per *Alvum purgat*	*Aurum fulminans* 415 *ſed prudentiores monent periculo non vacare.*
ſolvit bilioſos ac pituitoſos humores citra moleſtiam	*Mel roſatum ſolutivum* 167
V. Bilem, Pituitam &c.	

A m

Ambuſtis utiliter admovetur prodeſt	*Ceratum Diapalma* 262
	Oleum de Sambuco 202
	Unguentum de Calce 247
medetur	*Oleum de Vitellis ovorum* 199
Ambuſtionibus levioribus prodeſt	*Unguentum album* 245
ad *Ambuſta omnis generis valet*	*Ceratum Saturninum* 265

A n

Analeptica eſt	*Aqua Cinnamomi laƐtea* 326
	ConfeƐtio cordialis arom. 22
Analeptica vi præſtat	*Diaſatyrion* 15

Ana-

Analepticum eſt	*Acetum conſortans*	173
	Acetum roſat. extrinſecus	ib.
Vid. Cor, Spiritus, Vires.		
Anginæ efficaciter ſuccurrit	*Sal prunellæ*	402
ngina commendatur ad in *Areſolvendum*	*Catapl. de nido Hirund.*	260
V. Faucium, Gutturis.		
Animi defectibus præſens auxilium affert ſuo odore	*Sal volat. Ammon.*	396
Animo deficientibus ſuccurrit	*Confectio cordial. aromat.*	22
in *Animi defectibus naribus utiliter admovetur*	*Sal volat. arom. oleoſus*	396
	Spiritus volat. arom. oleoſ.	354
ſive a corde, ſive a ventriculo uſurpantur	*Species Diamargar. frig.*	79
Vid. Lipothymia, Synchope &c.		
Anodinum eſt præſtantiſſimum	*Laudan. liquid. Sydenh.*	300
externum	*Butyrum Ceræ*	375
ut *Anodinum commendatur*	*Oleum animale Dippelii*	377
Vid. Dolores.		

A p

Aperiendi vi pollent	*Tabellæ de Chalybe*	104
Aperiens eſt	*Extractum Martis aper.*	423
	Idem Mynſicht	422
	Spiritus Cornu Cerv.	350
Aperit	*Sal, ſive Vitriol. Mart.*	423
	Tinctura Cupri cum Alkali volat. Boerhaave	418
	ſed interno uſu minus ſecura, pro	

pro *Aperiente adhibetur*	*Decoctum aperitiv.*	181
V. Deobſtruentia, Obſtruct.		
Appetitum excitant	*Species aromatici roſati*	76
revocat	*Conſerva Cydoniorum*	117
Aphrodiſiacis accenſetur	*Oleum fornicarum* ſed caute adhibendum	207
inter *Aphrodiſiaca recenſetur*	*Diaſatyrion*	15
ad *Aphtas a lue Venerea uſurpatur*	*Aqua aluminoſa Fallop.*	194
Apoplexiæ incomparabile auxilium habetur	*Liquor anodinus miner.*	365
ſuccurrit	*Spiritus Salis ammoniaci cum Alkali fixo*	353
prodeſſe creditur	*Tinctura Lunæ*	416
ad *Apoplexiam a ſeroſa & frigida cauſa uti ſolent*	*Aqua Apoplect. Querc.*	332
in *Apoplexia ſeroſa habentur pro ſpecifico*	*Guttæ Anglicanæ*	355
V. Caput, Cerebrum, ſoporoſæ affectiones.		

A q

Aquas educit	*Syrupus Flor. perſicæ*	156
in *Aquoſis humorum morbis uſum habet*	*Sal volat. Succini*	398
Vid. Hydrops.		

A r

Arenulas expellit	*Laudanum urinarium*	61
Ardorem ſanguinis reprimit	*Spiritus nitri*	360
V. Calor, Æſtus, &c.		

Arthriticis perutile habetur externe	*Oleum populeon*	205
Arthriticos dolores a cauſa frigida productos mitigat	*Oleum Hyperici*	214
ſedat	*Oleum Irinum*	202
in *Arthriticis paſſionibus commendatur*	*Diacatholicon*	29
	Electuar. de ſucco roſar.	36
Arthrit. frigidæ conducunt	*Pilulæ de Hermodact.*	46
ad *Arthritidis ſpecies omnes efficaciſſimum eſt*	*Oleum Vulpinum*	213
in *Arthritide frequenter uſurpatum prodeſt*	*Diatartarum Caſtelli*	31
ad proliciendum ſudorem uſum habet	*Decoctum Ambroſianum*	181
	Spiritus Cornu Cervi	350
uſui ſunt	*Trochiſci Albandal*	72
externe adhibitum commendatur	*Oleum de lateribus*	376
Articulis non mediocriter confert	*Syrupus de Helleboro*	162
Articulorum doloribus a cauſa frigida ortis conducit extrinſecus	*Oleum de lateribus*	376
prodeſt	*Oleum nervinum*	211
ab *Articulis humores craſſos, & ſeroſos evellunt*	*Pilulæ de Hermodact.*	46
ad *Articulorum affectus adhibetur*	*Oleum laurinum*	199
in *Articulorum doloribus uſurpantur*	*Pilulæ fœtidæ*	40
a pituita craſſa ortum trahentibus	*Pilulæ Arthriticæ*	46
a paſſionibus uſum habet extrinſecus	*Oleum de Caſtoreo*	206

A s

ad *Aſthma egregiæ utilitatis ſunt*	*Flores Benzoini*	405
in *Aſthmate efficaciter valere creditur*	*Magiſterium Sulphuris*	407
Aſthmati opitulantur	*Species Diaireos*	82
Aſthmaticis conſert	*Oxymel ſcilliticum*	166
in *Aſthmatis affectibus, ubi a craſſa & viſcida pituita periculum ſuffocationis imminet, uſum habet*	*Syrupus de Peto Querc.*	141

A t

Attenuat	*Oxymel ſimplex*	165
	ſed compoſitum efficacius	166
	Syrupus de Eryſimo Lob.	150
	de Polypodio	161
	Tinctura Cupri cum Alkali volat. Boerhaave	418
	ſed interno uſu minus ſecura.	
	Oleum Irinum	202
	Nardinum	206
	Unguentum pectorale	227
craſſos & viſcid. hum. infarctus	*Fæcula radicum Ari*	409
	Syrupus florum perſicæ	156
Attenuant	*Flores ſalis ammoniaci*	395
	Flores Sulphuris	404
Attenuandi vi præſtare creditur	*Kermes Minerale*	443

Atte-

Attenuans eſt	*Spiritus Cornu Cervi* 350
ob *Attenuandi, ac refrigerandi vi in acutis uſurpatur*	*Nitrum depuratum* 380
in *Attenuandis humoribus craſſis egregium cenſetur digeſtivum in calidis æque ac frigidis morbis*	*Tartarus regeneratus, ſive Terra ſoliata Tartari* 399 vid. Incidentia.
Attrahit	*Ceratum pro ſonticulis* 265

A u

Aurium dolores a cauſa frigida ſedat	*Oleum Irinum* 202
pro *Auro diſſolvendo*	*Aqua Regia* 361
in *Auſteris humorum morbis convenit*	*Sal volat. Cornu Cervi & alii ſimiles* 397

B a

Balſamica virtute pollent	*Flores Benzoini* 405
vi pollet, ac diuretica	*Syrupus de Terebinth.* 140
Balſamicum inſigne eſt, Chirurgis uſitatiſſimum	*Oleum Terebinthinæ* 373
	Spir. Terebinth. 357. 373

B i

Bilem ac pituitam potenter attrahunt	*Pilulæ aureæ* 40
ſubducunt	*Pil. de tribus cum Rhab.* 49

educit	Syrupus Florum perſic.	156
atram educit	ExtraCtum Hellebori	313
dejicit	Syrupus de Polypod.	161
viſcidam incidit	Spiritus nitri ſimplex ſed frequentius adhibetur Dulcificatus	360 364
Bilis acrimoniam infringit	Syrupus acetoſus	142
Bilioſos humores ſine moleſtia eliminat	Syrupus angelicus	156
	ElcCtuarium de ſucc. Roſ.	36
acres blande ſubducit	Elixir propriet. Rhab.	330
pituitoſos citra moleſtiam per alvum ſolvit	Mel roſatum ſolut.	167
evacuant	Pilulæ de Hiera	48
dejiciunt	Tabellæ Diacarthami	109
extirpando opem præſtat	Diaphœnicon	31

B r

Bronchialibus glandulis impaCtam lympham attenuat, & incidit	Conſerva rad. En. Camp.	116

C a

CacheCticis utiliter præſcribitur	TinCtura Antimonii	451
Cachexiæ, morbiſque ab ea provenientibus ſuccurrit	Syrupus CacheCt. Fern.	159
opem præſtat	TinCt. Mart. tartariſ.	421
Cachexiam perutile exiſtimatur	Stibium Diaph. martiale	449
feliciter uſurpatur	Syr. de Cich. cum Rhab.	158
cum ſucceſſu adhibetur	Tartarus vitriolatus	390

in

in *Cachexia perutiles ſunt*	*Pilulæ de Amm. Querc.*	55
utiles habentur	*Pilulæ Martial. Lemery*	57
potiſſimum commendatur	*Diacatholicon*	29
ad *Calculi facilem expulſionem uſum habet externe*	*Oleum Scorpionum ſimpl.*	207
Calculoſis prodeſt	*Hydrom.ſeu Melicr.ſimpl.*	164
Cdleſaciunt	*Magiſterium Ligni Guaj.*	406
	Oleum Nardinum	206
	Tinct. Cupr. cum alk. f. B.	418
	ſed interno uſu minus tuta.	
	Flores ſulphuris	404
Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit	*Lapis infernalis*	417
ad *Calloſa ulcera, & ſordida externe adhibetur*	*Sal Veneris*	419
ad *Calloſam excreſcentiam abſumendam adhibetur*	*Butyrum Antimonii*	445
in *Calloſis ulceribus adhibetur cum felici ſucceſſu*	*Aqua pro fiſtulis*	336
Calorem viſcerum temperat	*Syrup. de ſucco violarum*	132
reprimit externe adhibitum	*Unguentum de Cera*	223
ad *Calorem Viſcerum compeſcendum convenit*	*Syr. de ſucco Acetoſæ*	131
contra *Calorem morboſum valet temporibus illitum*	*Unguentum populeon*	226
V. Ardor, Æſtus.		
Capiti auxilium ferunt	*Pilulæ aureæ*	40
	Pil. de tribus cum Rhab.	49
Capitis fluxionibus ſiſtendis adhibetur	*Ceratum capitale*	284
vitia emendant	*Pilulæ de Maſtiche*	47
frigidis affectibus convenit	*Oleum Nardinum*	206
opem ferunt	*Trochiſci ſcillitici*	70

dolores mitigat	*Oleum ſeptem florum M.*	209
Capitis antiquis doloribus uſui ſunt	*Unguentum de Alabaſtro*	228
	Trochiſci Albandal	72
vulneribus efficaciter prodeſt abſtergendo, & carne implendo	*Unguentum de Betonica*	241
Capite roborando, & defluxionibus omnis generis ab eo arcendis nomen ſumpſerunt	*Species capital. temperatæ*	99
Capitis affectus plurimum commendatur	*Tinctura Croci*	292
ſublevandos maxime pro iis, qui ab odoratis non læduntur	*Balſamum apoplecticum*	378
manantia ulcera uſum habet	*Unguentum ad Tineam*	248
Capitis affectibus efficaciſſimæ prædicantur	*Pilulæ Cochiæ*	41
ſingulariter conveniunt	*Pilulæ de Succino Crat.*	48
in primis utilis eſt	*Syr. de Betonica compoſ.*	153
uſurpatur	*Syrupus florum Tiliæ*	132
Chronicis ad purgandos diverſi generis humores commendantur	*Pilulæ aggregativæ*	42
morbis a tartarea materia craſſa ac tenaci non mediocriter confert	*Syrupus de Helleboro*	162
vulneribus feliciter uſurpatur	*Balſamum Arcæi*	250
Cardiaca virtute excellit	*Spiritus Meliſſæ ardens*	343
Cardiacas vires habet	*Eſſentia, ſive Tinct. Croci*	292
ſingulares poſſident	*Sal volat. arom. oleoſus, & Sales volatiles ex variis plan-*	

		plantarum eſſentiis extracti	396
	Cardiacum eſt	Oleum eſſent. cortic. Citri	368
		Spicæ	367
		Abſinthii	368
		Sabinæ	ib.
		Thymi	ib.
	Cardiacis accenſetur	Pulvis Hannoverianus	93
inter	Cardiaca princeps fere locus tribuitur	Confectioni Alkermes	18
ut	Cardiacæ prædicantur vires	Tincturæ Auri	414
ut	Cardiacum aliqui deprædicant	Aurum fulminans	415
	celebratur	Magiſterium Corall. roſat.	409
	Vid. Cor.		
ad	Cariem Oſſium extirpandam in venereis ulceribus externe adhibetur	Ol. Ligni Guajaci diſtill.	372
	Carne implet ulcera maligna	Ceratum ſparadrappum	271
	cava	Unguentum reſinum	240
	ſordida	Unguentum de Tutbia	247
	vulnera vetera	Oleum benedictum	215
	Carnem fungoſam, & ſuperfluam abſumit	Unguentum Damaſcenum	244
		Aqua phagedænica	193
	humidam reprimit	Unguentum Saturninum	244
	excreſc. & mortuam exedit	Unguentum Ægyptiacum	ib.
	mortuam ſeparat, ammiſſam reparat	Unguentum apoſtolorum	243
	reſtituit	Unguentum gratia Dei	240
ad	Car. reproducendam valent	Species Sarcoticæ	99

ſuperfluam, & ſungoſam conſumendam adhibetur	*Alumen uſtum*	402
Vid. Sarcotica.		
ad Catharro oppletum pectus leniendum, ac levandum commendatur	*Liq. Sacch. vulg. Ol. Sacc.*	304
in Catharralibus defluxionibus uſum habet	*Thee Germanicum*	177
Cauſticæ ſunt	*Cryſtalli lunares*	417
Cauſticam vim habet validiorem	*Lapis infernalis*	417
Cauſticum eſt valentiſſimum	*Butyrum Antimonii*	445
pene eſt	*Oleum eſſentiale Caryoph.*	370
Cauterii potentialis loco ad ſonticulos excitandos adhiberi poteſt	*Lapis infernalis*	417
ad Cauteria potentialia uſum habet	*Lapis Cauſticus*	400

C e

Cephalica virtute excellit	*Spiritus Meliſſæ ardens*	343
Cephalicas vires poſſidet	*Sal volat. arom. oleoſus & Sales volatil. ex variis plantarum eſſentiis eliciti.*	396
Cephalalgiæ ſummo eſt auxilio prudenter adhibita	*Theriaca Andromachi*	1
in Cephalalgia in primis utilis eſt	*Syrup. de Beton. Comp.*	153
pulſante ad refrigerandum adhibetur	*Ung. infrigidans Gal.*	224
V. Capitis dolores.		

Cer-

Cerebri affectionibus conducit	*Pulvis Hannoverianus*	93
Cerebro male affecto laborantibus prodeſſe creditur	*Tinctura Lunæ*	416
Cerebrum recreare creditur	*Confectio anacardina*	13
roborat	*Elixir vitæ*	348
	Syr. alkerm. ſive de Cocc.	139
	Syr. de Betonica Comp.	153
	Oleum Maſtichinum	205
	Myrtinum	203
ad *Cerebri affectiones in uſu eſt*	*Oleum laurinum*	199

V. Caput.

C h

Chirurgis utilitates præbet	*Aqua calcis ſimpl.*	192
Chloroſi egregium affert auxilium	*Tinct. Martis cum Vino*	420
	aut cum muſto	ib.
Chronicis morbis opitulatur	*Sal ſive Vitriolum Mart.*	423
ad *Chronicos varios morbos curandos in primis commendantur*	*Sales eſſent. Acetoſæ*	382
	Beccabungæ	383
	Naſturtii aquat. &c.	ib.
in *Chronicis affectibus ad alvum ſolvendam commendatur*	*Confectio Hamech*	34
ad ſeroſos humores educendos	*Syrupus de ſpina Cervina*	157
ad *Chymicas operationes adhibetur*	*Calx ſtanni*	427

re-

requiritur	*Vitriolum calcinatum* 403
varias operationes	*Oleum vitrioli diſt.* 362
	Regulus Antimonii 439
	Martial. 440
ſæpiſſime adhibetur	*Sal tart. alkal.* 387
ad Chymicas & pharmaceuticas operationes varias adhibetur	
tum	*Spiritus vini dephlegm.* 341
tum	*Sp. vin. rect. & tart.* 241. 342
in Chymicis operibus variis uſus frequens eſt	*Olei tartar. per deliq.* 303
uſum maxime præſtat	*Mercurius ſublimat.* 435

C i

ad Cicatricem ducit	*Ceratum Norimberg.* 264
	Oleum della Spagnuola 215
	Unguentum de Tutbia 247
ducendis ulceribus conducit	*Balſamum Saturni* 429
Circulationem Sanguinis promovet	*Spir. Salis ammon. cum alk. fixo* 353

C l

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco	*Caſſia extract. pro Clyſt.* 28
in Clyſteribus ad emolliendum in uſu eſt	*Mel violatum ſimplex* 163
nunc locum habet potiſs.	*Benedicta laxativa* 32
frequenter uſurpatur	*Electuar. de baccis lauri* 12
pro Clyſteribus Carminativis eſt	*Decoct. carmin. pro Clyſt.* 184

com-

communibus emollientibus eſt — *Decoct. commune pro Clyſt.* ib.

C o

Coctionem promovet — *Elixir propriet. Paracelſi* 299
Emplaſtrum de Ammon. 256
juvant — *Pilulæ alephanginæ* 51
Species Diacymini 89
Coctioni tardæ medetur — *Theriaca Diateſſaron* 7
Species Diapentes 90
Coctionis vitiis medetur — *Syrupus de Cinnamomo* 138
V. Ventriculus.
Colicis ſalutare eſt externe pariter interneque adhibitum — *Oleum anticolicum* 210
Colico dolori prodeſt — *Unguentum aregon* 236
a cauſa frigida producto, modo abſit ingens alvi conſtrictio, facit — *Electuar. de baccis lauri* 12
in *Colica affectione flatulenta* — *Spiritus carminat. Sylvii* 346
in *Colico dolore* — *Ol. baccarum juniperi* 370
V. Dolores.
Comati ſuccurrunt — *Pilulæ de Agarico* 45
Conglutinat — *Pulvis antiph. Haly* 82
Conſiſtentiam liquorum ſolvit — *Sal tartari fixus alk.* 387
V. Attenuantia, incidentia &c.
pro *Conſolidante habetur* — *Balſamum innocentianum* 301
Conſolidat — *Ceratum Sanctum Jo. And. a Cruce* 284
ad *Contagioſæ luis præſervationem plurimum faciunt* — *Pilulæ peſtilentiales* 49

in Contagioſis febribus egregium habet uſum	Ol. Sulphuris per Camp.	363
	Spiritus Sulphuris	ib.
Contuſionibus omnis generis confert	Ceratum manus Dei	268
prodeſt	Ceratum Sanct. Jo. Andr. a Cruce	284
	Cerat. diaphor. Mynſicht	283
utiliter admovetur	Ceratum Diapalma	262
Contuſis efficaciter medetur	Unguentum gratia Dei	240
ad Contuſa valet	Ceratum diadictamn. Gal. ſive Ceratum ſacrum	269
ad Contuſiones cujuſcunque generis ſanandas plurimum valet	Oleum della Spagnuola	215
Convulſionibus prudenter adbibita ſummo eſt auxilio	Theriaca Andromachi	1
partium prodeſt	Unguentum aregon	236
ad Convulſionem a cauſa frigida	Syrupus de ſtœchade	154
Convulſis a cauſa frigida prodeſt	Tinctura Succini	295
in Convulſivis affectibus uſum habet	Oleum de Caſtoreo	206
motibus plurimum commendatur	Liq. Corn. Cerv. ſuccin.	356
ad Convulſivos affectus compeſcendos efficaciſſimum eſt	Diaſcordium Fracaſt.	6
mulierum ſedandos perutilis eſt	Tryphera magna	10
Cor recreat	Syrupus de Cinnamomo	138
reficit	Julapium roſatum	142
roborat	Elixir propriet. Paracelſi	299

Eli-

	Elixir vitæ	348
	Syrupus Alkermes, ſeu de Cocc.	139
	Oleum Myrtinum	203
	Species aromatici roſati	76
	Cordial. pro cibo	77
& ſpiritus reficit	*Aqua Cinnamomi lactea*	326
Cordi confert	*Conſerva corticum Citri*	119
ad *Cordis & partium nobiliorum affectus*	*Confectio de Hyacintho*	20
pro pauperibus	*Confectio corrob. Pharm. Leidenſ.*	21
	V. Cardiaca.	
pro *Corrigendis aliis medicamentis*	*Sal tartari fix. alk.*	387
Corroborat	*Conſerva totius Citri*	119
	V. Roborantia.	
Corruptioni reſiſtit	*Theriaca Andromachi*	1
Corruptione humores præſervat	*Spiritus Salis dulcificat.*	364
externe adhibitus præſervat	*Spiritus vini juniper.*	345
inter *Coſmetica numeratur*	*Magiſterium Saturni*	429
	Lac virginale	430
recenſetur	*Aqua ſpermatis Ranar.*	325

C r

Craſſos humores attenuat	*Unguentum pectorale*	227
	Syr. de Eryſimo Lob.	150
	de Polipodio	161
	de quinque radicibus	151
	de duabus radicibus	ib.
evacuant	*Pilulæ de Agarico*	45
purgat	*Benedicta laxativa*	32

Craſſos & viſcidos humores attenuat, incidit, & abſtergit	*Acetum ſcilliticum*	174
ad *Craſſos humores incidendos valet*	*Oximel ſimplex*	165
V. Humores.	V. Incidentia, attenuantia.	
ad *Cruſtas Capitis*	*Unguentum ad Tineam*	248
C u		
Cutaneis affectibus medetur	*Oleum de Vitellis ovor.*	199
in *Cutaneis morbis*	*Trochiſci de Vipera*	69
ad *Cutaneos affectus curandos externe commendatur*	*Sal Jovis*	427
Cutis aſperitates lenit	*Oleum de frumento*	198
productionem accelerat	*Ceruſſa cocta*	263
ulcuſcula exſiccat	*Pulvis Gambelli*	99
ulceribus prodeſt	*Unguentum de Litharg. ſive nutr.*	246
aſperitati prodeſt	*Unguentum pomatum*	225
ad *Cutim dealbandam, ejuſque aſpredines tollendas*	*Lac Virginale*	430
ad *Cutis eroſiones*	*Butyrum Saturni*	ib.
vitia tollenda externe uſurpatur	*Acetum Saturninum*	428
in *Cutis fœditatibus ad alvum ſolvendam commendatur*	*Confectio Hamech*	34
V. Scabies impetigo &c.		
D e		
in *Debilitate viſcerum*	*Tinct. Martis cum vino*	420

De-

Deficientibus animo præſens auxilium affert ſuo odore	*Sal volat. Ammoniac.*	396
ſuccurrit	*Confectio cordialis arom.*	22
in *Defectibus animi naribus utiliter admovetur*	*Sal volat. arom. oleoſ.*	396
V. Animi defectus, Lipothymia, Syncope &c.		
Defluxiones tenues ſiſtunt	*Pilulæ de Cynogloſſa*	59
a *Defluxionibus omnis generis a capite arcendis nomen ſumpſerunt*	*Species capitales temp. pro uſu externo*	98
Dentes confirmat	*Lapis medicamentoſus Cr.*	401
ad *Dentium vitia in ſcorbuto externa ablutione prodeſt*	*Tinctura Laccæ*	294
	vel cum ſpir. Cochl.	ib.
Deobſtruens eſt	*Sal abſinth. fix. Sulph.*	386
longe efficaciſſimum	*Tartarus vitriolatus*	390
Deobſtruit, & roborat	*Vinum Chalybeatum ſimpl.*	169
viſcera	*Syrupus Cachectic. Fern.*	159
V. Obſtructio.	V. Aperientia.	
ad *Depurandum ſanguinem efficaciſſimus habetur*	*Syrupus de pomis*	129
Detergit	*Ceratum manus Dei*	268
& purgat ſine moleſtia	*Tartarus ſolubilis*	389

D i

Diaphoreſim promovet	*Aqua nucum viridium*	324
	Spir. ligni Guajaci 358.	372
movent	*Flores Antimonii Mart.*	445

Be-

	Bezoart. minerale	447
excitat	*Kermes minerale*	443
ad *Diaphoreſim promovendam commendatur*	*Spirit. Matr. Diſpenſ. V.*	348
Diaphoretica vi præſtat	*Syrupus de Contrayerva*	139
Diaphoreticis accenſentur	*Flores Sulphuris*	404
	Pulvis Hannoverianus	93
Diaphoreticum eſt	*Arcanum duplicatum*	391
eximium	*Liquor Corn. Cervi ſuccin.*	356
penetrantiſſimum	*Spiritus Cornu Cervi*	350
ut *Diaphoreticum blandum exhibetur*	*Corn. Cerv. phil. præpar.*	412
	V. Sudorifera, ſudor.	
Diarrhœam cohibet	*Conſerva Cydoniorum*	117
ſiſtit	*Conſerva ſorborum*	118
ad *Diarrhœam*	*Paſtilli de Catechu*	108
ad *Diarrhœas compeſcendas*	*Crocus Mart. adſtringens*	426
ſiſtendas ſingulariter commendatur	*Laudanum Cydoniatum*	311
cohibendas vulgo expetitur	*Succus Granatorum*	169
in *Diarrhœis ſiſtendis frequens uſus eſt*	*Laudani liquidi Sydenh.*	300
V. Alvi fluxus, ventris fluores &c.	V. Adſtrigentia.	
Digerit	*Oleum de Catellis*	216
	Irinum	202
	Nardinum	206
	Unguentum digeſtivum	239
potenter	*Ceratum Diabotanum*	276
promptius	*Diach. cum Gum.*	280
Digerit ac reſolvit	*Unguentum pectorale*	227
Digeſtionem promovet	*Emplaſtrum de Ammon.*	256
Digeſtivum egregium Cenſetur	*Tartarus regeneratus*	399

V. Co-

V. Coctionem.

Diſcutiendi vim habet	*Spiritus Vini Camphor.*	345
Diuretica vi pollet	*Syrupus de Terebinth.*	140
Diureticorum princeps habetur	*Sal volat. Succini*	374. 398
Diureticum eſt	*Arcanum duplicatum*	391
	Sal Abſinth. ſ. cum Sulph.	386
	Spiritus Cornu Cervi	350
	Spiritus Salis dulcific.	364
	Spiritus Salis coagulatus	393

V. Urinam.

D o.

Dolores artuum a venerea lue ortos lenit	*Cerat. de ranis cum Merc.*	272
partium vehementer ſedat	*Emplaſtr. de Galb. Croc.*	257
ſedat	*Laudanum urinarium*	61
	Theriaca Andromachi	1
	Pilulæ de Cynogloſſa	59
calidam cauſam habentes lenit	*Oleum anodynum*	209
lenit	*Oleum de Catellis*	216
	Maſtichinum	205
	de Sperm. ranar.	206
	Unguentum de cera	223
	roſatum	224
	roſatum malv. effic.	225
mitigat	*Oleum de papavere*	202
mulcet	*Oleum roſatum*	200
Dolores ſedandos efficaciſſimum eſt	*Diaſcordium Fracaſt.*	6
leniendos	*Laudanum nepenthes Q.*	310
commendatur	*Spir. Matr. Diſpenſ. V.*	348

in

in Doloribus mulcendis frequens uſus eſt	*Laudani liq. Sydenh.*	300
imi ventris ab humorum cruditate, & cauſa frigida ortis utiliter præſcribitur	*Philonium Romanum*	11
ad Dorſi dolores efficaciſſimum eſt	*Oleum Vulpinum*	213
	V. Anodyna.	

D u

Duritiem omnem reſolvit	*Cerat. de mucilaginibus*	281

D y

Dyſenteria cruciatis ſolatium præbet	*Laudanum urinarium*	61
in Dyſenteria habetur pro ſpecifico	*Tragea granorum Actes*	71
Dyſenteriæ ſiſtendæ ſingulariter commendatur	*Laudanum Cydoniatum*	311
ad Dyſenteriam reprimendam	*Conſerva Cornorum*	118
V. Alvi fluxus.	V. Adſtringentia.	
in Dyſuria	*Conſerva de Caſſia Donz.*	27
V. Urinæ &c.		

E l

Elephantiaſi conveniunt	*Pilulæ fœtidæ*	40

E m

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimon.	*Mercurius vitæ*	447

Eme-

Emeticam vim habet	*Sulphur auratum Antim.*	443
	Flores Antimonii	444
vino conciliant vaſa conflata ex	*Regulo Antimonii*	439
Emeticum eſt violentiſſimum	*Vitrum Antimonii*	441
mitius vitro Antim.	*Crocus metallorum*	442
minus potens vitro Antimonii	*Hepar Antimonii*	441
V. Vomitum.		
Emolliens eſt	*Butyrum ceræ*	375
Emolliendi vim habet	*Unguentum de althæa*	238
Emollit	*Aqua ſpermatis ranar.*	325
	Cerat. de mucilaginibus	281
indurata	*Emplaſtrum de Ammon.*	256
ad Emulſiones extemporaneas	*Conſervæ ſem. melonum*	119
E p		
in Epilepſia, ut emetici, commendantur	*Flores Antimonii*	444
in primis utilis eſt	*Syrup. de Beton. comp.*	153
uſui ſunt	*Trochiſci albandal*	72
pro ſpecifico	*Pulvis Epilept. ſeu Marcb.*	91
	Spiritus Ceraſor. nigr.	342
	Syrupus florum Tiliæ	132
ad Epilepſiam	*Cinnabaris Antim.*	433. 445
	factitia	432
curandam in infantibus	*Pulvis de Gutteta Riv.*	92
puerorum feliciter curandam uſurpatur	*Syr. de Cicb. cum Rhab.*	158
a cauſa frigida	*de Stœchade*	154
potiſſimum celebratur	*Elixir vitæ M. D. H.*	348

Epilepſiæ incomparabile auxilium habetur	Liquor anodynus min.	365
Epilepticis prodeſt	Aqua Theriacalis	330
prodeſſe creditur	Tinctura Lunæ	416
plurimum commendatur	Liquor Corn. C. ſuccin.	356
convenit tam externe, quam interne	Oleum Succini diſtill.	374
Confert	Oximel ſcilliticum	166
ad Epilepticos inſultus ſpecifice valere creditur	Spiritus Cranii hum.	351
in Epilepticis inſultibus, ubi ſtimulo opus eſt	Aqua Epilept. Cod. Pariſ.	333
Epuloticum eſt	Unguentum de Litharg.	246

E r

ad Erodendum externe adhibetur in aqua Phagedænica, & aluminoſa	Mercurius ſublimatus	435
	V. Rodens &c.	
Eryſipelata ſiccat	Unguentum de Tuthia	247
ad Eryſipelata commode adhibetur	Linimentum Saturnin.	253
Eryſipelati externe ſuccurrit	Sal Saturni	428
	Unguentum de Calce	247

E s

Eſcharoticæ ſunt	Cryſtalli Lunares	417
ut Eſcharotico utuntur Chirurgi	Mercurio præcip. rubro	439

E v

Evacuat blande, & citra moleſtiam	Diacaſſia cum Manna	26

ad Evacuandos craſſos & viſcidos humores	*Pilulæ de Agarico*	45
V. Alvum.	V. Purgat &c.	

E x

Excoriationibus prodeſt	*Unguentum album Pauli*	245
Excreationem promovet puris & pituitæ craſſæ	*Unguentum pectorale*	227
	Hydromel ſeu Mel. ſimpl.	164
ab Excrementis corpus liberant	*Pilulæ peſtilentiales*	49
in Excretionibus promovendis	*Sal abſinthii fix. Tachen.*	385
ad Expectorationem promovendam	*Saponea liquida*	187
	ſolida	ib.
Exſiccat	*Ceruſſa cocta*	263
	Ceratum manus Dei	268
	Unguentum de Minio	246
	Saturninum	244
Extenuat humores craſſos, lentos, & eradicatu difficiles	*Oximel ſcilliticum*	166

F a

ad Faciei maculas adhibetur	*Oleum Myrrhæ per deliq.*	303
in Faucibus Venerea potiſſimum ulcera exſiccat	*Collyrium Lanfranci*	194
Faucium morbis efficaciter ſuccurrit	*Sal Prunellæ*	402
ad Faucium aſperitatem demulcendam plurimum conferunt	*Morſuli de ſucc. Glycyrrh.*	108
	Tabellæ de Glycyrrhiza	107
in Faucium exaſperatione	*Species Diatragac. fr.*	81

levioribus inſlammationibus uſurpatur	Diamoron Galeni	163

F e

in Febre hectica	Gelatina radics Chinæ	189
ad Febres intermittentes valet	Extractum China-Chinæ	308
uſurpatur	Syrup. de Cort. Aurant.	137
ſuperandas infantibus potiſſimum exbibetur	Syr. de China-China	138
ante paroxiſmum plurimum commendantur	Flores Antim. Martial.	445
contra Febres intermittentes præſidio eſt	Specificum Antiſ. Mort.	91
in Febribus bilioſis ad igneum calorem viſcerum compeſcendum convenit	Syrupus de ſucco Acetoſæ	131
Febribus ardentibus, malignis, ac peſtilentialibus prodeſt	Spiritus ſalis marini	359
in Febribus ardent. malign. & contagioſis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compeſcendum egregium habet uſum	Oleum ſulph. per Camp.	363
	Spiritus ſulphuris	ib.
ardentibus ac pernicioſis	Aqua Cordialis frig. Sax.	327
convenit	Spiritus Salis dulcif.	364
ad ſpinam dorſi inungendam	Oleum anodynum Cr.	209
	Unguentum infrigid. Gal.	224

æſtuan-

æſtuantibus ad refrigeranda viſcera & confortanda plurimum commendatur	*Infuſio roſarum rubr.*	177
Febribus acutis	*Species Dia-trion-ſant.*	80
continuis & acutis, ut Diaphoreticum	*Cornu Cerv. phil. præpar.*	412
diuturnis	*Trochiſci Diarrhodon*	65
intermittentibus ſuccurrit	*Sp. Sal. amm. cum alk. fix.*	353
contumacioribus & quotannis diuturnis auxilio eſt	*Vinum viperatum*	170
Febribus intermittentibus	*Electuar. antifebrile*	14
	Sal digeſtivus Sylvii	392
	Sal Polychreſtus	390
cum fructu adhibentur	*Flores ſalis ammoniaci*	395
Febribus malignis occurrit externe & interne	*Oleum contra venena*	219
mali moris cum vigiliis	*Pulvis abſorbens*	86
in malignis ac peſtilentialibus cum ſucceſſu adhibetur	*Confectio de Hyacintho*	20
ubi Theriacæ uſus ſuſpectus, convenit	*Diaſcordium Fracaſt.*	6
uſurpatur	*Acetum diſtillatum*	357
	Cinnabaris antim.	433. 445
cum delirio & convulſionibus	*Emulſio Camph.*	186
malignis, ubi lentoris ac inertiæ adſunt indicia	*Spiritus Cornu Cervi*	350
commendatiſſimus eſt	*Syrupus de Contrayerva*	139
uſurpantur	*Trochiſci de Vipera*	69

in

in *Febribus pernicioſis*	*Pulvis Bezoarticus*	86
quartanis, ut emeticum	*Flores Antimonii*	444
remedium eſt	*Mars diaphoreticus*	425
perutiles ſunt	*Pilulæ de ammoniaco Q.*	55
utiles habentur	*Species Diacymini*	89
ut *Febriſugum commendatur*	*Oleum animale Dipp.*	377
Febrilem ardorem extinguit	*Spiritus vitrioli*	362
in *Febrili rigore, externe,*	*Oleum de Caſtoreo*	206
Febrium intermittentium reliquias profligant	*Tabellæ de China-China*	103
ad *Febrium violentas acceſſiones ſedandas commendatur*	*Sal ſedativus*	394
Ferventiſſimum eſt	*Oleum eſſentiale Caryoph.*	370

F i

Fibras roborat	*Sal ſive Vitriolum Mart.*	423
a *Fibræ motricis debilitate oriundis morbis incomparabile auxilium habetur*	*Liquor anodynus miner.* V. Roborat &c.	365
Fiſtulas abſumit	*Unguentum Apoſtolorum*	243
reſolvit	*Ceratum de Lithargyrio*	264
Fiſtulis adhibetur felici ſucceſſu	*Aqua pro fiſtulis*	336
Fiſtuloſa ulcera tergit	*Unguentum Ægyptiac.*	244

F l

a *Flatibus ortum dolorem ventriculi & aliorum viſcerum mitigat*	*Emplaſt. de baccis lauri.*	258

Fla-

Flatus diſcutit	*Oleum eſſent. abſinthii* 368
	Flor. Cham. ib.
	Menthæ ib.
	Roriſmarini ib.
	Roſarum ib.
	Sabinæ ib.
	Salviæ ib.
	Thymi ib.
	Cort. Citrei ib.
	Spicæ 367
	Oleum ſtomachicum 222
	Pilulæ alephanginæ 51
	Theriaca Andromachi 1
Flatus pellit	*Oleum eſſent. aniſorum* 369
Fluorem album ſiſtit	*Tinctura Myrrhæ* 295
Fluori muliebri confert	*Aqua hyſterica Querc.* 331
in Fluxionibus diuturnis	*Gelatina radicis Chinæ* 189
V. Defluxiones &c.	
Fluxus alvi diuturnos ſiſtit	*Syrupus de baccis Myrt.* 136
ad Fluxus ventris cohibendos vulgo expetitur	*Laudanum nepenthes* 310
	Succus depuratus Gran. 169
Vid. Alvi fluxus, Diarrh. Dyſent. &c.	

F o

Fœtum pellit	*Theriaca Andromachi* 1

F r

Fracturis ad callum obducendum utile eſt	*Ceratum barbarum* 270
optatiſs. ſolatium affert	*Ceratum Oxycroceum* 282

pro-

prodeſt	*Ceratum diaphoreticum*	283
	ſanctum	284
Frigidis affectibus conveniunt	*Magiſter. ligni Guaj.*	406
	Pilulæ alephanginæ	51
in Frigidiſſimis morbis	*Oleum eſſent. Caryoph.*	370
a Frigiditate ortis affectibus conducunt	*Pilulæ imperiales*	53

G a

a Gangræna externe admotus defendit	*Sal mirabilis*	392

G l

Glutinat	*Ceratum ſanctum*	284
cruenta ulcera	*Ceratum de Litharg.*	264
ad Glutinationem vulnerum	*Balſamum adſtringens*	302
	V. Conſolidat, Uulnera &c.	

G i

Gingivas a putredine præſervat	*Lapis medicamentoſus*	401
ad Gingivarum vitia in ſcorbuto externa ablutione prodeſt	*Tinctura Laccæ Boerh.*	293
ulcera ſcorbutica	*Spiritus Cochleariæ*	344
	Succus Naſt. aquat.	306
in Gingivarum ulceribus ſcorbuticis externe tantum adhibetur	*Tinctura Laccæ alumin.*	294

in

G o

in *Gonorrhœa virulenta*	*Mercurius dulcificatus*	436
ad alvum leniendam	*Conſerv. de Caſſia Donzelli*	27
Gonorrhœæ virulentæ opem præſtat	*Æthiops mineralis*	432
medetur	*Merc. diaph. ſive Pan. cinn.*	434
in *Gonorrhœis inveteratis commendatur*	*Ens Veneris*	419
virulentis potiſſimum commendatur	*Aqua Rabeliana*	366
virulentis, fœtidis, atque etiam inveteratis præſtantiſſima cenſetur	*Aqua ad gonorrhœam*	334
V. Venerea.		

G r

Gravedini opitulatur	*Conſerva raparum*	116
ad *Grumoſum ſanguinem reſolvendum commendatur*	*Spir. Matr. Diſp. Vienn.*	348

G u

Gutturis affectibus opitulatur	*Conſerva raparum*	116
in *Gutturis levioribus inflammationibus uſurpatur*	*Diamoron Galeni*	163
V. Angina, faucium &c.		

H æ

Hæmopthyicis conveniunt	*Tabellæ diatragacant. fr.*	107
ſubveniunt	*Trochiſci de Karabe*	68

ad *Hæmoptyicos ſublevandos commendatur*	*Aqua Calcis compoſita lacte aut alio liquore diluta*	193
	Species diatragac. frig. efficacius cum bolo	81
ni *Hæmoptyſi*	*Pilulæ ad ſputum ſang.*	60
	Syrupus ad ſputum ſang.	145
	de ſymph. Fern.	ib.
V. Sputo ſanguinis.		
ad *Hæmorrhagias cobibendas*	*Laud. nepenthes Querc.*	310
	Tinctura Corall.	296
compeſcendas	*Crocus Martis adſting.*	426
	Terra exanim. Vitrioli	413
ſupprimendas efficaciter pollet	*Æthiops mineralis*	432
in *Hæmorrhagiis extrinſecus adhibetur pro adſtringente*	*Colcothar ſeu Vitr. rubiſ.*	403
V. Sanguinis eruptiones.		
Hæmorrhoides nimis fluentes ſiſtit	*Tinctura Mart. adſtring.*	421
	Unguentum Comitiſſæ	230
ad *Hæmorrhoides*	*Butyrum Saturni*	430
cæcas ac dolentes	*Oleum de Charantiis*	204
dolentes loco unguenti adhibetur	*Butyrum ceræ*	375
Hæmorrhoidibus dolentibus medetur	*Oleum de Vitellis ovorum*	199
& cæcis tumidiſque ſolatio eſt	*Oleum hæmorrhoid. Vict.*	212
Hæmorrhoidum fluxum promovet	*Tinctura Sacra Lemery*	298

ad

H al

ad Halitum pravum oris emendandum — Paſtilli de Catechu 108
Syrupus de Cort. Citrei 137

H e

ad Hecticos nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur — Electuarium VVinckleri 16
in Hectica extenuatione incipiente commendatur — Specificum antihect. Pot. 451
febre — Gelatina radicis Chinæ 189
V. Macie, phtiſi, tabe.
Herniis omenti, ac inteſtinorum maxime prodeſt — Ceratum de pelle arietina 286
ad Hernias ſanandas mixtum pulveribus adſtringentibus — Oleum de lacertis 208
Hepatis calidam intemperiem extinguit — Unguentum Santalinum 228
dolores mitigat — Emplaſtrum de bacc. laur. 258
a cauſa frigida productos ſedat — Oleum Irinum 202
duritiei molliendæ plurimum confert — Emplaſtrum de meliloto 254
obſtructiones aperit — Oximel compoſitum 166
reſerat — Spir. Salis coagulatus 393
Syr. de quinque radic. 151
de duabus radicib. ib.
tollit — Sal abſinthii Chalybeatus 424

obſtructionibus diuturnis efficaciter ſuccurrit	Elect. de limatura Chalyb. 14
ad Hepatis obſtructiones reſolvendas	Spuma Martis 422
reſerandas feliciter uſurpatur	Syr. de cichor. cum Rhab. 158
infarctus cum ſucceſſu adhibetur	Tartarus vitriolatus 390
Hepatis vitiis medentur	Tabellæ de Rhabarbaro 110
in Hepatis affectibus	Syrupus Capill. Vener. 134
chronicis ad purgandos diverſi generis humores commendantur	Pilulæ aggregativæ 42
morbis a tartarea materia craſſa ac tenaci dependentibus non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro 162
in Herpete ad purgandos humores acres ſalſos & aduſtos	Pilulæ de Fumaria 44
ad Herpetes	Butyrum Saturni 430
communiter adhibetur	Linimentum Saturninum 253
commendatur	Sal Jovis 427
extirpandos uſurpatur	Acetum Saturninum 428
ſanandos	Mercur. præcip. albus 437
tollendos adhibetur	Oleum Myrrhæ per deliq. 303

H u

Humectandi vim habet	Unguentum dialthæa 238
Humectat	Emulſio ſem. frig. maj. 185
Humores craſſos, ac viſcidos attenuat	Syrup. de Eryſimo Lob. 150
Humorum impuram colluviem eliminant	Pilulæ ad longam vitam 50

ab

ab *Humorum inertia ortis affectibus conveniunt*	*Pilulæ imperiales*	53

H y

in *Hydrope conveniunt*	*Pilulæ hydropicæ*	57
habetur pro ſpecifico	*Spir. ſalis coagulatus*	393
utiles habentur	*Pilulæ martiales*	57
Hydropi convenit	*Spiritus ſalis dulcif.*	364
opem præſtat	*Tinctura Mart. tartariſ.*	421
ſuccurrit	*Spiritus ſalis marini*	359
prodeſt	*Unguentum Agrippæ*	237
	de Arth. majus	231
Hydropicis confert purgando	*Succus conc. gran. ſamb.*	314
Hydropicorum aquas educit	*Elaterium*	ib.
pro *Hydrotico leniori habetur*	*Aqua Corſi*	182
V. Aquas, ſudores.		
in *Hypochondriaca affectione commendatur*	*Pulvis abſorbens VVed.*	86
convenit	*Sal volat. Corn. Cerv.*	350. 379
Hypochondriacis affectibus remedio eſt	*Mars diaphoreticus*	425
ſuccurrit	*Syrupus angelicus*	156
Hypochondriacis utilitatem præſtat	*Tinctura Antimonii*	451
a cauſa frigida prodeſt	*Tinctura Succini*	295
Hyſterica ſtrangulatione vexatis præſidio eſt	*Aqua hyſterica Querc.*	331
Hyſtericas affectiones reprimit	*Elixir propr. Paracelſi*	299
ad *Hyſtericas affectiones compeſcendas efficaciſſimum eſt*	*Diaſcordium Fracaſtorii*	6

po-

potiſſimum celebratur	Elixir vitæ M. D. H.	348
ſedandas perutilis eſt	Tryphera magna	10
Hyſtericis a cauſa frigida prodeſt	Tinctura ſuccini	295
confert purgando	Succus Concr. gran. ſamb.	314
ſalutare eſt interne pariter externeque adhibitum	Oleum anticolicum	210
	Succini ſeu Kar.	374
prodeſt	Aqua Theriacalis	330
Hyſtericis affectionibus ſuccurrit	Extractum Croci	309
	Spir. Sal. amm. cum alk. ſ.	353
in Hyſtericis affectionibus convenit	Sal vol. Cornu Cervi & alii ſimiles	350. 397
perutilis habetur	Spiritus tartari	358
præcipue commendatur	Aqua nucum viridium	324
utiles habentur	Species Diacymini	89
	Tab. anthyſt. ſeu Diacym.	104
doloribus externe	Oleum de Caſtoreo	206
ant-Hyſtericas vires habet	Eſſentia ſeu Tinct. Croci	292
poſſidet	Sal vol. arom. Oleoſus	396
ant-Hyſtericorum princeps habetur	Sal volatilis ſuccini	374. 396
ant-Hyſtericum celebratur	Magiſterium Corall. roſ.	409

I C.

Ictericis conferunt	Species dia-trion-ſantal.	80
Ictero albo Virginum efficaciter ſuccurrit	Electuar. de limat. Chal.	14
ad Icterum perutile exiſtimatur	Stibium diaphor. Martial.	449

Igni

I g

Igni ſacro auxilio eſt	Unguentum de Minio	246

I m

in Impetigine ad alvum ſolvendam commendatur	Confectio Hamech	34
Impetigines lenit	Oleum de frumento	198
ad Impetigines	Pilulæ de fumaria	44

I n

Incidendi vi præſtare creditur	Kermes minerale	443
Incidens eſt	Liquor Corn. Cerv. ſuccin.	356
Incidit	Fæcula radicum Ari	409
	Syrupus de quinque radic.	151
	de duabus radic.	ib.
	Flores ſalis ammoniaci	395
ad Incidendos humores craſſos, & viſcidos valet	Oximel ſimplex	165
& efficacius	Oximel compoſitum	166
in Incidendis humoribus craſſis convenit	Terra foliata tartari	399
	V. Attenuat &c.	
Incraſſandi vim habet	Ferculum Saxoniæ	84
Incraſſat	Butyrum Cacao	198
	Cremor hordei	186
	Pulvis antiphth. Haly	82
ad Incraſſandum uſurpatur pro linctu	Mucilago e ſemin. emoll.	188
Indurata emollit	Emplaſtrum de Ammon.	256

Vid.

Vid. Emollit.

Inſarctus attenuat	*Syrupus florum perſicæ*	156
	V. Attenuat &c.	
Inflationem omnem reſolvit	*Cerat. de Mucilaginibus*	281
Inflammationem ſedat	*Unguentum ſantalinum*	228
temperat	*Oleum violatum*	200
tollit	*Emplaſtr. de ammoniaco*	256
contra *Inflammationem valet*	*Ceratum Saturninum*	265
Inflammationibus externe ſuccurrit	*Sal Saturni*	428
Inflammatoriam ſanguinis coagulationem diſſolvit	*Nitrum ſtibiatum*	449
Inflammatoriis affectionibus convenit	*Gelatina eboris*	189
morbis præſcribitur loco nitri	*Sal Prunellæ*	402
uſurpatur	*Nitrum depuratum*	380
Inteſtina roborant	*Pilulæ imperiales*	53
Inteſtinis auxilium ferunt	*Pilulæ aureæ*	40
Inteſtinorum dolorem a flatibus ortum mitigat	*Emplaſt. de baccis lauri*	258
V. Colico dolori.		
in *Inteſtinis purgandis egregiæ utilitatis ſunt*	*Pilulæ de Aloe roſata*	50
	V. Purgat &c.	

I s

in *Iſchiade ad proliciendum ſudorem*	*Decoctum Ambroſianum*	181
Iſchiadi frigidæ conducunt	*Pilulæ de Hermodact.*	46
Iſchiadicis confert	*Unguentum Marciaton*	235
Iſchiadico dolori prodeſt	*Ceratum diaphoreticum*	283

Iſchia-

Iſchiadicos dolores a cauſa frigida ortos mitigat	Oleum Hyperici	214
in Iſchuria ad leniendum dolorem conveniunt	Trochiſci de Alkekengi	66
V. Urinæ &c.		

I u

Juncturarum frigidis morbis conducunt	Pilulæ de Hermodactyl.	46
V. Articulis, Arthritidi &c.		
pro Jumentis potiſſimum adhibetur	Theriaca diateſſaron	7

L a

Labiorum ſciſſuris prodeſt curandis	Unguentum pomatum	225
nihil efficacius	Oleo ceræ liquido	375
Lac coagulatum reſolvit	Liniment. de ſperm. Ceti	252
ſolvit & ejus exuberantiam abſumit	Ceratum de ſperm. Ceti	282
in Lacrymatione	Lapis divinus	400
in Lacrymis pro uſu externo	Aqua ad oculos rubentes	195
V. Oculos &c.		
ad Lapidem infernalem conficiendum potiſſimus eſt uſus	Cryſtall. lunarium	417
Laterum dolorem mitigat	Unguentum pectorale	227
Laxans eſt	Butyrum ceræ	375
Laxativum eſt	Diaprunum lenitivum	24
	V. Alvum lenit &c.	

L e

Leniens eſt tutum	*Electuarium Alexandr.*	26
Lenit blande	*Electuarium lenitivum*	23
V. Alvum movet &c.		
Lenit	*Oleum roſatum*	200
a *Lentore productis morbis convenit*	*Sal fixus abſinthii*	384
	agrimoniæ &c.	ib.
	V. Abſorbet acida &c.	
Lethargicis convenit	*Spir. Sal. amm. cum Calce*	354
ſed pro interno uſu ſecurior eſt	*Spir. Sal. amm. cum alk. f.*	353
Leucophlegmaticis prodeſt	*Tinctura Succini*	295

L i

in *Liene indurato perutiles ſunt*	*Pilulæ de ammoniaco Q.*	55
Lienem obſtructum aperit, roborat, ejuſque duritiem emollit	*Emplaſtrum de Cicuta*	258
Lienis obſtructiones aperit	*Oximel compoſitum*	166
reſerat	*Spiritus ſalis coagulatus*	393
	Syrup. de quinque radic.	151
	de duabus radic.	ib.
tollit	*Sal abſinthii Chalyb.*	424
obſtructionibus diuturnis efficaciter ſuccurrit	*Electuar. de lim. Chalyb.*	14
affectibus ſuccurrit	*Syrupus de Polypodio*	161
doloribus & vitiis a cauſa frigida ortis conducit	*Oleum de lateribus*	376

du-

duritiei molliendæ plurimum confert	*Emplaſtrum de meliloto*	254
ſcirrho, obſtructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit	*Oleum de capparibus*	212
ad Lienis obſtructiones reſerandas feliciter uſurpatur	*Syr. de cichor. cum Rhab.*	158
infarctus cum ſucceſſu adhibetur	*Tartarus vitriolatus*	390
V. Splenis dolores.		
pro Linctu ad incraſſandum	*Mucilago e ſem. emoll.*	188
pro Linimento mercuriali	*Amalgama mercurii*	431
in Lipothymia	*Aqua Meliſſæ Magiſtral.*	330
	Pulvis abſorbens VVed.	86
naribus admovetur	*Sal vol. arom. oleoſ.*	396
ſive a corde ſive a ventriculo	*Species diamargariton frig.*	79
Lipothymiæ auxilio eſt	*Confectio de Hyacintho*	20
& pro pauperibus	*Confectio corroborans*	21
ad Lipothymiam	*Aqua cord. temp. Brand.*	328
V. Animi defectibus &c.		
in Lippitudine	*Sief album*	74.75
	Linimentum ophthalmic.	253
	Pilulæ lucis	43
Livoribus a percuſſionibus confert	*Unguentum de alabaſtro*	228

L u

Lumbricis adverſatur	*Confectio enecans vermes*	105
Lumbricos necat	*Conſerva fl. perſicæ*	115
	Sal ſive vitriolum Mart.	423

ad Lumbricos	*Oleum de abſinthio*	201
contra Lumbricos præſidio eſt umbilicali regioni illitum	*Oleum anthelminthicum*	220
V. Vermes.		
Luxationi prodeſt	*Ceratum diaphoreticum*	283

L y

Lympham viſcidiorem bronchialibus glandulis impactam attenuat & incidit	*Conſerva rad. Enulæ camp.*	116

M a

Macie confectis prodeſt	*Syrupus de teſtudine*	148
in Macie frequenter uſurpatur	*Ferculum Saxoniæ*	84
Malignæ febres	V. Febres.	
Malignitati humorum reſiſtit	*Theriaca Andromachi*	1
Mammæ V. Lac.		
Maniacis prodeſſe creditur	*Tinctura Lunæ*	416
ad Martiales ſolutiones extempore parandas	*Mars ſolubilis*	426
Maturandi vim habet	*Unguentum dialthæa*	238
Maturat	*Cerat. de Mucilagin.*	281
	diachylon ſeu moll.	279
efficacius	*diachyl. cum adipib.*	280

M e

Melancholicos humor. blande per alvum educit	*Extractum Polypodii*	312

ad

ad Melancholicos affectus extirpandos feliciter uſurpatur	*Syrup. de Cich.cum Rhab.* 158
præſcribitur	*Extractum Hellebori* 313
ad Melancholicos humores temperandos commendatur	*Syrupus de pomis* 129
efficaciſſimus habetur	*Syrupus de pomis ſolut.* 157
Memoriæ præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur	*Confectio anacardina* 13
Menſes ciet	*Elixir propr. Paracelſi* 299
	Fæcula rad. Brioniæ 410 *ſed non citra nauſeam ſumitur*
	Oleum eſſent. Caryoph. 370
	Spiritus tartari 358
	Theriaca Andromachi 1
Menſes ſuppreſſos, aut parce fluentes movet	*Syr. de Artemiſ. cum Caſt.* 152
nimis fluentes ſiſtit	*Tinctura Mart. adſtring.* 421
Menſium ſuppreſſione laborantibus auxiliatur	*Hiera picra ſimpl.* 38
ſuppreſſioni medetur	*Pulvis cachecticus Ch.* 88 *Querc.* ib.
retentioni opem præſtat	*Tinctura Mart. tartar.* 421
fluxum promovet	*Tinctura ſacra Lem.* 298
exuberantiam compeſcit	*Unguentum Comitiſſæ* 230
ad Menſes provocandos	*Elixir uterinum Croll.* 311
efficaciſſimus habetur	*Syrup. de pomis ſolut.* 157
ad Menſium ſuppreſſionem	*Crocus martis aperit.* 425
utiles habentur	*Species Hieræ picræ ſimpl.* 96
cum ſucceſſu adhibetur	*Tartarus vitriolatus* 390
fluxum exuberantem reprimendum	*Conſerva cornorum* 118

in

in Menſium ſuppreſſione	Pulvis ad menſium ſuppreſſ.	89
egregio eſt auxilio	Tinctura Martis cum vino	420
utiles habentur	Pilulæ martiales	57
ad Menſes provocandos uſurpantur	Trochiſci de myrrha	69
pro Mercurialibus linimentis	Amalg. Merc. cum plumbo	431
Meſenterii infarctus attenuat	Syrupus flor. perſicæ	156
ad Meſenterii obſtructiones	Tinctura Rhabarbari	291
Meſaraicis venis ex glandulis impactos humores reſolvunt, attenuant, & per alvum blande ſubducunt	Pilulæ Beccherianæ	54
ad Metallorum diſſolutiones	Aqua fortis	361
	Spiritus nitri Glaub.	ib.

M i

in Mictu cruento ad molliendum dolorem commendantur	Trochiſci de alkekengi	66
ad Mithridatii compoſitionem	Trochiſci Cypheos	64

M o

Mollit	Ceratum manus Dei	268
	V. Emolliens eſt &c.	
in Morbillis commendatiſs. eſt	Syrupus de Contrayerva	139
utile eſt	Nitrum Stibiatum	449
Morſibus animalium prodeſt	Ceratum ſtypticum	266

M u

a Mucoſa inertia productis morbis efficaciter ſuccurrit	Tinctura myrrhæ	295
Mundificandis ulceribus conducit	Balſamum ſaturni	429

Mundificat — *Ceratum manus Dei* 268
Sanctum 284
Oleum de Catellis 216
pro *Mundificante* — *Balſamum innocentianum* 301

N a

Narcoticam vim habet cum opio crudo communem — *Extractum opii Querc.* 309
V. Somnum &c.
Naribus utiliter admovetur in lipothymia — *Sal vol. arom. Oleoſ. & alii ſimiles* 396
admotus vehementer ſtimulat — *Spir. Sal. amm. cum calce* 354
V. Odore.

N e

Nephriticis confert — *Unguentum marciaton* 235
perutile habetur — *Oleum populeon* 205
doloribus prodeſt — *Unguentum Aregon* 236
paſſionibus auxilio eſt — *Diacaſſia cum manna* 26
ad *Nephritidem feliciter uſurpatur* — *Syr. de cich. cum Rhab.* 158
V. Renes.
Nervinum eſt — *Butyrum Ceræ* 375
Nervis male affectis perutile eſt — *Oleum lumbricorum* 208
Nervorum affectibus prodeſt — *Ceratum nervinum* 274
Unguentum Agrippæ 237
efficaciſſimæ prædicantur — *Pilulæ cochiæ* 41
conducit — *Pulvis Hannoverianus* 93
doloribus a cauſa frigida ortis conducit — *Oleum de lateribus* 376

fri-

frigidis morbis conducunt	Pilulæ de hermodactylis	46
tollendis, eorumque doloribus levamen affert	Unguentum nervinum	233
contractionibus prodeſt	Oleum nervinum	211
ad Nervorum præciſiones valet	Ceratum ſacrum	269
affectus	Oleum laurinum	199
plurimum commendatur	Tinctura croci	292
rigidas contractiones leniendas nihil efficacius	Oleo ceræ liquido	375
dolores & vitia	Unguentum marciaton	235
paſſiones a cauſa frig.	Syrupus de Stœchade	154
Nervoſarum partium contractionem laxat	Oleum ſeptem florum	209
in Nervoſi generis languido torpore convenit	Sal volat. Corn. C. 350. & alii ſimiles	397
Nervos roborat	Oleum myrtinum	203
	laurinum	199
Nervoſas partes roborat	Ceratum Norimbergenſe	264

N u

Nutrientem vim habet	Ferculum Saxoniæ	84
Nutrit	Cremor hordei	186
Nutritionis inſtrumenta roborat	Syrupus de Abſinthio	134

O b

Obſtructiones reſerant	Pilulæ de amm. deobſt.	55
	Species Hieræ picr. ſimpl.	96
	Tinctura ſacra	298

Spir.

	Spir-Sal. amm. cum alk. f.	353
	coagulatus	393
	Flores ſalis ammoniaci	395
& efficacius	*Martiales*	424
Obſtructionibus viſcerum medetur	*Extractum Rhabarb.*	312
inveteratis opem præſtat	*Tinctura Mart. tartar.*	421
ad Obſtructiones viſcerum	*Crocus martis aperit.*	425
	Tinctura Rhabarbari	291
	Oleum de abſinthio	201
	Sal Polychreſtus	390
ſolvendas	*Sal Eſſent. Acetoſæ*	382
	Beccabungæ	393
	Naſturt. aq.	ib.
	Cichorii	ib.
	Taraxaci &c.	ib.
auferendas plurimum valet	*Syrupus chalybeatus*	141
reſerandas feliciter uſurpatur	*Syrup. de cich. cum Rhab.*	158
reſolvendas	*Spuma Martis*	422
in Obſtructionibus reſerandis effectus præſtat egregios	*Sal abſinth. Tachenian.*	385
commendatur	*Specificum antihect. Pot.*	451
in Obſtructionibus perutilis habetur	*Spiritus tartari*	358
datur cum fructu	*Vinum chalyb. comp.*	170
egregium affert auxilium	*Tinctura Mart. cum vino*	420
	cum muſto	ib.
in Obſtructis viſceribus & morbis inde progenitis egregiam utilitatem præſtant	*Pilulæ Bontii*	56

Oculis auxilium ferunt male affectis ob vim diſcutientem prodeſt	*Pilulæ aureæ*	40
	Aqua ophthalm. Tim.	339
ad Oculorum læſiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur	*Aqua ophthalm. de cancr.*	338
ad Oculos affluentes acres humores temperat	*Collyrium Sanctorii*	195
prurientes	*Linimentum ophthalmic.*	253
in Oculorum rubedine	*Aqua ad oculos rubentes*	195
ulcuſculis	*Sieſ album*	74. 75
	Lapis divinus	440
affectibus	*Pilulæ lucis*	43
ad Oculorum ardorem ac puſtulas confert in iis præſertim qui nullam mordacitatem ferre poſſunt	*Sieſ album cum Tutbia*	75
Oculorum affectibus externe ſuccurrit	*Saccharum Saturni*	428

O d

Odore acuto, ac ſumme penetrante præſtans auxilium affert animi defectibus	*Sal volat. ammoniac.*	396
Odorem gratum aliis medicamentis conciliat	*Elæoſaccharum Citrei*	122
Odorem pravum cohibet	*Ceratum pro fonticulis*	265

V. Naribus.

O e

Oedemati prodeſt	*Unguentum Agrippæ*	237

O l

ad Olfaciendum utiliter adhibetur	*Spiritus volat. aromat.*	354

O p

in Oppilationibus viſcerum utiles habentur	*Pilulæ Martiales*	57

V. Obſtructiones.

O r

Oris ulcera externa detergit, & conſolidat	*Tinctura Myrrhæ*	295
ad Oris habitum pravum emendandum	*Paſtilli de Catechu*	108
	Syrup. de cortic. citrei	137
ad Oris vitia in ſcorbuto externa ablutione prodeſt	*Tinctura Laccæ Boerh.*	293

P a

Palati ulcera externe detergit et conſolidat	*Tinctura Myrrhæ*	295
ad Palpebrarum puſtulas	*Linimentum ophthalm.*	253
in Palpitatione cordis	*Pulvis abſorbens VVed.*	86
ad Papillarum ſciſſuras curandas nihil efficacius	*Oleo ceræ liquido*	375
Paralyſi ſuccurrit	*Spir. Sal. amm. cum alk. ſ.*	353
incomparabile auxilium habetur	*Liquor anodynus miner.*	365
ad Paralyſim a cauſa frigida	*Syrupus de Stœchade*	154

in *Paralyſi*	*Oleum eſſent. bacc. Junip.*	370
	Syrup. de Beton. compoſ.	153
externe adhibitum commendatur	*Oleum de lateribus*	376
uſum præſtat	*Spiritus Corn. Cervi*	350
Paralyticis convenit tam externe quam interne	*Oleum Succini diſtill.*	374
et *Paregoricum commendatur*	*Oleum animale Dipp.*	377
V. Narcoticam vim, ſomnum &c.		
ad *Parotidas valet*	*Ceratum ſanctum*	284
Parotidibus prodeſt	*Ceratum diaphoreticum*	283
P e	**P e**	
Pectori prodeſt	*Conſerva violarum*	112
Pectoris ulcera abſtergit, & conſolidat	*Lohoch de pulm. Vulpis*	126
in *Pectoris morbis*	*Decoctum pectorale*	180
affectibus uſum habet	*Lohoch de Althæa*	124
	de Tuſſilag. ſimpl.	123
	compoſ.	125
ab humorum viſciditate ortis	*Spir. aſthmaticus Mich.*	418
ad *Pectus catharro oppletum leniendum, ac levandum commendatur*	*Oleum Sacchari*	304
in *Pectus defluentes tenues & acres humores condenſat*	*Lohoch de pulm. Vulpis*	126
mitigat	*Electuarium Winckleri*	16
ad *Pediculos enecandos*	*Ung. de ſtaphide-agria*	249
Pedum intumeſcentiæ prodeſt	*Ceratum diaphoreticum*	283
Penetrandi vim habet	*Oleum de laterib. externe*	376

Spir.

	Spir. Sal. amm. interne	353
Penetrantiſſimus eſt liquor	*Oleum tartari diſtill.*	358
	Spiritus tartari	ib.
Peritonæo relaxato maxime prodeſt	*Ceratum de pelle ariet.*	286
ad Perſpirationem inſenſibilem excitandam, conſervandam, augendam	*Stibium diaphoreticum*	448
cui accedit	*Ceruſſa antimonii*	450
	Vid. Diaphoretica.	
à Peſte præſervat	*Ol. contra venena M. D. H.*	219
in Peſte	*Ol. eſſent. baccarum Junip.*	370
contra Peſtem & Peſtilentiales morbos præſidio eſt	*Orvietanum*	8
Peſti convenit	*Spiritus Salis dulcif.*	364
Peſtilentiales halitus emendat	*Theriaca Andromachi*	1
Peſtilentialibus febribus prodeſt	*Spiritus ſalis marini*	359

P h

Phagedænica ulcera expurgat, & conſolidat	*Ceratum ſparadrappum*	271
ad Phagedænica ulcera valet	*Unguentum de ſuccis*	229
Phtiſicis prodeſt	*Syrupus de Teſtudine*	148
conveniunt	*Tabell. diatragacanthi fr.*	107
ad Phtiſicos nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur	*Electuarium VVinckleri*	16
ſublevandos commendatur	*Aqua calcis compoſita lacte aut alio liquore diluta*	193
in Phtiſis principio prodeſt	*Pulvis antiphtiſicus Deck.*	83
	Vid.	

Vid. Tabidis &c.

P i

a Pituita mucoſa productis morbis convenit	*Sal fixus abſinthii & alii ſimiles*	384
Pituitam incraſſant	*Tabellæ de Althæa*	106
ſubducunt	*Pil. de tribus cum Rhab.*	49
potenter attrahunt	*Pilulæ aureæ*	40
Pituitoſos humores educunt	*Trochiſci de agarico*	72
extirpat	*Diaphœnicon*	31
citra moleſtiam per alvum ſolvit	*Mel roſatum ſolutivum*	167
evacuant	*Pilulæ de Hiera*	48
dejiciunt	*Tabellæ diacarthami*	109

P l

Pleuriticis confert	*Syrupus de Jujubis*	146
ſolatium præbet	*Infuſio fl. papav. Rhœados*	176
Pleuriticos dolores ſedat	*Oleum violatum*	200
anti-Pleuriticum eſt egregium externa inunctione	*Oleum cucurbitaceum*	204
in Pleuritide convenit	*Gelatina eboris*	189
utile eſt	*Nitrum ſtibiatum*	449
	Pulvis antipleuriticus	85
	Species diatragacanthi fr.	81
Pleuritidi opitulatur	*Syrupus de Glycyrrhiza*	149

P o

ad Podagram efficaciſſimum eſt	*Oleum Vulpinum*	213
confert	*Unguentum marciaton*	235

ad

ad Podagricos affectus ſpecifici loco commendatur	*Saccharum lactis*	382
Podagricos dolores a cauſa frigida productos mitigat	*Oleum Hyperici*	214

P r

Prægnantibus fœminis tuto præſcribitur	*Electuarium alexandr.*	26
in Pruritibus Cutis	*Pilulæ de fumaria*	44
oculorum	*Aqua ad oculos rubentes*	195

P u

Pueris tuto præſcribitur	*Electuar. alexandrinum*	26
Puerperis familiare eſt ad lac reprimendum	*Ceratum de ſperm. Ceti*	282
in Pulmone ulcerato interne etiam aſſumitur	*Aqua Calcis*	192
Pulmonem mirifice recreat	*Conſerva roſar. rubrarum ſive Saccharum roſatum*	111
	Mel violatum ſolutivum	167
Pulmoni male affecto ſuccurrit	*Oleum aniſorum eſſent.*	369
in Pulmonis affectibus	*Syrup. capill. Veneris*	134
ulcuſculis	*Syrup. Balſamicus*	140
ulceribus interne adhibetur abſente febre	*Balſamum ſulph. aniſatum, vel Terebinthin.*	378. 379
morbis	*Butyrum, ſeu magiſterium ſulphuris*	407
	Flores ſulphuris	404
ulcere	*Oleum eſſent. bacc. Junip.*	370

ad

ad Pulmonis affectus egregiæ utilitatis ſunt ſanandos	Flores Benzoini	405
	Tabellæ man. Chr. roſatæ	102
Pulmonum affectibus opitulatur	Conſerva raparum	116
ulcuſcula conſolidat	Electuarium VVinckleri	16
ulcera abſtergit, & conſolidat	Lobocb de pulm. Vulpis	126
ulceribus internis medetur	Flores ſulphuris	404
ad Pulmonum ulcuſcula tergenda & conſolidanda interne adhibetur	Balſamum Locatelli	251
Pulmonum prava diatheſi laborantibus prodeſt	Syrup. de teſtudine	148
Purgat	Benedicta laxativa	32
leniter primas vias	Cremor tartari	381
	Diacatbolicon	29
clementer	Syrupus angelicus	156
omni ætati ac temperamento conveniens	Diatartarum Caſtelli	31
ſine moleſtia	Electuar. de ſucc. roſarum	36
	Tartarus ſolubilis	389
humores diverſi generis	Extract. panchymagogum	316
blande per Epicraſim	Vinum purgans Querc.	172
& roborat	Extractum Rhabarbari	312
humores acres, ſalſos, & aduſtos	Pilulæ de Fumaria	44
vehementer	Elaterium	314
	Turpetum minerale	438
	Trochiſci albandal	72
ſatis vehementer	Pilulæ hydropicæ	57
citra dolorem aut perturbationem	Pilulæ de amm. Querc.	55
Purgandi vim habent	Cryſtalli lunares	417

Ma-

	Mag. ſeu Reſina Jalappæ 405 *ſed pro ſtimulo adjungitur aliis purgantibus.*
ad *Purgandos expellendoſque humores omnis generis in corpore peccantes*	*Extractum catholicum* 315
humores eradicatu difficiles in morbis contumacior.	*Extract. Colocynthidos* 313
ad *Purgandum*	*Syrup. aureus ſolutivus* 190
exhibetur	*Diacrydium Cydoniatum* 73 *quod longe ſecurius quam*
	Scammonium ſulph. 411
adhibentur	*Pilulæ catholicæ* 39 *vel ſolæ vel aliis pil. permixtæ; idemque fere eſt uſus*
	Magiſterii Mechoacannæ 406
	Agarici ib.
	Scammonii, & ib.
	Gummi Guttæ ib.
pro *Purgatione*	*Caſſia potabilis* 191
a *Purgatione humorum univerſali nomen deſumpſit*	*Electuarium Catholicum* 30
	Diacatholicon 29
ad *Purgantia remedia diſſolvenda*	*Decoctum cordiale ſolutiv.* 183
V. Alvum, leniens &c.	
ad *Puſtulas palpebrarum*	*Liniment. ophthalmicum* 253
a venerea lue	*Aqua aluminoſa Fall.* 194
Putredinem auſert	*Unguentum ægyptiacum* 244
avertunt	*Species aromat. roſati* 76
Putredini reſiſtit	*Syrupus acetoſus* 142
ac nimiæ humorum Colliquationi reſiſtit	*Acetum diſtillatum* 357
ad *Putredinem arcendam*	*Syrupus de pomis* 129
a *Putred. defendunt humores*	*Species dia-trion-ſant.* 80

deſendit externe admotus	*Sal mirabilis*	392

Q u

Quartanis diuturnis auxilio eſt	*Vinum viperatum*	170

R a

ad *Rachitidem*	*Ens veneris*	419
Raucedini opitulatur	*Conſerva raparum*	116
	Species diaireos	82
medetur	*Syrup. de Eryſimo Lob.*	150
in *Raucedine*	*Thee Germanicum*	177
	Saccharum candum	381
plurimum conferunt	*Morſuli de ſucco Glycyrrh.*	108
	Tabellæ Bechicæ	107
ad *Raucedinem expetuntur*	*Rotulæ man. Chriſti*	101
	Saccharum roſatum	111
demulcendam	*Penidia*	100
Raucis confert	*Syrupus de Jujubis*	146

R e

Refrigerat	*Aqua ſperm. ranarum*	325
	Unguentum roſatum	224
	ſaturninum	244
	Ceruſſa cocta	263
	Unguentum de minio	246
	Pauli	245
	Oleum de Cydoniis	203
	de ſperm. ranar.	206
	violatum	200
	Saccharum ſaturni	428

Bu-

	Butyrum Cacao	198
	Cremor hordei	186
	Emuls ſem. frig. maj.	185
	Julapium de corall. Q.	143
	Nitrum ſtibiatum	449
	Rob de ribeſiis	127
	Syrupus fl. Nymphææ	133
	de acetos. Citrei	130
	de ſucco limon.	131
	Spiritus vitrioli	362
	Succus depurat. Cich.	168
& humectat viſcera	Mucharum roſatum	155
	violatum	ib.
ſimul & corroborat	Conſerva totius citrei	119
ad Refrigerandum	Ptiſana refrig. Foucq.	180
	Serum diſtill. cum cichor.	325
ob Refrigerandi vim in acutis crebro uſurpatur	Nitrum depuratum	380
ad Refrigerium uſurpatur	Unguentum infrig. Gal.	224
Renes purgat	Electuarium alexandrin.	26
roborat	Unguentum Comitiſſæ	230
ad Renes expurgandos commode adhibetur	Conſerva de Caſſia Donz.	27
Renum internis ulceribus medentur	Flores ſulphuris	404
doloribus a cauſa frigida conducit	Oleum de lateribus	376
obſtructiones aperit	Oximel compoſitum	166
ad Renum dolorem efficaciſſimum eſt	Oleum vulpinum	213
in Renum paſſionibus	Conſerva fruct. Cynorrh.	117
exulcerationibus ad leniendum dolorem	Trochiſci de alkekengi	66
Repellit externe adhibitum	Saccharum Saturni	428

Reſolvendi vim habet	*Spiritus vini Camphor.*	345
ut *Reſolvens commendatur*	*Oleum animale Dipp.*	377
Reſolvit	*Ceratum manus Dei*	268
	Oleum Irinum	202
	Roſatum	200
	Unguentum de cera	223
	pectorale	227
	Cerat. diachyl. cum Gumm.	280
	promptius quam diachyl. ſimpl.	279
potenter	*Ceratum diabotanum*	276
duritiem omnem & inflationem	*Cerat. de mucilaginibus*	281
humores	*Gelatina eboris*	189
Reſolutionibus partium prodeſt	*Unguentum aregon*	236
ad *Reſolutas partes excitandas*	*Sinapiſmus Damocratis*	261
V. Paralyſi &c.		
in *Reſpirationis partibus materiam craſſam, & coctu difficilem expulſioni facilem reddit*	*Lohoch de ſcilla*	124
V. Pectus, pulmonem &c.		
ad *Revellendum*	*Sinapiſmus Damocratis*	261

R o

Roborat	*Extractum Rhabarb.*	312
	Syrupus de roſis ſiccis	133
	Tinctura Martis adſtring.	421
	Vinum Chalyb. ſimpl.	169
	Ceratum manus Dei	268
	Oleum roſatum	200

Ro-

Roborandi vi pollet	*Mel roſatum ſimpl.* 163
	Tabellæ de Chalybe 104
præſtare creditur	*Sal Coralliorum* 393
	Margaritarum ib.
	Matris perlarum &c. ib.
Roborans eſt	*Oleum eſſent. Cort. Citrei* 368
	Eſſentia Spicæ 367
	Oleum eſſent. abſinthii et ſimilia 368
ut Roborans celebratur	*Magiſt. corall. roſatum* 409
Rodens acerrimum eſt	*Sal vol. Cornu Cervi & alii ſimiles* 350. 397
ut Rodente utuntur chirurgi	*Mercurio præcip. rubro* 439

S a

Salivationem blande excitat vel ſudorem	*Mercurius diaphoreticus* 434
ad Salivationem excitandam	*Mercur. præcipitatus alb.* 437
Sanguinis eruptiones vehementiores fortiter ſiſtit	*Specificum Helvetii* 95
eruptionibus ſubveniunt	*Trochiſci de Karabe* 68
V. Hæmorrhagias.	
Sanguinis maſſam temperat, corrigit, & refrigerat	*Succus depuratus cich.* 168
ad Sanguinem undequaque manantem comprimendum	*Species adſtrictivæ* 95
grumoſum reſolvendum commendatur	*Spiritus Matricalis* 348
depurandum efficaciſſimus habetur	*Syrup. de pomis ſolutiv.* 157
ad Sanguinis eruptiones	*Syrup. de ſymphyto Fern.* 145
cohibendas	*Laudanum nepenthes* 310

Sca-

S c

Scabiem exſiccat citiſſime	Pulvis Gambelli	99
	Unguentum ad ſcabiem ſed maxima cautione adminiſtrandum.	248
ad Scabiem externe perutile exiſtimatur	Mercurius præcip. flavus	438
	Stibium diaphor. mart.	449
in Scabie	Confectio Hamech	34
	Pilulæ fœtidæ	40
	de fumaria	44
Scabioſis utiliter præſcribitur	Tinctura Antimonii	451
Scirrhoſis tumoribus molliendis aptiſſimum habetur	Ceratum diabotanum	276
ad Sclopetorum vulnera externe adhibetur	Aqua vulneraria	335
adhibetur cum ſucceſsu	Oleum de catellis	216
Scorbuticæ durittei crurum ac nervorum prodeſt	Ceratum diaphoreticum	283
ad Scorbutica gingivarum ulcera valet	Spiritus cochleariæ	344
	Succ. concr. Naſturtii aq.	306
in Scorbuticis gingivarum ulceribus externe tantum adhibetur	Tinct. Laccæ aluminoſa	294
in Scorbuto externa ablutione prodeſt, & interne etiam adhibetur cum ſucceſſu	Tinctura Laccæ Boerb.	293

S e

Senibus potiſſimum conveniunt	Pilulæ alephanginæ	51

Sen-

Senſus acuere creditur	*Confectio anacardina*	13
Seroſos ac viſcidos humores meſenterio impactos reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt	*Pilulæ Beccherianæ*	54
humores dejicit	*Conſerva fl. perſicæ*	115
blande ſubducit	*Sanguis cichorii*	178
dejicit copioſe aſſumptum	*Rob ſambucinum*	128
	Ebulinum	ib.
ad Seroſos humores educendos	*Syrup. de ſpina Cervina*	157

S i

Siccat	*Magiſt. ligni Guajaci*	406
	Flores ſulphuris	404
Sitim extinguit	*Emulſio ſem. fr. maj.*	185
	Julapium roſatum	142
	Syrup. de acetoſitate citrei	130
	de ſucco limonum	131
in morbis acutis	*Hydrom. cum ſucco Ceraſ.*	164
	Spir. ſal. Marini in convenienti liquore exhibitus	359
ſedat	*Hydromel ſimplex*	164
compeſcit	*Mucharum roſatum*	155
	violatum	ib.
ad Sitim levandam	*Oxycratum, ſive Poſca*	174

S o

Solvunt modicum V. Alvum, leniens &c.	*Pilulæ imperiales*	53
Somnum conciliat	*Diacodium ſimplex*	127
	Unguentum populeon temporibus	

	ribus illitum	226
blande	*Conſerva violarum*	112
blandiſſime	*Syrupus de papavere albo*	135
efficacius	*Syrup. de mech. Sydenh.*	136
leniter	*Syrup. fl. Nymphææ*	133
	Requies magna	9
conciliant	*Pilulæ de Cynogloſſa*	59
ad *Somnum conciliandum*	*Laudanum nepenthes*	310
in *Somno conciliando frequens eſt uſus*	*Laudani liquidi Syd.*	300
in *Soporoſis affectibus pro ſtimulo*	*Cataplaſm. ad plantas ped.*	260
ad olſaciendum utiliter adhibetur	*Spir. vol. arom. oleoſ.*	354
V. Naribus, odore &c.		

S p

ad *Spaſmodicos affectus ſedandos*	*Cinnab. antimonii*	433. 445
in *Spaſmodicis affectibus mitigandis frequens eſt uſus*	*Laudani liquidi Syd.*	300
V. Convulſionibus &c.		
ad *Spirandi difficultatem*	*Hydromel compoſitum*	165
Spiritus reficit	*Confectio cordial. arom.*	22
	Species cordial. pro cibo	77
recreat	*Julapium roſatum*	142
	Syrupus de Cinnamomo	138
languidos excitat	*Extractum Croci*	309
V. Analeptica.		
ad *Spirituum inertiam ſuſcitandam*	*Oleum eſſentiale caryophyl.*	

per

	per aſcenſum	370
	ſed pro interno uſu anteponendum per deſcenſum.	
a Spirituum irregulari influxu productis morbis	Sal vol. Corn. Cervi	350. 397
	& ſimiles alii	
Splenis dolores a cauſa frigida productos ſedat	Oleum Irinum	202
tumores etiam ſcirrhoſos mollit	Ung. de arthan. minus	232
V. Lienem &c.		
Sputi crudioris coctionem promovet	Syrupus de Jujubis	146
ad Sputum glutinoſum	Hydromel compoſitum	165
in Sputo purulento	Syrupus balſamicus	140
ſanguinis	Pilulæ ad ſputum ſanguin.	60
V. Hæmoptyſi.		

S t

Sterilitatem falſo inducere creditur	Tryphera magna	10
pro Stimulo adjungitur aliis purgantibus	Magiſt. ſive Reſina Jal.	405
	idemque fere uſus eſt	
	Magiſt. Mechoacannæ	406
	Agarici	ib.
	Scammonii	ib.
	Gummi guttæ	ib.
Stomacho male habenti ſuccurrit	Aqua cinnam. lactea	326
Stomachum mirifice recreat	Saccharum roſatum	111
roborat	Extractum aloes	315
efficaciter roborat	Oleum ſtomachicum	222
roborant	Pilulæ imperiales	53

ad *Stomachum roborandum*	*Vinum chalybeatum ſimpl.* 169
	Spirit. Vini Juniperatus 345 *& reliqui cum ſaccharo dulcificato, vulgo Roſoles dicti.*
Stomachi vitiis a cruditate remedio eſt	*Pulvis ſtomach. Querc.* 87
medetur	*Elixir propr. Paracelſi* 299
	Tabellæ de Rhabarb. 110
ad *Stomachi dolores a cruditate humorum atque inertia productos commendatur*	*Confectio anacardina* 13
affectus uſurpatur	*Syrup. de Cortic. Aurant.* 137
ſanandos utiles ſunt	*Tab. manus chr. roſatæ* 102
vitia corrigenda	*Specificum ſtomach. Pot.* 450
in *Stomachi imbecillitate*	*Aqua meliſſæ magiſtr.* 330
datur cum fructu	*Vinum chalybeatum comp.* 170
& vitiis	*Ceratum de Tacamahaca* 285
vitiis præſertim a putrefactione alimentorum	*Elixir propriet. Parac.* 299
commendatur	*Magneſia alba* 412
a cruditate	*Rotulæ de Oleo aniſorum* 103
Stomachicum eſt	*Oleum eſſent. Cort. Citr.* 368 *eaſdemque fere vires habet*
	Oleum eſſent. ſpicæ 367
V. Ventriculi &c.	*abſinth., & ſim.* 368
Stranguria cruciatis ſolatium præbet	*Laudanum urinarium* 61
Stranguria ad alvum leniendam	*Conſerva de CaſſiaDonzelli* 27
Strumas diſſolvit	*Unguent. de arthan. min.* 232
recentes & inveteratas digerit, concoquit, & reſolvit	*Empl. de Galb. Crocat.* 257
ad *Strumas*	*Unguentum ad ſtrumas* 249

Stru-

Strumoſis humoribus molliendis aptiſs. habetur	*Ceratum diabotanum*	276
medetur	*Ceratum de ſperm. Ceti*	282
Strumoſos tumores a venerea lue productos mollit ac reſolvit	*Cerat. de ranis cum merc.*	272
ad *Strumoſos tumores*	*Aqua Corſi*	182

S u

Sudores movet aliquando	*Aurum fulminans ſed eſt ſuſpectum.*	415
	Bezoart. minerale	447
	Flores antimonii mart.	445
	ſive Nix martis	ib.
	Gelatina Eboris	189
	Magiſterium ligni Guaj.	406
Sudores movet	*Mars diaphoreticus*	425
	Nitrum ſtibiatum	449
cient	*Flores ſalis amm.*	395
	Rob ebulinum	128
	ſambucinum	ib.
ad *Sudorem proliciendum*	*Decoctum Ambroſianum*	181
promovendum	*Stibium diaphoreticum*	448
	Ceruſſa antimonii	450
	Gelatina Cornu Cervi	188
in *Sudore promovendo egregios præſtat effectus*	*Sal abſinthii Tachen.*	385
pro *Sudorifero habetur*	*Magiſterium Corn. Cervi*	407
	V. Diaphoretica.	
Sudores immodicos ſiſtit	*Oleum de Cydoniis*	203
Suffocationis imminente periculo a craſſa & viſcoſa pituita	*Syrupus de Peto Querc.*	141

S y

in *Syncope ſive a corde, ſive a ventriculo* — *Species diamargariton fr.* 79
ad *Syncopem potiſſimum celebratur* — *Aqua cordialis temp.* 328
Syncopi auxilio eſt — *Elixir vitæ M. D. H.* 348
— *Confectio de Hyacintho* 20
V. Animi defectibus, lipothymia &c.

T a

in *Tabe ac macie frequenter uſurpatur* — *Gelatina radicis Chinæ* 189
— *Ferculum Saxoniæ* 84
Tabidis prodeſt — *Syrupus de teſtudine* 148
& extenuatis prodeſt — *Butyrum Cacao* 198
conferunt — *Species dia-trion-ſant.* 80
ex lue venerea auxilio eſt — *Decoctum antivener.* 182
ad *Tabidos nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur* — *Electuarium VVinckleri* 16
a *Tartarea materia dependentibus morbis non mediocriter confert* — *Syrupus de Helleboro* 162
ad *Tendinum rigidas contractiones leniendas nihil efficacius* — *Oleo ceræ liquido* 375
Tenſionem lenit — *Oleum de ſperm. ranarum* 206
ad *Terrores repentinos* — *Aqua cordialis temper.* 328

T h

ad *Thymos a lue venerea* — *Aqua aluminoſa Fall.* 194
Thoraci auxiliantur — *Pilulæ de tribus cum Rhab.* 49

Tho-

Thoracis affectibus opitulatur	*Syrupus de Glycyrrbiza* 149
frigidis opem ſerunt	*Trocbiſci ſcillitici* 70
vitiis medetur	*Syrup. de ſucco violarum* 132
in *Thoracis affectibus chronicis ad purgandos diverſi generis bumores*	*Pilulæ aggregativæ* 42
potiſſimum convenit	*Electuarium lenitivum* 23
morbis a tartarea, & tenaci materia dependentibus non mediocriter confert	*Syrupus de Helleboro* 162
ad *Thoracis frigidas affectiones ſuperandas plurimum valet*	*Syr. de Hyſſopo compoſ.* 147
Thoracem lenit	*Syrupus de Ibiſco comp.* 144
	Diacaſſia cum manna 26
purgat	*Electuar. Alexandrinum* ib.

T i

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit	*Ceratum de minio* 263
ulceribus antiquis prodeſt	*Unguentum de calce* 247

T o

Tophos grumoſos emollit, ac reſolvit	*Ceratum viperinum* 274

T u

Tumores emollit, ac maturat	*Ceratum mollitivum* 279

&

& efficacius	Cerat. diachylon cum adip.	280
reſolvit	Ceratum Norimberg.	264
duros diſcutit	Ceratum viperinum	274
mollit	Emplaſtr. de Galbano croc.	257
	Oleum Maſtichinum	205
calidos vel reſolvit		
vel maturat	Oleum ſeptem florum	209
Tumoribus omnis generis		
confert	Ceratum manus Dei	268
contra Tumores valet	Ceratum ſaturninum	265
Tuſſim demulcet	Pulvis mitigans VVepſeri	84
leniunt	Tabellæ de Althæa	106
mulcet	Conſerva violarum	112
mitigat	Pulvis antiphtiſicus Haly	82
ſedat	Unguentum pectorale	227
Tuſſi opitulantur	Species diaireos	82
antiquæ opitulatur	Syrup. de Glycyrrhiza	149
a materia tenui, & acri		
provenienti prodeſt	Pulvis antiphtiſicus Deck.	83
a tenui potiſſimum, & acri		
humore productæ levamen		
afferunt	Pilulæ ad tuſſim	59
contumaciori vexatis		
ſolatium præſtat	Diacodion ſolidum	106
ad Tuſim antiquam	Hydromel compoſitum	165
catharralem	Paſtilli de Catechu	108
demulcendam	Penidia	100
leniendam	Syrupus de Althæa	135
ſedandam	Saponea liquida	187
	ſolida	ib.
in Tuſſi	Thee Germanicum	177
	Lohoch de Althæa	124
	de tuſſil. ſimpl.	123
	comp.	125
	Saccharum Candum	381

plu-

plurimum conferunt	*Morſuli de ſucco Glycyrrh.*	108
	Tabellæ Bechicæ	107
Tuſſientibus ſolatium præbet	*Inſuſio fl. papav. Rhœad.*	176
confert	*Syrupus de Jujubis*	146

V a

ad *Valetudinem bonam conſervandam*	*Pilulæ ad longam vitam*	50
Variolarum cicatricibus medetur	*Oleum de vitellis ovorum*	199
in *Variolis commendatiſſimus eſt*	*Syrupus de contrayerva*	139
utile creditur	*Nitrum ſtibiatum*	449

V e

Venenatis animalium morſibus efficaciter ſuccurrit	*Oleum de ſcorpion. Matth.*	216
ictibus reſiſtit	*Theriaca Andromachi*	1
ad *Venenatos anim. morſus valet*	*Ceratum diadictamnum*	269
ictus	*Oleum ſcorpionum ſimpl.*	207
Venenis reſiſtit externe, et interne	*Oleum contra venena*	219
adverſari creditur	*Theriaca diateſſaron*	7
	Species diapentes	90
omnibus per os ſumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adverſari creditur	*Oleum de ſcorpion. Matth.*	216
contra *Venena vires potiſſimum celebrantur*	*Mithridatii*	4

Ve-

Venenum eſt præſentiſſimum ſi interne ſumatur	*Mercurius ſublimatus*	435
Venerea ulcera mundificat	*Lapis medicamentoſus*	401
Venereis morbis efficaciter medetur	*Mercurius diaphoreticus*	434
in Venereis morbis	*Mercurius præcip. albus*	437
in Venerea lue adhibetur	*Mercurius dulcific.*	436
vires eximiæ prædicantur	*Electuarii purificantis*	37
ad ulcera, puſtulas &c.	*Aqua aluminoſa Fall.*	194
frequenter uſurpatum prodeſt	*Diatartarum Caſtelli*	31
commendatur	*Specif. antihect. Pot.*	451
	Aqua Corſi	182
	Mercur. præcipit. flavus	438
ad Veneream luem extirpandã	*Unguentum mercuriale*	250
ejuſque ſymptomata	*Pilulæ mercuriales*	58
ad Venerea potiſs. ulcuſcula in faucibus exſiccanda	*Collyrium Lanfranci*	194
a Venerea lue productos artuum dolores lenit	*Cerat. de ranis cum merc.*	272
ex Venerea lue tabidis auxilio eſt	*Decoctum antivenereum*	182
in Venereis morbis remedium exquiſitum habetur	*Panacea mercurialis*	436
anti. Venereis linimentis ad calloſa ulcuſcula erodenda, & exſiccanda adjungitur	*Mumia mineralis*	437
Ventriculi imbecillitati, & noxis ab eo provenientibus ſuccurrunt	*Species cord. pro Epith.*	97
ſummo eſt auxilio prudenter adhibita	*Theriaca Andromachi*	1
vitiis medetur	*Elixir propriet. Parac.*	299
inflationi	*Theriaca diateſſaron*	7
	Species diapentes	90

Spe-

	Species diacymini	89
dolorem a flatibus ortum mitigat	*Empl. de baccis lauri*	258
frigidis affectibus opem ferunt	*Trochiſci ſcillitici*	70
convenit	*Oleum nardinum*	206
frigidam corrigunt intemperiem	*Species diarrhodon*	78
duritiei molliendæ plurimum conſert	*Emplaſtr. de meliloto*	254
humidis affectionibus ſuccurrit	*Oleum nucis moſchatæ*	197
inquinamenta dejiciunt	*Species Hieræ ſimpl.*	96
calidas extinguit intemperies	*Unguentum ſantalinum*	228
in *Ventriculi imbecillitate*	*Trochiſci diarrhodon*	65
utiliter adhibetur	*Aqua theriacalis*	330
	Oleum de abſinthio	201
affectibus a fervore nimio, & irritatione productis	*Ceratum de maſtiche*	285
cruditate, indeque ortis chronicis affectibus, ad bilioſos, ac pituitoſos humores extirpandos opem præſtat	*Diaphœnicon*	31
vitiis præſertim a putrefactione alimentorum	*Elix. propriet. cum acido*	299
morbis a tartarea & tenaci materia productis non mediocriter conſert	*Syrup. de Helleboro*	162
Ventriculo conſert	*Conſerva cort. citrei*	119
auxilium ferunt	*Pilulæ aureæ*	40
	de tribus cum Rhab.	49

in *Ventriculo purgando egregiæ utilitatis ſunt*	*Pilulæ de Aloe roſata*	50
Ventriculum roborant	*Confectio cordialis arom.*	22
	Elixir propriet. Parac.	299
	vitæ M. D. H.	348
	Oleum eſſent. aniſorum	369
	Maſtichinum	205
	Species aromatici roſati	76
	Syrup. de abſinthio	134
	alkermes	139
	de cortic. citrei	137
refrigerat	*Conſerva Cydoniorum*	117
& adſtringit	*Rob de omphacio ſimpl.*	126
a lentis putridiſque humoribus liberat	*Hiera picra ſimplex*	38
a noxiis	*Pilulæ de Aloe lota*	51
a corruptela præſervant	*Pilulæ de maſtiche*	47
purgant, & roborant	*Pilulæ alephanginæ*	51
V. Stomachum.		
Ventrem mollit	*Syrupus de ſucco violar.*	132
V. Alvum, leniens &c.		
in *Ventris doloribus a cruditate humorum atque inertia productis commendatur*	*Confectio anacardina*	13
in *Ventris imi doloribus ab humorum cruditate, & cauſa frigida*	*Philonium Romanum*	11
V. Inteſtina &c.		
ad *Ventris fluores cobibendos*	*Laudanum nepenthes Q.*	310
V. Alvi fluorem &c.		
Vermes necant	*Trochiſci de agarico*	72
	Sal ſive Vitriolum Martis	423
	Syrupus fl. perſicæ	156
	Æthiops mineralis	432

The-

	Theriaca Andromachi	1
	Oleum ſtomachicum	222
necat, & educit	Ung. de arthanita min.	232
ad Vermes necandos	Mercurius dulcificatus	436
contra Vermes commendatur	Cornu Cervi uſtum	411
præſidio eſt	Oleum anthelminthicum	220
Vermibus adverſantur	Tabellæ anthelminthicæ	105
a Vermibus productam epilepſiam puerorum juvat	Syr. de cichor. cum Rhab.	158
V. Lumbricos &c.		
Vertigini ab humoribus craſſis ſuccurrunt	Pilulæ de agarico	45
ſummo eſt auxilio prudenter adhibita	Theriaca Andromachi	1
incomparabile auxilium habetur	Liquor anodynus miner.	365
ad Veſicatoria	Paſta Veſicatoria	261
	Ceratum veſicatorium	288
Veſicæ doloribus a cauſa frigida productis confert	Oleum de lateribus	376
in Veſicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendatur	Trochiſci de alkekengi	66
paſſionibus	Conſerva fruct. Cynorrh.	117
in Vigiliis febrium	Pulvis abſorbens VVed.	86
Viperarum morſibus efficaciter ſuccurrere creditur	Ol. de Scorpion. Matth.	216
Virginum fœdis coloribus conducit	Sal abſinthii Chalyb.	424
ad Vires reficiendas extrinſecus admovetur	Acetum roſatum	173
Virium languore oppreſſis ſuccurrit	Confectio cordial. arom.	22
V. Animi defectibus &c.		

Viſcera mirifice recreat	*Saccharum roſatum*	111
detergit	*Extractum Aloes*	315
a noxiis humoribus liberant	*Pilulæ de Aloe lota*	51
refrigerat & humectat	*Mucharum roſatum*	155
	violatum	ib.
Viſcerum dolorem a flatibus ortum mitigat	*Emplaſt. de baccis lauri*	258
duritiei molliendæ plurimum confert	*Emplaſtr. de meliloto*	254
in *Viſcerum imbecillitate datur cum fructu*	*Vinum chalyb. comp.*	170
debilitate egregium affert auxilium	*Tinct. Martis cum vino*	420
	cum muſto	ib.
infarctu non ſine ſucceſſu exhibentur	*Pil. de amm. deobſtruentes*	55
affectibus	*Syrupus capill. Veneris*	134
ad *Vitam diuturnam, ac valetudinem conſervandam*	*Pilulæ ad longam vitam*	50
ad *Vitales functiones recreandas*	*Ol. Caryoph. per aſcenſum*	370
	per deſcenſum	371

UL

Ulcera difficilia curat, & concocta glutinat	*Ceratum de lithargyrio*	264
antiqua & fiſtuloſa tergit	*Unguentum Ægyptiac.*	244
ſordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit	*Unguentum de Tuthia*	247
mali moris abſtergit & carne implet	*Ceratum Saturninum*	265

ma-

maligna mundificat	Lapis medicamentoſus	401
depaſcentia, phagedænica, & curatu difficilia expurgat, & conſolidat	Ceratum ſparadrappum	271
externa detergit & conſolidat	Tinctura Myrrhæ	295
phlegmone carentia tergit	Unguentum baſilicon	239
cava carne implet	Unguentum reſinum	240
chironia, depaſcentia, antiqua & mali moris potenter curat	Unguent. de Nicotiana	242
exſiccat	Ceratum Norimbergenſe	264
abſtergit & conſolidat	Empl. de ammoniaco	256
detergit	Unguentum Damaſcenum	244
conſolidat	Unguentum gratia Dei	240
ad Ulcera a venerea lue	Aqua aluminoſa Fall.	194
inflammata, dolentia, & phagedænica	Unguentum de ſuccis	229
contumacia efficax eſt	Unguentum Apoſtolorum	243
calloſa & ſordida externe adhibetur	Sal Veneris	419
mundificanda	Trochiſci de minio	74
depaſcentia valet	Diadictamnum Gal.	269
communiter adhibetur	Linimentum Saturninum	253
in Ulcerato pulmone interne etiam aſſumitur	Aqua calcis ſimpl.	192
	compoſita	193
Ulceribus externe applicatum conducit	Balſamum Saturni	429
omnis generis confert	Ceratum manus Dei	268
prodeſt	Ceratum ſtypticum	266
exedentibus auxilio eſt	Unguentum de minio	246

in Ulceribus calloſis adhibetur externe felici ſucceſſu	*Aqua pro fiſtulis*	336
antiquis & ſordidis carnem fungoſam conſumit	*Aqua phagedanica*	193

U n

pro Unguentis quibuſdam mercurialibus	*Amalgama Mercurii*	431

V o

Vomitum excitat	*Hepar antimonii*	441
	Vitrum antimonii	ib.
provocat	*Kermes minerale*	443
movet	*Turpethum minerale*	438
ciet uberius aſſumptum	*Oxymel ſcilliticum*	166
ad Vomitum ſuſcitandum vulgo uſurpatur	*Tartarus Emeticus*	442
Vomitum purgat ſtomacho applicatum	*Unguent. de arthan. maj.*	231
Vid. Emetica.		
Vomitum cobibet	*Conſerva cydoniorum*	117
efficaciter ſiſtit	*Emplaſtr. de cruſta panis*	259
compeſcit	*Theriaca Andromachi*	1
Vomitus bilioſos ſedat	*Rob de ribeſiis*	127
ad Vomitum utiliter adhibetur	*Aqua theriacalis*	330
ſiſtendum	*Species empl. de cr. panis*	98

U r

Urinæ ardorem compeſcit	*Syrup. de Ibiſco comp.*	144
ad Urinæ ardorem	*Trochiſci Gordonii*	67

in Urinæ ardore	*Conſerva fruct. Cynorrh.*	117
Urinam movet	*Spiritus ſalis marini*	359
	Sal ſive Vitr. Martis	423
	Nitrum ſtibiatum	449
	Syrupus acetoſus	142
potenter	*Tinct. Cupri cum alk. vol. ſed minus tute*	418
aliquando	*Mars diaphoreticus*	425
ciet	*Rob ebulinum, aut Sambucinum*	128
	Spir. ligni Guajaci	358. 372
	Flores Salis ammon.	395
	Laudanum urinarium	61
excitat aliquando	*Kermes minerale*	443
pellit	*Sal mirabilis*	392
	Spirit. nitri ſimplex	360
	dulcificatus	364
provocat	*Syr. de quinque radic.*	151
	de duabus radic.	ib.
in Urina promovenda effectus præſtat egregios	*Sal abſinthii Tachen. & alii ſimiles*	385
V. Diuretica &c.		
ad Urinæ incontinentiam	*Pulvis ad urinæ incont.*	94
Urinæ ſuppreſſioni prodeſt V. Iſchuria.	*Unguentum Agrippæ*	237
U t		
Uteri morbis prodeſt	*Fæcula rad. Bryoniæ*	410
vitia emendant	*Pilulæ de maſtiche*	47
ad Uteri affectus plurimum commendatur	*Eſſentia caſtorei*	292
Uteri morbis a tartarea ac tenaci materia ortis non mediocriter confert	*Syrupus de Helleboro*	162

do-

doloribus a cauſa frigida productis conducit	*Oleum de lateribus*	376
dolores a cauſa frigida productos ſedat	*Oleum Irinum*	202
Uterinis affectibus prodeſt	*Rob ebulinum aut Sambucinum*	128
Uteri ſtrangulatus ac ſubverſiones ſedat	*Syrup. de artem. cum Caſt.*	152
ad *Uteri ſuffocationem reprimendam*	*Elixir uterinum Croll.*	311
contumaciſſimam utiles prædicantur	*Species diajovis*	92
contra *Uteri ſuffocationes non parum efficaces habentur*	*Pilulæ Hyſtericæ*	61
V. Hyſtericas &c.		
In *Uteri obſtructionibus commendatur*	*Specificum antihect. Pot.*	451
Uterum ab impuritatibus detergit	*Aqua hyſterica Querc.*	331
a noxiis humoribus liberant	*Pilulæ de Aloe lota*	51

V u

Vulnera conglutinat	*Cerat. diachyl. ſeu mollit.*	279
ad *Vulnerum glutinationem*	*Balſamum adſtringens*	302
quotidiano uſu commendatiſſimum eſt	*Oleum hyperici*	214
Vulnerarium eſt nobile quod recentia vulnera conglutinat, & vetera carne implet	*Oleum benedictum*	215
inſigne, chirurgis uſitatiſſimum	*Spirit. Terebinthinæ*	357. 373

	Oleum Terebinth. diſtill.	ib.
pro Vulnerario eximio habetur	*Balſamum innocentianum*	301
Vulneribus cruentis, præcipue ſutura conjunctis utile eſt	*Ceratum barbarum*	270
utiliter admovetur	*Ceratum diapalma*	262
ad Vulnera recentia cruenta valet	*Ceratum ſacrum*	269
contumacia efficax eſt	*Unguent. Apoſtolorum*	243
Vulnera mali moris abſtergit, & carne implet	*Ceratum ſaturninum*	265
Vulneribus punctatis prodeſt	*Ceratum ſtypticum*	266
ad Vulnera ſclopetorum externe adhibetur	*Aqua Vulneraria*	335
adhibetur cum ſucceſſu	*Oleum de Catellis*	216
in Vulneribus ad carnem reproducendam	*Species ſarcoticæ*	99

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Reviſione, ed Approvazione del P. *F. Filippo Roſa Lanzi* Inquiſitor General del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato *Antidotarium Bononienſe a Collegio Medicorum noviſſime reſtitutum &c. ſtamp. e Manoſcr.* non v' eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro, niente contro Principi, e buoni coſtumi, concediamo Licenza a *Franceſco Sanſoni* Stampator di Venezia, che poſſi eſſere ſtampato, oſſervando gli ordini in materia di Stampe, e preſentando le ſolite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Gennaro 1765. M. V.

{ Angelo Contarini Pr. Rif.

{ Andrea Tron K. Rif.

{ Girolamo Grimani Rif.

Regiſtrato in Libro a Carte 264 al Num. 1631

Davidde Marcheſini Segr.

14. *Gennaro* 1765. *M. V.*

Regiſtrato al Magiſtrato Eccellentiſs. contro la Beſtemmia.

Franceſco Gadaldini Segr.

E R-

ERRATA CORRIGE

Pag. 42	una unciam ſemis	ana unciam ſemis
51	Sirupi	Syrupi
89	Dictammi	Dictamni
116	trajicianturi	trajiciantur
117	ali s	aliis
145	ſanguines	ſanguinis
159	Sin yrupum	in Syrupum
179	uſnm	uſum
222	Maſtices	Maſtiches
234	ſublili ter	ſubtiliter
240	Riſina	Reſina
269	coſiſtentiam	conſiſtentiam
329	terrore , repentinos	terrores repentinos
332	Moſcatæ	Moſchatæ
340	nona mplius	non amplius
402	aſcrupulo	a ſcrupulo
438	pergradus	per gradus
448	Ni-	Sti-
449	aliiſque , acutis	aliiſque acutis
452	ANTINONII	ANTIMONII
472 c. 1.	Ompbacii	Omphacii
	Ophtalmica	Ophthalmica
477 c. 1.	Ophtalmicum	Ophthalmicum
488 c. 2.	Citigans	Mitigans
	uti-	ſive
489 c. 2.	Sorallioru m	Coralliorum
490 c. 2.	Vi per-	Viper-
491 c. 1.	Dyſſenteria	Dyſenteria
c. 2.	cacheticus	cachecticus
493 c. 1.	ngina	in Angina
	ib. in Areſolvendum	reſolvendum
494 c. 2.	fornicarum	formicarum
497 c. 1.	vi	vim
507. c. 2.	Polipodio	Polypodio
516 c. 2.	radics	radicis
520 c. 2.	Uulnera	Vulnera
521 c. 1.	Hæmopthyicis	Hæmoptyicis
522 c. 1.	ni Hæmoptyſi	in Hæmoptyſi
544 c. 1.	medetur	medentur
547 c. 2.	Emuls	Emuls.
558 c. 2.	antiphtiſicus	antiphthiſicus
563 c. 1.	commendatur	commendantur

p.492 Ambuſtis utiliter admovetur prodeſt Ceratum diapalma Oleum de ſambuco

Sic corrige

Ambuſtis utiliter admovetur Ceratum diapalma

prodeſt Oleum de ſambuco